


商品カタログ(総目次)

A ヒンジ



B ロープフック




C 燭り部品



D 下回り部品



E ゴム&樹脂



F 棒ハンドル



G 用品・電装品



H シーラー材・接着剤




I リベット・ボルト




J スチール・ステンレス




K アルミニウム



L その他板材



M アルミブロック



N その他部品



写真を
クリック
(タップ)
して下さい!

※ 商品により受注生産と為る場合も有りますので、弊社営業担当者にお問合せ下さい。

※ 掲載商品の仕様・形状は、品質向上の為、予告無く変更する場合があります。




※ 商品の色は、印刷の為、実物と異なる場合があります。



自動車車体興業株式会社

商品名をクリック

して下さい



【目次】 A ヒ ン ジ

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
S－6蝶番	安対・3ツ穴	A1010110	2100323	A-01
	安対・5ツ穴	A1010210	210032301	
	丸ピン・3ツ穴	A1010310	20039901	
	3ツ穴・粉体	A1010320	210032301	
	5ツ穴・粉体	A1010420	210032302	
	3ツ穴・SUS	A1010330	210041802	
	5ツ穴・SUS	A1010430	2100418	
	10φピン・3ツ穴・SUS	A1010530	200041802	
	10φピン・5ツ穴・SUS	A1010630	200041801	
	丸ピン・5ツ穴・アルミ	A1010340	2000455	
	両丸ピン	A1010710	200032302	
S－7蝶番	安対・3ツ穴	A1020110	2100324	A-02
	安対・5ツ穴	A1020210	200032401	
	丸ピン・3ツ穴	A1020310	20039902	
	3ツ穴・粉体	A1020320	210032401	
	5ツ穴・粉体	A1020420	210032402	
	3ツ穴・SUS	A1020330	210041901	
	5ツ穴・SUS	A1020430	2100419	
	10φピン・3ツ穴・SUS	A0020530	200041901	
	10φピン・5ツ穴・SUS	A0020630	20004190101	
	丸ピン・5ツ穴・アルミ	A0020340	2000456	
	両丸ピン	A1120710	200032402	
S－9蝶番	3ツ穴	A1030110	2100328	A-03
	5ツ穴	A1030210		
	3ツ穴・段付	A1030310	210032801	
	5ツ穴・段付	A1030410		
	3ツ穴・粉体	A1030120	210032804	
	5ツ穴・粉体	A1030220		
	3ツ穴・SUS	A1030130	210044201	
	5ツ穴・SUS	A1030230	2100442	
	段付・3ツ穴・SUS	A1030330	2100443	
	段付・5ツ穴・SUS	A1030430		
	10φピン5ツ穴・SUS	A1030530	200044201	

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
S-8蝶番	丸ピン・3ツ穴	A1040110	2100326	A-04
	段付	A1040310		
	両丸ピン	A1040510	200032603	
	粉体・3ツ穴	A1040120	210032601	
	粉体・5ツ穴	A1040220		
	5ツ穴・SUS	A1040130	2100420	
	アルミ	A1040140	2000457A	
	段付・アルミ	A0040440		
S-10蝶番		A0050110	2000414	
裏座	S-6・S-7用	A1160110	2000325	
	S-8用	A1160210	2000327	
ダンプ蝶番	安対ピン・生地	A1090100	2200320	A-05
	安対ピン	A1090110	210032001	
	丸ピン・生地	A1090200	2200318	
	丸ピン	A1090210	2100319	
	K-6・安対ピン・生地	A1091100	2100322	A-06
	K-6・安対ピン	A1091110	210032201	
	K-6・丸ピン・生地	A1091200	2100321	
	K-6・丸ピン	A1091210	210032101	
ダンプスーパーヒンジ(大)		A2092120	2200432	
270°蝶番	1型	A1060110	2000301	A-07
	大型	A1060210	2100302	
	中型	A1061310	2100303	
	中型・SUS	A1061330	210030301	
	中型・アルミ	A1061340	20010424	
	2型	A1062110	2100304	A-08
	2型・SUS	A1062130	210030401	
	3型	A1063110	2100305	
	3型・SUS	A1063130	210030501	
	3型・アルミ	A1063140	2000458	
ウイング蝶番		A1080110	2100429	A-09
	SUS	A1080230	210042902	
	アルミ	A1080340	200042901	
後部扉蝶番	生地	A0080410	2100390	

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
180° 蝶番	2型	A1070110	2100306	A-10
	2型・SUS	A1070130	210030601	
	3型	A1070210	2100307	
カバーナシ蝶番	2吋・生地	A1080500	2100308	A-11
	3吋・生地	A1080600	2100309	
	4吋・生地	A1080700	2100310	
トヨペットドアー蝶番	L=92・生地	A1080800	2100311	
	L=92	A1080810	2100312	
	L=150	A1080910	2100313	
上開き蝶番		A1150110	2100314	
	SUS	A1150130	2100391	
下開き蝶番		A1150210	2100315	
	SUS	A1150230	2100392	
フード蝶番		A0150310	2000316	A-12
スチール蝶番	2吋・6ツ穴・生地	A2150400	2200317	
両巻蝶番	5／8・生地	A0130100	1000101	
	5／8	A0130110	1000103	
	1／2・生地	A0130200	100010601	
	1／2	A0130210	1000106	
長蝶番	5／8・L=450・穴ナシ・生地	A0100100	1000123	
	5／8・L=450・5ツ穴	A2100210	1200319	
チャンネル蝶番	5／8・L=508・穴ナシ・生地	A1110120	1100135	A-13
	5／8・L=508・穴ナシ・プライマー	A1110220	1100137	
	5／8・L=1058・穴ナシ・生地	A0110300	1100136	
ステーキ蝶番	5／8・首下=450・穴ナシ・生地	A0120100	1000126	A-14
	1／2・首下=395・穴ナシ・生地	A0120200	100127	
裏 座	L=440・穴ナシ・生地	A0160300	1000132	
	L=426・5ツ穴・生地	A0160400	1000134	
	L=390・穴ナシ・生地	A0160500	1000133	
一ツ巻蝶番	5／8・首下=30・生地	A0131100	100012901	
	1／2・首下=30・生地	A0131200	1000129	
	1／2・首下=0・生地	A0131300	1000128	
ピンボルト	5／8・丸頭・生地	A0140100	1000108	A-15
	5／8・丸頭	A0140110	1000109	
	5／8・安対	A2140210	1200111	
	1／2・丸頭・生地	A2140300	1200112	
首折ピンボルト	5／8	A1140410	1100138	
	1／2	A1140510	1100139	

【目 次】

B ロープフック

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ	
ロープ掛	19φ・サイド	B0110100	1000115	B-01	
	19φ・リヤー	B0110200	1000116		
	19φ・ダンプ	B0110300	1000117		
	16φ・サイド	B0120100	1000119		
	16φ・リヤー	B0120200	1000120		
	16φ・ダンプ	B0120300	1000118		
	12φ・サイド	B1130100	1000121		
	9φ・ルーフデッキ用	B0140100	1000122		
	トヨペット・大	B1150110	1000270		
	トヨペット・小	B1150210	1000271	B-02	
	ヒドロ・サイド	B0160140	2000385		
	ヒドロ・リヤー	B0160240	2000386		
	牽引フック	4t用	B2410220		2200435
		6t用	B2410320		2200436
ジープ用ピンドルフック		B1420120	4100561		
トレーラーフック		B1430100	3100448		
ロープ掛部品	リング・16φ・生地	B2210103	1200323	B-03	
	リング押え金・16φ・生地	B2210104	1200324		
	リング・13φ・生地	B2220103	1200325		
	リング押え金・13φ・生地	B2220104	1200326		
	リング・フェリー用・生地	B1610130	3100447		
床フックボルト	メッキ	B0620110	5000612	B-04	
	ステンレス	B0620130	100618005		
埋込ロープ掛	大・メッキ	B1210110	2100439		
	大・生地	B1210100	1100213		
	大・ステンレス	B1210130	1007005101		
	大・ツバ切	B1210210	110021303		
	大・ツバ切・生地	B1210200	110021302		
	改良型・大	B1210310	1000317		
	中・メッキ	B1220110	2100440		
	中・生地	B1220100	1100215		
	中・ステンレス	B0220130	1007005104		
	中・ツバ切	B1220210	110021503		
	中・ツバ切・生地	B1220200	110021502		
	改良型・中	B0220310	1000318		
			B-05		

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
回転式ロープ掛		B1300110	2100381	B-05
	波板用	B1300210	2100382	
	東急型	B1300310	2100383	
	内側面用埋込ロープ掛	B1300410	2100384	
パイプハンガー	通	B0510140	2000373	B-06
	止(R/L)	B0510240	2000374	
	ブロック用・通	B0520140	2000375	
	ブロック用・止(R/L)	B0520240	2000376	
	新型・止	B0530240	200037601	

【目次】

C 煽り部品

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
海老金	300－4. 5	C1011010	110015803E	C-01
	300・SUS	C1011030	1100345E	
	300－4. 5・6t・座付	C1011110	110032102E	
	300－4. 5・9t・座付	C1011210	110032101E	C-02
	300－4. 5・12t・座付	C1011230	110032103E	
	300・カバー付	C1012010	1100364E	
	300・カバー付・6t・座付	C1012110	1999	C-03
	300・カバー付・9t・座付	C1012210	1100368E	
	300・カバー付・12t座付	C1012310	1100366E	
	300・カバー付・SUS	C1012030	1100370E	
	300－6	C1013010	110032701E	
	M300	C1014010	1100361	
	270－4. 5	C1031010	110016003E	C-04
	270・SU S	C1031030	1100346E	
	270－4. 5・6t・座付	C1031110	110032201E	
	270－4. 5・9t・座付	C1031210	110032202E	
	270－4. 5・12t・座付	C1031310	110032203E	
	270・カバー付	C1032010	1100365E	
	270・カバー付・6t・座付	C1032110	10040523	
	270・カバー付・9t・座付	C1032210	1100369E	
	270・カバー付・12t座付	C1032310	1100367E	
	270・カバー付・S US	C1032030	1100371E	
	270－6. 0	C1033010	110032801E	C-05
	M270	C1034010	1100360	
	中	C1021010	110015903E	
	中・プレスハンドル・キャップ付(旧)	C1022010	1100159E	
	260	C1041010	110034401E	
海老金用部品	215・キャップ付	C2151010	120029402	C-06
	フック付座板・9t・SUS	C1061230	110034902	
	フック付座板・12t・SUS	C1061330	110034903	
	バネカン受 (小)	C0060200		
	鍛造フック	C1060110	110029302	
	鍛造フック・SUS	C1060130	110034904	

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
掛金	5／8・ストレート・穴ナシ・生地	C0070100	1100140	C-07 C-09
	5／8・ストレート・穴ナシ	C0070110	9000878	
	5／8・ロング・ストレート・穴ナシ	C0070410	9000880	
	ブロック用・ストレート・穴ナシ	C0090110	1999	C-08 C-09
	ブロック用・ストレート・3ツ穴	C0090210	1007004412	
	ブロック用・ストレート・穴ナシ・SUS	C0090130	10001003	
	ブロック用・ストレート・3ツ穴・SUS	C0090230	10049941	
	5／8・23段・穴ナシ・生地	C0080100	1000141	
	5／8・23段・穴ナシ	C0080110	9000879	
	5／8・ロング・23段・穴ナシ	C0080210	9000880	
	ブロック用・20段・穴ナシ	C0100110	1999	
	ブロック用・20段・3ツ穴	C0100210	1007004421	
	ブロック用・25段・3ツ穴	C0100410	1007004424	
	ブロック用・25段・3ツ穴皿	C0100510	1999	
	ブロック用・25段・穴ナシ・SUS	C0100530	1999	
	ブロック用・25段・3ツ穴・SUS	C0100630	10049934	
	ブロック用・30段・3ツ穴	C0100810	1007004422	
	ブロック用・30段・3ツ穴皿	C0100910	1999	
	ブロック用・30段・穴ナシ・SUS	C0100730	1999	
	ブロック用・30段・3ツ穴・SUS	C0100830	10049936	C-10
	ブロック用・30段・3ツ穴皿・SUS	C0100930	1999	
	1／2・ストレート・穴ナシ・生地	C0110100	1000144	
	1／2・段付・穴ナシ・生地	C0111100	1000145	
掛金ハンドル	5／8・前	C0120110	1100148	C-11
	5／8・前・生地	C0120100	1100147	
	5／8・後	C0121110	1100150	
	5／8・後・生地	C0121100	1100149	
	5／8・後・SUS	C0121130	1999	
	1／2・前・生地	C0122100	1100151	C-11
	1／2・後・生地	C0123100	1100152	
コの字	5／8	C1130110	1100143	C-11
	5／8・SUS	C0130130	100014302	
	1／2・生地	C2130200	1200146	
	ブロック用・3ツ穴	C1130310	9100882	
五万ハンドル		C1210110	1100172	C-11
	受	C1210210	1100173	

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
中型五方中柱	ガゼット	C1190120	1100164	C-12
	煽り柱	C1190220	1100165	
	ステーキ柱	C1190320	1100166	
煽り後部角柱	ガゼット	C1200110	1100170	
	差込柱材	C1200220	1100171	
規格開き止		C0250120	1100196	
開き止金具	450型	C0251110	1000195	C-13
	600型	C0241210	1000194	
ロープ通し	大型	C0150110	110019001	
	大型・生地	C0150100	1100190	
	大型・アルミ	C0150140	110019004	
	中型	C0160110	110030401	
	中型・生地	C0160100	1100304	
	SE型	C0160210	110030403	
	小型	C0170110	110019102	C-14
	小型・生地	C0170100	1100191	
	小型・SUS	C0170130	110019105	
	薄型・小	C0171110	110019103	C-15
	薄型・小・生地	C0171100	110019101	
	キヤンター用	C0172010	110019104	
ロープ通し蓋	大型・生地	C0180200	1000192	
	大型・SUS	C0180230	100019201	C-16
	小型・生地	C0180300	1000193	
ピラゲート	40×40×400	C0500100	1100185	
	40×40×450	C0500200	1100184	
幌受パイプ	(大)	C0220100	1100188	
	(小)	C0220200	1100189	
	ブロック用	C0220301	9000885	
煽りチェーン	Φ9×15m	C0240110	1100274	
チェーンハツカー	(大)	C2500300	2200437	
ブロック用足掛		C0230110	90008887	
	アルミ	C0230240	9999	

【目 次】

D 下回り部品

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
フェンダー	2100角W・ボンデ	D0010100	1000197	D-01
	2100角W・ステンレス	D0010130	1000200	
	4t角・ボンデ	D0030100	1000205	
	4t角・ステンレス	D0030130	1000306	
	4t角・FRP	D0030250	100020501	D-02
	2t角W・ボンデ	D0040100	1000207	
	2t角S・ボンデ	D0040200	1000208	
スプラッシュガード	ボンデ	D0090100	1000201	D-02
	ステンレス	D0090130	1000303	
フェンダー	8t丸・ボンデ	D0050100	1000202	D-03
	4t丸・ボンデ	D0070300	1000204	
工具箱	木製L=900	D0130150	1000259	D-04
	木製L=800	D0130250	1000260	
	木製L=700	D0130350	1000261	
	ステンレス900B	D0110130	100025401	
	ステンレス750B	D0110230	100025602	
	ステンレス750A	D0110330	100025601	
	ステンレス500A	D0110430	100031601	D-05
	スチール900B	D0110100	1000254	
	スチール750A	D0110300	1000256	
	スチール(大)	D0111100	1000257	
工具箱ステー		D1910100	1100262	D-06
キルティングBKT	(大)	D1610101	1100209	
	(中)	D1610201	1100210	
チェーン掛	4連	D2920101	1200265	
	3連	D2920201	1200266	
スベリ止	(大)	D0710100	1000174	
	(小)	D0710200	1000175	
サイドガードパイプ	(A)	D0810100	1000218	
サイドガード角型端末		D0810200	1000219	
箱型スベリ止	12×200	D2161120	1200176	D-07
	12×150	D2161220	1200177	
	12×100	D2161320	1200178	
	10×150	D2161420	1200179	
	10×130	D2161520	1200180	
	10×100	D2161620	1200181	
	10×80	D2161720	1200182	
ボデー締付BKT		D2162120	1200183	

【目 次】 E ゴ ム ・ 樹 脂

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
煽り受ゴム	一つ穴・各種			E-01
	二つ穴・各種			
キャップゴム	各種			
角型バンパーゴム	(大)	E0030001	100029802	
バンパーゴムリテーナー		N0820210	100029901	
角型バンパーゴム	H60	E0030002		E-02
	(小)	E0030003	100029803	
バンパーゴム	ウイング用	E0030004		
ターミナルゴム取付板	L=2400	N0820110	1000299	
ターミナルゴム	H68 × 3000	E0040001	1000298	
	H100 × 3000	E0040101	1007005306	E-03
	H70 × 3000	E0040201	1007005304	
	H50 × 3000	E0040301		
レストンゴム	1ツ山 30m × 2	E0050101	2000397	
	2ツ山 25m × 2	E0050201	2000398	
	3ツ山 20m × 2	E0050301	2000399	
ラテックススポンジゴム	各種			E-04
角型ゴム	100 × 100 × 1000	E0150000		
板ゴム		E0130000		
布入板ゴム		E0140000		
ドアー用Hガasket	各種			E-05
ドライアイスバンド	各種			
キルティング泥除	(大)	E0110001	1000211	
	(中)	E0110002	1000212	
水抜ホース	各種			
筋入りホース	φ 50	E0080101	2000337	E-06
ガソリン用ピンクホース	φ 14. 5 × φ 9. 5 × 50m	E0070101	4000591	
	φ 17 × φ 11. 5 × 50m	E0070201	4000592	
ベルトスパーサー	各種			
ハイスパーサー	各種			
保冷車用スノコ	各種			E-06
アルミ床材用端末ゴム		E0190200	7000806	

【目次】

F 棒ハンドル

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
ハンマーロックセット		F0010010	2000329	F-01 F-02
	アルミ製	F0010040	200032913	
	2本爪タイプ・ステンレス製	F1030030	2100450	
	ステンレス製	F1040030	210045012	
	2本爪タイプ	F0020010	200032916	
旧ハンマーロックセット		F0050010	2000448	
棒ハンドル	3型セット	F0060010	2000330	F-03
	4型セット	F0070010	2000331	
	4型セット・アルミ製	F0070040	200033115	
	中型セット・ステンレス製	F1080010	2100452	
	5型セット	F0090010	2000332	F-04
	大型サイドセット	F0100011	2000333	
	小型サイドセット	F0110011	2000335	
	36型セット	F0120011	2000402	
SKロック	3型・キー付	F0501020	200042704	F-05
	3型・キーナシ	F0501120	200042804	
	4型・キー付	F0502020	200042703	
	4型・キーナシ	F0502120	200042803	
	32型・キー付	F0503020	200042705	
	32型・キーナシ	F0503120	200042805	

【目 次】 G 用品・ランプ・電装品

商 品 名	商品コード	管理コード	ページ
梯 子	日野・大型・P	G0010101	1000220
	日野・大型・N	G0010102	1000221
	日野・4t・P	G0010201	1000222
	日野・4t・N	G0010202	1000223
	日産・大型・P	G0010301	1000224
	日産・大型・N	G0010302	1000225
	日産・4t・P	G0010401	1000226
	日産・4t・N	G0010402	1000227
	イズ・大型・P	G0010501	1000228
	イズ・大型・N	G0010502	1000229
	イズ・4t・P	G0010601	1000230
	イズ・4t・N	G0010602	1000231
	ふそう・大型・P	G0010701	1000232
	ふそう・大型・N	G0010702	1000233
	ふそう・4t・P	G0010801	1000234
	ふそう・4t・N	G0010802	1000235
窓	前立窓枠650型	G1020100	1100245
	前立窓枠500型	G1020200	1100246
	アルミ引違窓500×800透明強化ガラス入り	G0021000	2000389
ラッシングレール	穴ナシ L=3300	G0070100	4000562A
	穴明 L=3300	G0070200	4000562B
	アルミ・穴ナシ L=3300	G0070104	400056206
	アルミ・穴明 L=3300	G0070204	400056211
ステンレスナンバー枠	大	H0030101	10033802
	中	H0030102	10033803
車 輪 止	木製	G0040101	1000301
	ハイプラ	G0040201	1000302
リフレクター	AO-18	G0050101	4000550
	AO-19	G0050102	4000551
	AO-30	G0050111	4000552
	AO-31	G0050112	4000553
積載量名版・反射器	最大積載量名版&補助名版		
	大型後部反射器		
アオリ開閉・ウイング押え	カミングラック&キャッチャー&シーソーキャッチ		
バンパー	アルミサイドバンパー		
アオリ開閉装置	セイコーラック		
アオリ連動掛金・アオリロック	セイコーダブルロック&セイコーロック		
回動式中間柱	セイコークルットSK-II & SK-III		

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
ウイング押え・後部ドア開閉	セイコーホルダー & セイコーキック			G-10A
NSKラッシング	NSKラッシングレール			G-11A
	NSKラッシングベルト・タイプ1			G-12A
	NSKラッシングベルト・タイプ2・タイプ3			G-13A
	NSKロープタイオフ・ソケット・ラッシングビーム			G-14A
アングララッシング	アングラトラックレール & エアラインレール			G-15A
	アングララッシングベルト			G-16A
	アングラロープタイオフ・ショールンクバー・デッキビーム			G-17A
	アングラハンガー・ステンレスラッシング・クールマスタ			G-18A
ウィンザーZ	ウィンザーZ			G-19A
道 板	車両積降し用ブリッジ & コンベアー & アルバーZ			G-20A
荷台搬送装置	NTパレロダー & NTレール			G-21A
燃料タンク	ステンレス燃料タンク			G-22A
	燃料タンク			G-23A
	燃料タンク部品仕様			G-24A
タイヤキャリヤー	中央式タイヤキャリヤー			G-25A
				G-26A
	中央式タイヤキャリヤー & クランクハンドル			G-27A
	5/8クランクハンドル			
消 火 器	消火器 & 備品 & 信号筒赤旗3点セット			G-28A
標 識 板	高圧ガス看板 & "危"看板 & "毒"看板			
照 明	アルミ看板灯(大)	G0510110	4000501	G-01B
	アルミ看板灯(小)	G0510130	4000502	
	看板灯(大)	G0510210	4000503	
	看板灯(大)裏窓付	G0510220	4000504	
	看板灯(小)	G0510230	4000505	
	蛍光灯器具・各種			
	バン用ルームランプ(厚型)	G0520100	4000603	
	バン用ルームランプ(薄型)	G0520110	4000604	
	KBルームランプ	G0520201	4000529	
	KBルームランプ用ケース	G0520202	4000546	
	蛍光灯・各種			G-02B
	テールランプ3灯式1灯付・フソー用	G0530100	4000594	G-03B
	テールランプ3灯式1灯付・日野用	G0530200	4000509	
	テールランプ取付板・3灯式・フソー用	G0530110	4000508	
	テールランプ取付板・3灯式・日野用	G0530210	4000593	
	テールランプカバー・各種			
	シーケンシャルテールランプ・各種			
	その他テールランプ・各種			G-04B

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
照 明	マーランプ・各種			G-05B
	サイドランプ・各種			
	新型マーランプ・BKT付	G0540100	4000516	G-06B
	マーランプBKT	G0540110	4100520	
	サイドランプ・LO-80	G0540200	4000513	
	フェンダーランプ & なまズランプ・各種			
	路肩灯 R/L	G0540300	4000516	
	フリーサイドランプBKT	G0540400	4000510	
	サイドランプBKT・日野日産兼用	G0540500	4000511	
	新型標示灯	G0560100	4000512	G-07B
	車高灯	G0560200	4100520	
	LED車高灯・各種			
	新ステップランプ	G0590100	4000527	
	バックランプCH-100	G0550100	400052401	
	バックランプCH-130	G0550200	4000524	
	作業灯C-35	G0550300	4000525	
	作業灯ステー	G0550301	4000526	
	電球(スモール球24V12W)	G0630101	4000534	
	電球(スモール球12V12W)	G0630102	4000535	
	電球(ウィンカー球24V18W)	G0630201	4007002402	
	電球(ウィンカー球24V18W)	G0630202	4007002403	
換 気 扇	車輻用全自動薄型換気扇・各種			G-08B
照 明	回転灯 & サーチライト(ハトライト)			G-09B
	回転灯 & ステンレスバン用ルームランプ			G-10B
スイッチ BOX	室内用スイッチBOX	G0630100	4000543	
	埋込用スイッチBOX	G0630200	4000546	
配 線 材 料	配線コード & ステッカー			G-11B
	ビニールテープ S-360黒10m			
	ビニールテープ S-360黒20m			
	ステッカー T-20S			
	ステッカー T-25S			
	ヒタックステッカー & ステップル			G-12B
	コンベックス & その他配線結束部品			G-13B
	トグルスイッチ(YEC)			G-14B
	プッシュプルスイッチ(YEC)			G-15B
	ブザー・アラーム			G-16B
	フューズホルダー & ハザードリレー & パイロットL			G-17B
	圧着配線ターミナル			G-18B
				G-19B

【目 次】 H シーラー・接着剤

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
シーカ	シーリング剤・接着剤			H-01
	プライマー			H-02

【目 次】 リベット・ボルト

商 品 名			商品コード	管理コード	ページ
締 結 部 品	根角ボルト 各種				I-01
	ナット 各種				
	ワッシャー 各種				
	ナイロンファスナー				
	アルミリベット				
ブラインドリベット	CHERRYリベット & STCリベット一覧				I-02
	AVDEL	モノボルト規格一覧			I-03
		各種リベット一覧			I-04
	フクイ	リベット規格一覧			I-05
		各種リベット一覧			I-06
	POP	リベット規格一覧			I-07
		各種リベット一覧			I-08
	日本ドライビット	マイティーロック規格一覧			I-09
		マイティーロック用ツール			
ツール	エアーリベッター				I-10
	ムロコーポレーション	床打用尾スライダー			
		内装用尾スライダー			

【目 次】 J スチール・ステンレス

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
ガルバリウム鋼板				J-01
ガルバリウム鋼板コイル				
棒ハンドル用ポストジンクパイプ				
長尺丸パイプ				
長尺角パイプ				
ドロ잉加工型材				J-02
スチールハット材				
ステンレス	板材一覧			J-03
	丸パイプ一覧			J-04
	角パイプ一覧			
	鏡面仕上(#800)角パイプ一覧			J-05
	アングルパイプ一覧			
	フォーミングアングルパイプ一覧			
	丸棒一覧			J-06
	角棒一覧			
	フラットバー一覧			J-07
	フラットバー一覧			J-08
	C型チャンネル一覧			J-09
	フォーミングチャンネル一覧			

【目次】 K アルミ素材・部材

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
Hジョイナー	6. 5 × 5000	K0040101	700075101	K-01
	5. 0 × 5000	K0040102		
波板押え	6. 5 × 5000	K0040201	7000753	
	5. 0 × 5000	K0040202	700075301	
Cコーナー	L=4000	K0040301	7000752	
アルミアングル	25 × 25 × 5000	K0100101	7000754	
	30 × 30 × 5000	K0100102	7000755	
変形アングル	L=5000	K0040401	7000756	K-02
アルミサイドポスト	KH-42 L=4200	K0041101	8000827	
キャップルーフ	(大) L=5000	K0040701	7000757	
	(小) L=5000	K0040702	7000790	
アルミ広告枠材	L=5000	K0040601	7000764	
エアーリブ	H10 × 5500	K0040501	7000795	
	H15 × 5500	K0040502	7000758	
	H50 × 5500	K0040503	7000796	
ドア用コーナー材	16 × 5000	K0040801	7000800	K-03
	19 × 5000	K0040802	7000801	
ラツシングレールカバー	L=5000	K0041301	7999	
アルミ波板	PD-18	K0010201	7000775	
	PD-24	K0010202	7000776	
アルミ小筋板	1. 0 × 1219 × 2438	K0010301	7000777	
アルミ丸パイプ	φ 34 × 2500	K0080101	20003291308	K-04
	φ 27. 2 × 2500	K0080202	20003311509	
アルミステッキ用部材	煽り材 20 × 120 × 6500	K0040901	7000760	
	エンドポスト材 L=4000	K0041011	7000762	
	コーナーフィッティング材	K0041101	7000763	
アルミ縞板 各種				K-05
アルミ広巾コイル	t=0.72 w=2450	K0000100	7000789	
アルミホワイト広巾コイル	t=0.9 w=2450	K0000200	700078906	
根太用アルミアングルピース	L=160, L=190, L=210, L=232			
アルミ縦根太材	大型, J大型, 中型, 小型			K-06
アルミ横根太材	大型, J大型, 小型			
アルミサイドフレーム	L=9800	K0041201	7000769	K-06
アルミ床材 各種				
アルミ床材用端末ゴム		K0190200	7000806	

【目 次】 L その他板材

商 品 名	商品コード	管理コード	ページ
デー合板・エコ合板一覧			L-01
FRP合板一覧			
アルプライー覧			
ステンプライー覧			
ファルカタ材一覧			L-02
ラワンベニヤ材一覧			
FRPシート			
デュラウッド(イノアック) ポリエチレン, ポリスチレン			L-03
クランウッド(クラボウ) ポリエチレン, ポリスチレン			L-04

【目 次】 M アルミブロック煽り

商 品 名	商品コード	管理コード	ページ
住友アルミブロック S(標準型)タイプ 部材一覧			M-01a
住友アルミブロック SS(薄型)タイプ 部材一覧			M-02a
住友アルミブロック 部材サイズ			M-03a
住友アルミブロック煽り注文書			M-04a

【目次】 N その他部品

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
ベンチレーター	ボンデ 300×300	N0110100	2000350	N-01
	アルミ 300×300	N0110140	2000351	
	アルミ開閉式 280×280	N0110240	2000352	
	アルミ開閉式 180×180	N0110340	2000415	
	防水カバー	N0120150	2000417	
	ストッパー	N1130110	2100409	
オープンストッパー・SS	3点セット	N0210010	2000337	N-02
	受け金・バネ付	N0230111	2000426	
	本体・丸棒 各種			
オープンストッパー・ステンレス	3点セット	N0240030	200033701	
スピンドルガイド	本体	N1310111	2100370	
	受金	N1310112	2100371	
鉄砲錠・受付		N1320310	2100379	N-03
L型落し錠	大	N1310510	1100236	
	小	N1320410	1100238	
丸型落し錠		N1310510	1100237	
尾錠・受付・SS		N0320110	2000378	
尾錠・受付・ステンレス		N1320230	21020103	
バッチン錠(ローリー錠)		N0330110	2000366	N-04
角型バッチン錠	キー付	N0330250	2000368	
	キーなし	N0330250	2000367	
フットマン		N1830110	2100377	
助手握り		N0410140	3000450	
扉引き手	(バス車体規格BBO57)	N0410240	3000443	
十字管 各種				N-04
T字管 各種				
丸座 各種				
角座 各種				
L棒 各種				

商 品 名		商品コード	管理コード	ページ
山形メタル 各種				N-05
カーテンメタル 各種				
菱座 各種				
天井BKT	A型(通)	N0530340	3000412	
	A型(止)	N0530341	3000422	
	B型(通)	N0530440	3000423	N-06
	B型(止)	N0530441	3000424	
首曲メタル	通	N0530110	2000353	
	止 R/L	N0530111	2000354	
デッキメタル	通	N0530210	2000355	
	止 R/L	N0530211	2000356	
スコップ取付バネ		N0830210	1000275	
バンパーゴムリテーナー		N0820210	10002901	
揚蓋引手		N0420110	3000439	
ターミナルゴム取付板	L=2400	N0820110	1000299	N-07
水抜金具	φ 50 × 150	N1701010	2100345	
	φ 32 × 200	N1702010	2100346	
ツイストロック	固定式	N2610010	1200239	
	横転式	N0620010	1000240	
鋼材柱受		N0810120	1000355	N-08
ステーダンパー	標準型 KM200-40-F-C	N0800140	20003874	
	協力型 KP200-70-F-F	N0800240	2000388	

商品コード A1010110
(管理コード 2100323)

S-6蝶番・安対ピン



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.69Kg

商品コード A1010310
(管理コード 20039901)

S-6蝶番・丸ピン



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.69Kg

商品コード A1010320
(管理コード 210032301)

S-6蝶番・粉体



鉄、粉体塗装
4.5t 0.70Kg

商品コード A0010340
(管理コード 2000455)

S-6蝶番・アルミ



6061アルミ
4.5t 0.37Kg

商品コード A1010330
(管理コード 210041802)

S-6蝶番・SUS・3ツ穴



SUS304
4.0t 0.63Kg


商品コード A1010430
(管理コード 2100418)

S-6蝶番・SUS・5ツ穴



SUS304
4.0t 0.63Kg

No. A1010110 S-6蝶番・安対



商品コード	品名	管理コード
A1010110	S-6蝶番・安対・3ツ穴	2100323
A1010210	S-6蝶番・安対・5ツ穴	200032301
A1010310	S-6蝶番・丸	20039901
A1010320	S-6蝶番・粉体・3ツ穴	210032301
A1010420	S-6蝶番・粉体・5ツ穴	210032302
A1010710	S-6蝶番・両丸ピン	200032302
A0010340	S-6蝶番・アルミ	2000455
A1010330	S-6蝶番・SUS・3ツ穴	210041802
A1010430	S-6蝶番・SUS・5ツ穴	2100418
A0010530	S-6蝶番・SUS・10φピン・3ツ穴	200041802
A0010630	S-6蝶番・SUS・10φピン・5ツ穴	200041801



商品コード A1020110
(管理コード 2100324)

S-7蝶番・安対ピン



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.69Kg

商品コード A1020310
(管理コード 20039902)

S-7蝶番・丸ピン



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.69Kg

商品コード A1020320
(管理コード 210032401)

S-7蝶番・粉体



鉄、紛体塗装
4.5t 0.70Kg

商品コード A0020340
(管理コード 2000456)

S-7蝶番・アルミ



6061アルミ
4.5t 0.37Kg

商品コード A1020330
(管理コード 210041901)

S-7蝶番・SUS・3ツ穴




SUS304
4.0t 0.63Kg

商品コード A1020430
(管理コード 2100419)

S-7蝶番・SUS・5ツ穴



SUS304
4.0t 0.63Kg



商品コード	品 名	管理コード
A1020110	S-7蝶番・安対・3ッ穴	2100324
A1020210	S-7蝶番・安対・5ッ穴	200032401
A1020310	S-7蝶番・丸	20039902
A1020320	S-7蝶番・粉体・3ッ穴	210032401
A1020420	S-7蝶番・粉体・5ッ穴	210032402
A0020710	S-7蝶番・両丸ピン	
A0020340	S-7蝶番・アルミ	2000456
A1020330	S-7蝶番・SUS・3ッ穴	210041901
A1020430	S-7蝶番・SUS・5ッ穴	2100419
A0020530	S-7蝶番・SUS・10φピン・3ッ穴	200041901
A0020630	S-7蝶番・SUS・10φピン・5ッ穴	20004190101

商品コード A1030110

(管理コード 2100328)

S-9蝶番



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.68Kg

商品コード A1030310

(管理コード 210032801)

S-9蝶番・段付



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.68Kg

商品コード A1030120

(管理コード 210032804)

S-9蝶番・粉体



鉄、紛体塗装
4.5t 0.68Kg


商品コード A1030130

(管理コード 210044201)

S-9蝶番・SUS・3ツ穴



SUS304
4.0t 0.63Kg



商品コード A1030230

(管理コード 2000442)

S-9蝶番・SUS・5ツ穴



SUS304
4.0t 0.63Kg

商品コード	品 名	管理コード
A1030110	S-9蝶番・3ツ穴	2100328
A1030210	S-9蝶番・5ツ穴	
A1030310	S-9蝶番・段付・3ツ穴	210032801
A1030410	S-9蝶番・段付・5ツ穴	
A1030120	S-9蝶番・粉体・3ツ穴	210032804
A1030220	S-9蝶番・粉体・5ツ穴	
A1030130	S-9蝶番・SUS・3ツ穴	210044201
A1030230	S-9蝶番・SUS・5ツ穴	2100442
A1030330	S-9蝶番・SUS・段付・3ツ穴	2100443
A1030430	S-9蝶番・SUS・段付・5ツ穴	
A0030530	S-9蝶番・SUS・10φピン・3ツ穴	
A0030630	S-9蝶番・SUS・10φピン・5ツ穴	200044201
A0030730	S-9蝶番・SUS・10φピン・段付・3ツ穴	
A0030830	S-9蝶番・SUS・10φピン・段付・5ツ穴	



商品コード A1040110
(管理コード 2100326)

S-8蝶番

商品コード A1040130
(管理コード 2100420)

S-8蝶番・SUS

商品コード A0040140
(管理コード 2000457A)

S-8蝶番・アルミ




鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.75Kg



SUS304
4.0t 0.73Kg



6061 アルミ
4.5t 0.45Kg




商品コード	品 名	管理コード
A1040110	S-8蝶番	2100326
A1040310	S-8蝶番・段付	
A1040120	S-8蝶番・粉体	210032601
A1040610	S-8蝶番・両丸ピン	200032603
A0040140	S-8蝶番・アルミ	2000457A
A0040340	S-8蝶番・アルミ・段付	
A1040130	S-8蝶番・SUS・3ッ穴	
A1040230	S-8蝶番・SUS・5ッ穴	2100420
A1040430	S-8蝶番・SUS・10φピン	200042001

商品コード A0050110
(管理コード 2000414)

S-10蝶番




鉄、ユニクロメッキ
6.0t 1.07Kg



商品コード A1160110
(管理コード 2100325)


ブロック蝶番裏座・
S-6 & S-7用



鉄、ユニクロメッキ
3.2t 0.12Kg

商品コード A1160210
(管理コード 2100327)

ブロック蝶番裏座・S-8用



鉄、ユニクロメッキ
3.2t 0.12Kg

商品コード A1090100
(管理コード 2200320)

ダンブ蝶番・安対・生地



鉄、生地
6.0t 1.08Kg

商品コード A1090110
(管理コード 210032001)

ダンブ蝶番・安対



鉄、クロメートメッキ
6.0t 1.08Kg

商品コード A1090200
(管理コード 2200318)

ダンブ蝶番・丸




鉄、生地
6.0t 0.93Kg

商品コード A1090210
(管理コード 2100319)

ダンブ蝶番・丸



鉄、ユニクロメッキ
6.0t 1.08Kg



商品コード A1091100
(管理コード 2100322)
ダンブ蝶番・K-6・安対
生地



鉄、生地
6.0t 0.47Kg

商品コード A1091110
(管理コード 210032201)
ダンブ蝶番・K-6・安対



鉄、ユニクロメッキ
6.0t 0.47Kg

商品コード A1091200
(管理コード 2100321)
ダンブ蝶番・K-6・丸
生地




鉄、生地
6.0t 0.47Kg

商品コード A1091210
(管理コード 210032101)
ダンブ蝶番・K-6・丸




鉄、ユニクロメッキ
6.0t 0.47Kg




商品コード A2092120
(管理コード 2200432)
スーパーダンブヒンジ 300H




鉄、黒色塗装
8.0 11.0Kg





SUS304
4.0t 0.95Kg



商品コード A1062110
(管理コード 2100304)

270° 蝶番・2型



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.72Kg

商品コード A1062130
(管理コード 210030401)

270° 蝶番・2型・SUS



SUS304
4.0t 0.65Kg

商品コード A1063110
(管理コード 2100305)

270° 蝶番・3型




鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.95Kg

商品コード A1063130
(管理コード 210030501)

270° 蝶番・3型・SUS



SUS304
4.0t 0.72Kg




商品コード A0063140
(管理コード 2000458)

270° 蝶番・3型・アルミ



アルミ(6061)
6.0t 0.70Kg



商品コード A1080110

(管理コード 2100429)

ウイング蝶番

商品コード A1080230

(管理コード 210042902)

ウイング蝶番・SUS

商品コード A1080340

(管理コード 200042901)

ウイング蝶番・アルミ




鉄、ユニクロメッキ
6.0t 1.29Kg



SUS304
4.0t 1.37Kg



アルミニウム・SUS-304
6.0t 0.73Kg




商品コード A1080410

(管理コード 2100390)

後部扉蝶番



鉄、ユニクロメッキ
6.0t 1.29Kg



商品コード A1070110
(管理コード 2100306)

180° 蝶番・2型




鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.75Kg

商品コード A1070130
(管理コード 210030601)

180° 蝶番・2型・SUS304



SUS304
4.0t 0.60Kg




商品コード A1070210
(管理コード 2100307)

180° 蝶番・3型




鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.91Kg



商品コード A1080500
(管理コード 2100308)


2吋カバーナシ・生地



鉄、生地
4.5t 0.32Kg

商品コード A1080600
(管理コード 2100309)


3吋カバーナシ・生地



鉄、生地
6.0t 0.74Kg

商品コード A1080700
(管理コード 2100310)


4吋カバーナシ・生地



鉄、生地
6.0t 1.02Kg

商品コード A1080800
(管理コード 2100311)

トヨペット蝶番・L=92・生地



鉄、生地
6.0t 0.60Kg

商品コード A1080810
(管理コード 2100312)


トヨペット蝶番・L=92



鉄、クロメートメッキ
6.0t 0.60Kg

商品コード A1080910
(管理コード 2100313)


トヨペット蝶番・L=150



鉄、ユニクロメッキ
6.0t 0.80Kg

商品コード A1150110
(管理コード 2000314)

上開き蝶番



鉄、ユニクロメッキ
3.2t 0.34Kg

商品コード A1150130
(管理コード 2000391)


上開き蝶番・SUS



SUS304
3.0t

商品コード A1150210
(管理コード 2000315)

下開き蝶番



鉄、ユニクロメッキ
3.2t 0.35Kg



商品コード A1150230

(管理コード 2100392)


下開き蝶番・SUS

SUS304
3.0t 0.31Kg

商品コード A0150310

(管理コード 2000316)


フード蝶番

鉄、ユニクロメッキ
3.2t 0.18Kg

商品コード A2150400

(管理コード 2200317)

2吋スチール蝶番・生地

鉄、生地
3.2t 0.11Kg

商品コード A0130100

(管理コード 1000101)

両巻蝶番・5/8・生地

鉄、生地
6.0t 0.30Kg

商品コード A0130101

(管理コード 1000103)


両巻蝶番・5/8

鉄、クロメートメッキ
6.0t 0.30Kg

商品コード A0130200

(管理コード 100010601)

両巻蝶番・1/2・生地

鉄、生地
6.0t 0.20Kg

商品コード A0130210

(管理コード 1000106)

両巻蝶番・1/2

鉄、クロメートメッキ
6.0t 0.20Kg

商品コード A0100100

(管理コード 1000123)


長蝶番・5/8・L=450
穴ナシ・生地鉄、生地
6.0t 1.10Kg

商品コード A2100210

(管理コード 1200319)

長蝶番・5/8・L=450
5ツ穴鉄、ユニクロメッキ
6.0t 1.05Kg

商品コード A0140100
(管理コード 1000108)
5/8ピンボルト・丸・生地




鉄、生地
φ16 0.20Kg

商品コード A0140110
(管理コード 1000109)
5/8ピンボルト・丸




鉄、ユニクロメッキ
φ16 0.20Kg

商品コード A2140210
(管理コード 1200111)
5/8ピンボルト・安付




鉄、ユニクロメッキ
φ16 0.22Kg

商品コード A2140300
(管理コード 1200112)
ピンボルト・1/2・丸頭・生地




鉄、生地
φ12.7 0.11Kg

商品コード A1140410
(管理コード 1100138)
首折ピンボルト・5/8



鉄、ユニクロメッキ
φ16 0.25Kg

商品コード A1140510
(管理コード 1100139)
首折ピンボルト・1/2




鉄、ユニクロメッキ
φ12.7 0.14Kg



商品コード B0110100
(管理コード 1000115)


ロープ掛・19φ・サイド



鉄、生地
φ19 0.33Kg

商品コード B0110200
(管理コード 1000116)


ロープ掛・19φ・リヤー



鉄、生地
φ19 0.33Kg

商品コード B0110300
(管理コード 1000117)

ロープ掛・19φ・ダンブ



鉄、生地
φ19 0.36Kg

商品コード B0120100
(管理コード 1000119)


ロープ掛・16φ・サイド



鉄、生地
φ16 0.2Kg

商品コード B0120200
(管理コード 1000120)

ロープ掛・16φ・リヤー



鉄、生地
φ16 0.2Kg

商品コード B0120300
(管理コード 1000118)

ロープ掛・16φ・ダンブ



鉄、生地
φ16 0.2Kg

商品コード B1130100
(管理コード 1200121)

ロープ掛・12φ・サイド



鉄、生地
12 0.095Kg

商品コード B0140100
(管理コード 1000122)


ロープ掛・9φ・ルーフデッキ用



鉄、生地
φ9 0.05Kg

商品コード B1150110
(管理コード 1100270)

トヨペットロープ掛・大



鉄、クロームメッキ
0.13Kg



B-02

商品コード B1150210

(管理コード 1100271)

ロープ掛・トヨペット・小



鉄、クロームメッキ
0.08Kg

商品コード B0160140

(管理コード 2000385)

ロープ掛・ヒドロ・サイド



アルミダイカスト
0.08Kg

商品コード B0160240

(管理コード 2000386)

ロープ掛・ヒドロ・リヤー



アルミダイカスト
0.08Kg

商品コード B2410220

(管理コード 2200435)

牽引フック・4t用



鉄鍛造、黒塗装
1.1Kg

商品コード B2410320

(管理コード 2200436)

牽引フック・6t用




鉄鍛造、黒塗装
1.55Kg

商品コード B1420120

(管理コード 4100561)

ジープ用ピンドルフック



鉄鍛造、黒塗装
4.0Kg

商品コード B1430100

(管理コード 3100448)

トレーラーフック




鉄鍛造、生地
0.58Kg




自動車車体興業株式会社

商品コード B2210103
(管理コード 1200323)
ロープ掛リング・16φ・生地




鉄鍛造、生地
0.35Kg

商品コード B1210104
(管理コード 1100324)
ロープ掛リング押え金・16φ
生地




鉄、生地
4.5t 0.12Kg

商品コード B2220103
(管理コード 1200325)
ロープ掛リング・13φ・生地




鉄鍛造、生地
0.22Kg

商品コード B1220104
(管理コード 1100326)
ロープ掛リング押え金・13φ
生地



鉄、生地
4.5t 0.12Kg

商品コード B1610130
(管理コード 3100447)
ロープ掛リング・フェリー用



鉄鍛造、生地
0.8Kg

商品コード B0620110
(管理コード 5000612)
床フックボルト



45C、ユニクロメッキ
0.4Kg

商品コード B0620130
(管理コード 100618005)
床フックボルト・ステンレス



SUS304
0.5Kg



商品コード B1210110
(管理コード 2100439)

埋込ロープ掛・大



鉄、ユニクロメッキ
0.8Kg

商品コード B1210100
(管理コード 1000213)

埋込ロープ掛・大・生地



鉄、生地
0.8Kg

商品コード B0210130
(管理コード 1007005101)

埋込ロープ掛・大・SUS
(組立ナシ)



SUS304
0.7Kg

商品コード B1210210
(管理コード 100021303)

埋込ロープ掛・大・ツバ切



鉄、ユニクロメッキ
0.75Kg

商品コード B1210200
(管理コード 100021302)

埋込ロープ掛・大・ツバ切
生地



鉄、生地
0.75Kg

商品コード B0210310
(管理コード 1000317)

埋込ロープ掛・改良型・大



鉄、ユニクロメッキ
0.75Kg

商品コード B1220110
(管理コード 2100440)

埋込ロープ掛・中



鉄、ユニクロメッキ
0.64Kg

商品コード B1220100
(管理コード 1000215)

埋込ロープ掛・中・生地



鉄、生地
0.64Kg

商品コード B0220130
(管理コード 1007005104)

埋込ロープ掛・中・SUS
(組立ナシ)



SUS304
0.67Kg

商品コード B1220210
(管理コード 100021503)

埋込ロープ掛・中・ツバ切



鉄、ユニクロメッキ
0.6Kg

商品コード B1230200
(管理コード 100021502)

埋込ロープ掛・中・ツバ切
生地



鉄、生地
0.6Kg

商品コード B0220310
(管理コード 1000318)


埋込ロープ掛・改良型・中



鉄、ユニクロメッキ
0.6Kg


埋込ロープ掛

大型 A=5/8、B=23
中型 A=1/2、B=18.5




改良型埋込ロープ掛

大型 A=φ16、B=23
中型 A=φ13、B=18



商品コード B1300110
(管理コード 2100381)


回転式ロープ掛



鉄、ユニクロメッキ
0.12Kg

商品コード B1300210
(管理コード 2000382)

回転式ロープ掛・波板用



鉄、ユニクロメッキ
0.11Kg

商品コード B1300310
(管理コード 2000383)


回転式ロープ掛・東急型




鉄、ユニクロメッキ
0.11Kg



商品コード B1300410
(管理コード 2100384)
内側面用埋込ロープ掛




商品コード B0510140
(管理コード 2000373)
パイプハンガー・通



商品コード B0510240
(管理コード 2000374)
パイプハンガー・止・R/L




商品コード B0520140
(管理コード 2000375)
パイプハンガー・ブロック用・通



商品コード B0520240
(管理コード 2000376)
パイプハンガー・ブロック用・止
R/L



商品コード B0530240
(管理コード 200037601)
パイプハンガー・新型・止
R/L



【海老金一覧】

商品コード	管理コード	品 名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
C1011010	110015803E	海老金 300-4.5	4.5	139	34	22	15	175	52	128	120	300
C1011030	1100345E	海老金 300・SUS	4.0	139	34	22	15	175	52	128	120	300
C1011110	110032102E	海老金 300-4.5・6t座付	4.5	139	34	22	15	175	52	128	120	300
C1011210	110032101E	海老金 300-4.5・9t座付	4.5	139	34	22	15	175	52	128	120	300
C1011310	110032103E	海老金 300-4.5・12t座付	4.5	139	34	22	15	175	52	128	120	300
C1013010	110032701	海老金 300-6.0	6.0	139	34	22	15	175	52	128	122	300
C1012010	1100364E	海老金 300・カバー付	3.0	124	26	11	10	145	52	125	123	300
C1012110		海老金 300・カバー付6mm座付	3.0	124	26	11	10	145	52	125	123	300
C1012210	1100368E	海老金 300・カバー付9mm座付	3.0	124	26	11	10	145	52	125	123	300
C1012310	1100366E	海老金 300・カバー付12mm座付	3.0	124	26	11	10	145	52	125	123	300
C1012030	1100370E	海老金 300・カバー付・SUS	4.5	139	34	22	15	175	52	125	123	300
C1031010	110016003E	海老金 270-4.5	4.5	121	31	10	12	145	52	110	108	270
C1031030	1100346E	海老金 270・SUS	4.0	121	31	10	12	145	52	110	108	270
C1031110	110032201E	海老金 270-4.5・6t座付	4.5	121	31	10	12	145	52	110	108	270
C1031210	110032202E	海老金 270-4.5・9t座付	4.5	121	31	10	12	145	52	110	108	270
C1031310	110032203E	海老金 270-4.5・12t座付	4.5	121	31	10	12	145	52	110	108	270
C1033010	110032801E	海老金 270-6.0	6.0	121	31	10	12	145	52	110	105	270
C1032010	1100365E	海老金 270・カバー付	4.5	124	25	11	10	145	52	113	105	270
C1032110		海老金 270・カバー付6mm座付	4.5	124	25	11	10	145	52	113	105	270
C1032210	1100369E	海老金 270・カバー付9mm座付	4.5	124	25	11	10	145	52	113	105	270
C1032310	1100367E	海老金 270・カバー付12mm座付	4.5	124	25	11	10	145	52	113	105	270
C1032030	1100371E	海老金 270・カバー付・SUS	4.0	121	31	10	12	145	52	113	105	270
C1021010	110015903	海老金 (中)										
C1022010	1100159	海老金 (中)・旧型										
C1041010	110034401E	海老金 260										
C2051010	1200294	海老金 215										

商品コード	管理コード	品 名	A	B	C	L
C1014010	1100361	海老金 M300	208	155	141	300
C1034010	1100360	海老金 M270	193	140	126	270

商品コード C1011010
(管理コード 110015803E)

海老金 300-4.5



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.65Kg

商品コード C1011030
(管理コード 1100345E)

海老金 300-4.5・SUS



SUS304
4.0t 1.1Kg

商品コード C1011110
(管理コード 110032102E)

海老金 300-4.5・6t座付



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.97Kg



海老金 300・カバー付



鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.63Kg

Technical drawing of a hand tool, showing two views: a top view (left) and a side view (right). The drawing includes various dimensions and labels (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L) indicating specific parts and measurements.

Top View (Left):

- Overall length: 116
- Dimensions from left to right: 8, 35, 66, 7
- Dimensions from top to bottom: 38, 22
- Internal dimensions: 33, 17
- Label A points to a component near the handle.

Side View (Right):

- Overall length: 17
- Dimensions from left to right: 3, 67, 59, 11
- Dimensions from top to bottom: 27.5, 29.5
- Internal dimensions: 28, 25, 19
- Label B points to a component near the handle.
- Label C points to a component near the handle.
- Label D points to a component near the handle.
- Label E points to a component near the handle.
- Label F points to the handle.
- Label G points to the handle.
- Label H points to the handle.
- Label I points to the handle.
- Label L points to the handle.

商品コード C1012110

(管理コード 1999)

海老金 300・カバー付
6t座付鉄、ユニクロメッキ
4.5t 0.95Kg

商品コード C1012210

(管理コード 1100368E)

海老金 300・カバー付
9t座付鉄、ユニクロメッキ
4.5t 1.08Kg

商品コード C1012310

(管理コード 1100366E)

海老金 300・カバー付
12t座付鉄、ユニクロメッキ
4.5t 1.1Kg

商品コード C1012030

(管理コード 1100370E)

海老金 300・カバー付
SUSSUS304
4.0t 0.53Kg

商品コード C1013010

(管理コード 110032701E)

海老金 300-6.0

鉄・ユニクロメッキ
6.0t 0.77Kg


商品コード C1014010

(管理コード 1100361)

海老金 M300

鉄・ユニクロメッキ
4.5t 0.68 Kg

海老金M300及びM270



商品コード C1031010

(管理コード 110016003E)

海老金 270-4.5

鉄・ユニクロメッキ
4.5t 0.65Kg

商品コード C1031030
(管理コード 1100346E)
海老金 270・SUS



SUS304
4.0t 1.1Kg

商品コード C1031110
(管理コード 110032101E)
海老金 270-4.5・6t座付



鉄・ユニクロメッキ
4.5t 0.95Kg

商品コード C1031210
(管理コード 110032202E)
海老金 270-4.5・9t座付



鉄・ユニクロメッキ
4.5t 0.11Kg

商品コード C1031310
(管理コード 110032203E)
海老金 270-4.5・12t座付



鉄・ユニクロメッキ
4.5t 1.12Kg

商品コード C1032010
(管理コード 1100365E)
海老金 270・カバー付



鉄・ユニクロメッキ
4.5t 0.63Kg

商品コード C1032110
(管理コード 10040523E)
海老金 270・カバー付
6t座付



鉄・ユニクロメッキ
4.5t 0.95Kg

商品コード C1032210
(管理コード 1100369E)
海老金 270・カバー付
9t座付



鉄・ユニクロメッキ
4.5t 1.08Kg

商品コード C1032310
(管理コード 1100367E)
海老金 270・カバー付
12t座付



鉄・ユニクロメッキ
4.5t 1.1Kg

商品コード C1032030
(管理コード 1100371E)
海老金 270・カバー付
SUS




SUS304
4.0t 0.53Kg



海老金 215・キャップ付



鉄、ユニクロメッキ
4.0t 0.3Kg



商品コード C1061230
(管理コード 110034902)

9tフック付座板・SUS



SUS304
0.25Kg

商品コード C1061330
(管理コード 110034903)

12tフック付座板・SUS



SUS304
0.27Kg

商品コード C0060200
(管理コード)

海老金フック



鉄、生地
9.0t 0.075Kg

商品コード C1060110
(管理コード 110029302)

海老金鍛造フック



鉄、ユニクロメッキ
φ16 0.06Kg

商品コード C1060130
(管理コード 110034904)

海老金鍛造フック
SUS



SUS304
φ16 0.05Kg

商品コード	管理コード	品 名	
C0070110	9000878	掛金・5分・ストレート・穴ナシ	
C0070100	1000140	掛金・5分・ストレート・穴ナシ・生地	
C0070410	9000880	掛金・5分ロング・ストレート・穴ナシ	
C0090110	1999	掛金・ブロック用・ストレート・穴ナシ	
C0090130	10001003	掛金・ブロック用・ストレート・穴ナシ・SUS	
C0090210	1007004412	掛金・ブロック用・ストレート・3ッ穴	
C0090230	10049941	掛金・ブロック用・ストレート・3ッ穴・SUS	
C0090310	1999	掛金・ブロック用・ストレート・3ッ皿穴	
C0090330	1999	掛金・ブロック用・ストレート・3ッ皿穴・SUS	
C0080110	9000879	掛金・5分・23段・穴ナシ	
C0080100	1000141	掛金・5分・23段・穴ナシ・生地	
C0080210	9000881	掛金・5分ロング・23段・穴ナシ	
C0100110	1999	掛金・ブロック用・20段・穴ナシ	
C0100210	1007004421	掛金・ブロック用・20段・3ッ穴	
C0100410	1007004411	掛金・ブロック用・25段・穴ナシ	
C0100430	1999	掛金・ブロック用・25段・穴ナシ・SUS	
C0100510	1007004424	掛金・ブロック用・25段・3ッ穴	
C0100530	10049934	掛金・ブロック用・25段・3ッ穴・SUS	
C0100610	1999	掛金・ブロック用・25段・3ッ皿穴	
C0100630	1999	掛金・ブロック用・25段・3ッ皿穴・SUS	
C0100710	1999	掛金・ブロック用・30段・穴ナシ	
C0100730	1999	掛金・ブロック用・30段・穴ナシ・SUS	
C0100810	1007004422	掛金・ブロック用・30段・3ッ穴	
C0100830	10049936	掛金・ブロック用・30段・3ッ穴・SUS	
C0100910	1999	掛金・ブロック用・30段・3ッ皿穴	
C0100930	1999	掛金・ブロック用・30段・3ッ皿穴・SUS	

● ご指定の仕様による掛金の製作も請け賜っております。

商品コード C0070100
(管理コード 1000140)

掛金・5分・ストレート
穴無・生地 R/L



鉄、生地
9.0t 0.75Kg

商品コード C0070110
(管理コード 9000878)

掛金・5分・ストレート
穴無 R/L



鉄、ユニクロメッキ
9.0t 0.75Kg

商品コード C0070410
(管理コード 9000880)

掛金・5分ロング・ストレート
穴無 R/L



鉄・ユニクロメッキ
9.0t 1.03Kg



自動車車体興業株式会社

商品コード C0090110

(管理コード 1999)

掛金・ブロック用・ストレート
穴無 R/L



鉄、ユニクロメッキ
9.0t 0.7Kg

商品コード C0090210

(管理コード 1007004412)

掛金・ブロック用・ストレート
3ツ穴 R/L



鉄、ユニクロメッキ
9.0t 0.7Kg

商品コード C0090130

(管理コード 10001003)

掛金・ブロック用・ストレート
穴無・SUS R/L



SUS304
9.0t 0.8Kg

商品コード C0090230

(管理コード 10049941)

掛金・ブロック用・ストレート
3ツ穴・SUS R/L



SUS304
9.0t 0.8Kg

商品コード C0080100

(管理コード 1000141)

掛金・5分・23段・生地 R/L



鉄、ユニクロメッキ
9.0t 0.65Kg

商品コード C080110

(管理コード 9000879)

掛金・5分・23段 R/L



鉄、ユニクロメッキ
9.0t 0.65Kg

商品コード C0080210

(管理コード 9000880)

掛金ロング・5分・23段
R/L



鉄、ユニクロメッキ
9.0t 1.0Kg

商品コード C0100810

(管理コード 1007004422)

掛金・ブロック用・30段
3ツ穴 R/L



鉄、ユニクロメッキ
9.0t 0.72Kg

商品コード C0100910

(管理コード 1999)


掛金・ブロック用・30段
皿3ツ穴 R/L




鉄、ユニクロメッキ
9.0t 0.72Kg




No.C0070110 掛金・5分ストレート・穴ナシ




No.C0080110 掛金・5分・23段・穴ナシ




No.C0070410 掛金・5分ロング・ストレート・穴ナシ




No.C0080210 掛金・5分ロング・23段・穴ナシ



No.C0090210 掛金・ブロック用・ストレート・3ツ穴



No.C0100810 掛金・ブロック用・30段・3ツ穴



商品コード C0100730

(管理コード 1999)

掛金・ブロック用・30段
穴ナシ・SUS R/LSUS304
9.0t 0.7Kg

商品コード C0100830


(管理コード 10049936)

掛金・ブロック用・30段
3穴・SUS R/LSUS304
9.0t 0.7Kg

商品コード C0110100

(管理コード 1000144)


掛金・1/2・前・生地

鉄・生地
9.0t 0.28Kg

商品コード C0111100

(管理コード 1000145)

掛金・1/2・後・生地

鉄・生地
9.0t 0.3Kg

商品コード C0120110

(管理コード 1000148)

掛金ハンドル・5/8・前
R/L鉄・ユニクロメッキ
φ 16 0.52Kg

商品コード C0120100

(管理コード 1000147)

掛金ハンドル・5/8・前
生地 R/L鉄・生地
φ 16 0.52Kg


商品コード C0121110

(管理コード 1000150)

掛金ハンドル・5/8・後
R/L鉄・ユニクロメッキ
φ 16 0.55Kg

商品コード C0121100

(管理コード 1000149)

掛金ハンドル・5/8・後
生地 R/L鉄・生地
φ 16 0.55Kg

商品コード C0121130

(管理コード 1999)

掛金ハンドル・5/8・後
SUS R/LSUS304
φ 16 0.75Kg


商品コード C0122100
(管理コード 1000151)

掛金ハンドル・1/2・前
生地 R/L




商品コード C0123100
(管理コード 1000152)

掛金ハンドル・1/2・後
生地 R/L



商品コード C1130110
(管理コード 1000143)

コの字・5/8



商品コード C0130130
(管理コード 1999)

コの字・5/8・SUS



SUS304
9.0t 0.34Kg

商品コード C2130200
(管理コード 1200146)


コの字・1/2・生地



鉄、生地
6.0t 0.2Kg

商品コード C1130310
(管理コード 9100882)


コの字・ブロック用・3ッ穴



鉄、ユニクロメッキ
6.0t 0.38Kg

商品コード C1210110
(管理コード 1100172)


五方ハンドル



鉄、ユニクロメッキ
9.0t 0.75Kg

商品コード C1210210
(管理コード 1100173)

五方ハンドル受




鉄、ユニクロメッキ
9.0t 0.5Kg



商品コード C1190120
(管理コード 1100164)


中型五方中柱・ガゼット



鉄、プライマー
4.5t 3.0Kg

商品コード C1190220
(管理コード 1100165)


中型五方中柱・煽り柱



鉄、プライマー
4.5t 9.6Kg

商品コード C1190320
(管理コード 1100166)


中型五方中柱・ステッキ柱



鉄、プライマー
4.5t 6.0Kg

商品コード C1200110
(管理コード 1100170)

煽り後部角柱・ガゼット R/L



鉄、クロメートメッキ
4.5t 3.6Kg

商品コード C1200220
(管理コード 1100171)


煽り後部角柱・差込柱材



鉄、プライマー
22t 4.3Kg

商品コード C0250120
(管理コード 1000196)

規格開き止金具 R/L



鉄、プライマー
10.3Kg / 台

商品コード C0251110
(管理コード 1000195)

開き止金具 450型 R/L

L=400


鉄、ユニクロメツキ
5.6Kg / 台

商品コード C0241210
(管理コード 1000194)

開き止金具 600型 R/L

L=550

鉄、ユニクロメツキ
7.5Kg / 台



商品コード	管理コード	品 名	
C0150110	100019001	ロープ通し・大型	
C0150100	1000190	ロープ通し・大型・生地	
C0150140	100019004	ロープ通し・大型・アルミ	
C0151130	10001900401	ロープ通し・大型・アルミ・切欠	
C0160110	100030401	ロープ通し・中型	
C0160100	1000304	ロープ通し・中型・生地	
C0160210	100030403	ロープ通し・SE	
C0170110	100019102	ロープ通し・小型	
C0170100	1000191	ロープ通し・小型・生地	
C0170130	100019105	ロープ通し・小型・SUS	
C0171110	100019103	ロープ通し・薄型・小	
C0171100	100019101	ロープ通し・薄型・小・生地	
C0172010	100019104	ロープ通し・キャンター用	

商品コード C0150110
(管理コード 100019001)

ロープ通し・大型



鉄、ユニクロメッキ
2.0t 0.64Kg

商品コード C0150100
(管理コード 1000190)

ロープ通し・大型・生地



鉄、生地
2.0t 0.64Kg

商品コード C0150140
(管理コード 100019004)

ロープ通し・大型・アルミ



アルミ
2.0t 0.24Kg

商品コード C0160110
(管理コード 100030401)

ロープ通し・中型



鉄、ユニクロメッキ
2.0t 0.5Kg

商品コード C0160100
(管理コード 1000304)

ロープ通し・中型・生地



鉄、生地
2.0t 0.5Kg

商品コード C0160210
(管理コード 100030403)

ロープ通し・SE




鉄、ユニクロメッキ
2.0t 0.46Kg




ロープ通し・大 & 中

ロープ通し・大 : A=21、B=23

ロープ通し・中 : A=12、B=14



ロープ通し・SE型

商品コード C0170110
(管理コード 100019102)

ロープ通し・小型

商品コード C0170100
(管理コード 1000191)

ロープ通し・小型・生地

商品コード C0170130
(管理コード 100019105)

ロープ通し・小型・SUS

鉄、ユニクロメッキ
2.0t……0.36Kg鉄、生地
2.0t 0.36KgSUS304
2.0t 0.36Kg

商品コード C0171110
(管理コード 100019103)

ロープ通し・薄型・小



鉄、ユニクロメッキ
2.0t 0.35Kg

商品コード C0171100
(管理コード 100019101)

ロープ通し・薄型・小・生地



鉄、生地
2.0t 0.35Kg

商品コード C0170210
(管理コード 100019104)


ロープ通し・キャンター用



鉄、ユニクロメッキ
2.0t 0.36Kg


ロープ通し・小

ロープ通し・小 : A=20、B=10
ロープ通し・小・薄型 : A=15、B=10



商品コード C1180200
(管理コード 1000192)

ロープ通し蓋・大型用



鉄、生地
1.6t 0.26Kg

商品コード C1180230
(管理コード 100019201)

ロープ通し蓋・大型用
SUS



SUS304
1.5t 0.26Kg

商品コード C1180300
(管理コード 1000193)


ロープ通し蓋・小型用



鉄、生地
1.6t 0.15Kg




商品コード C0500100
(管理コード 1000185)
ピラゲート 40×40×400



鉄、生地
2.3t 0.76Kg

商品コード C0500200
(管理コード 1000184)
ピラゲート 40×40×450



鉄、生地
2.3t 0.84Kg

商品コード C0220100
(管理コード 1000188)
幌受パイプ・大




鉄、生地
1.75t 0.28Kg

商品コード C0220200
(管理コード 1000189)
幌受パイプ・小



鉄、生地
2.0t 0.16Kg

商品コード C0220310
(管理コード 9000885)
幌受パイプ・ブロック用



鉄、ユニクロメッキ
1.6t 0.17Kg

商品コード C0240110
(管理コード 1000274)
煽りチェーン φ9×15m
メッキ付




鉄、ユニクロメッキ
20Kg

商品コード C2500300
(管理コード 2200437)
チェーンハッカー・大




鋳鉄、生地
0.4Kg

商品コード C0230110
(管理コード 9000887)
ブロック用足掛



鉄、ユニクロメッキ
1.6t 0.8Kg

商品コード C0230240
(管理コード 9999)
ブロック用足掛・アルミ



アルミダイカスト
0.48Kg



商品コード D0090100

(管理コード 1000201)

スブラッシュガード・大・ボンデ

ボンデ鋼板
1.0t 2.4Kg

商品コード D0090130

(管理コード 1000303)

スブラッシュガード・大・ステンレス

SUS304
1.0t 3.0Kg

商品コード D0050100

(管理コード 1000202)

フェンダー・8t丸・ボンデ

ボンデ鋼板
1.0t 8.0Kg


商品コード D0070300

(管理コード 1000204)

フェンダー・4t丸・ボンデ

ボンデ鋼板
1.0t 4.0Kg

フェンダー・8t丸・ボンデ



※ 2t用並びに6t用も注文にて製作致します。



自動車車体興業株式会社

D

商品コード D0130150
(管理コード 1000259)
工具箱・木製・L=900



集成木材板
22.0Kg

商品コード D0130250
(管理コード 1000260)
工具箱・木製・L=800




集成木材板
18.0Kg

商品コード D0130350
(管理コード 1000261)
工具箱・木製・L=700



集成木材板
13.0Kg

商品コード	品名	L	W	H
D0130150	工具箱・木製・L=900	900	450	450
D0130250	工具箱・木製・L=800	800	400	400
D0130350	工具箱・木製・L=700	700	350	350



当社の木製工具箱はターンバックルロックを採用する事により突出部を抑えると同時に単体での施錠が出来ます。

(キーは筐体の中にあります。)

尚、筐体の素材につきましても、反り・縮みの少ない物を選定して使用しております。

商品コード D0110130
(管理コード 100025401)
工具箱・ステンレス・900B



SUS304
0.8t 15.0Kg

商品コード D0110230
(管理コード 100025602)
工具箱・ステンレス・750B



SUS304
0.8t 12.5Kg

商品コード D0110330
(管理コード 100025601)
工具箱・ステンレス・750A



SUS304
0.8t 8.0Kg



商品コード D0110430
(管理コード 100031601)

工具箱・ステンレス・500A



SUS304
0.8t 7.8Kg

商品コード D0110100
(管理コード 1000254)

工具箱・スチール・900




ボンデ鋼板
0.8t 14.0Kg

商品コード D0110300
(管理コード 1000256)

工具箱・スチール・750A



ボンデ鋼板
0.8t 7.5Kg



商品コード	品名	L	W1	W2	H1	H2	D1	D2
D0110130	工具箱・ステンレス・900B	900	450	350	450	65	345	340
D0110230	工具箱・ステンレス・750B	750	450	350	450	65	345	340
D0110330	工具箱・ステンレス・750A	750	290	225	322.4	55	250	230
D0110430	工具箱・ステンレス・500A	500	290	225	322.4	55	250	230

商品コード	品名	L	W1	W2	H1	H2	D1	D2
D0110100	工具箱・スチール・900B	900	450	350	450	65	345	340
D0110200	工具箱・スチール・750B	750	450	350	450	65	345	340
D0110300	工具箱・スチール・750A	750	290	225	322.4	55	250	230
D0110400	工具箱・スチール・500A	500	290	225	322.4	55	250	230


商品コード D0111100
(管理コード 1000257)

工具箱・スチール・大



ボンデ鋼板
0.8t 7.0Kg

工具箱・スチール・大




D-06

商品コード D1910100

(管理コード 1100262)

工具箱ステー R/L




鉄、黒色塗装
3.2t 3.2Kg

商品コード D1610101

(管理コード 1100209)

キルティングBKT・大




鉄、ユニクロメッキ
3t 2.85Kg

商品コード D1610201

(管理コード 1100210)

キルティングBKT・中




鉄、ユニクロメッキ
3t 2.7Kg

商品コード D2920101

(管理コード 1200265)

チェーン掛・4連




鉄、クロメートメッキ
4t 5.0Kg

商品コード D2920201

(管理コード 1200266)

チェーン掛・3連




鉄、クロメートメッキ
4t 4.9Kg

商品コード D0710100

(管理コード 1000174)

スベリ止・大




鉄、生地
6t 0.85Kg

商品コード D0710200

(管理コード 1000175)

スベリ止・小




鉄、生地
6t 0.62Kg

商品コード D0810100

(管理コード 1000219)

サイドガード角型端末




鉄・生地
0.9Kg

商品コード D0810200

(管理コード 1000218)

サイドガードパイプ A



鉄・生地
1.25Kg



自動車車体興業株式会社

商品コード° D2161120
(管理コード 1200176)
箱型スベリ止 12×200




鉄、黒色塗装
6.0t 1.58Kg

商品コード° D2161220
(管理コード 1200177)
箱型スベリ止 12×150




鉄、黒色塗装
6.0t 1.28Kg

商品コード° D2161320
(管理コード 1200178)
箱型スベリ止 12×100




鉄、黒色塗装
6.0t 1.19Kg

商品コード° D2161420
(管理コード 1200179)
箱型スベリ止 10×150



鉄、黒色塗装
6.0t 1.1Kg

商品コード° D2161520
(管理コード 1200180)
箱型スベリ止 10×130




鉄、黒色塗装
6.0t 1.0Kg

商品コード° D2161620
(管理コード 1200181)
箱型スベリ止 10×100



鉄、黒色塗装
6.0t 0.95Kg

商品コード° D2161720
(管理コード 1200182)
箱型スベリ止 10×80





鉄、黒色塗装
6.0t 0.8Kg

商品コード° D2162120
(管理コード 1200183)
ボデー締付BKT




鉄、黒色塗装
3.2t 0.2Kg



煽り受ゴム
一つ穴煽り受ゴム
二つ穴

キャップゴム



コード番号	管理番号	A × B × C	
E0011001		34 × 9 × 34	
E0011002	1007005209	30 × 20 × 30	
E0011003		32 × 20 × 32	
E0011004	1007005210	30 × 25 × 35	
E0011005	1000268	50 × 25 × 50	
E0011006		45 × 30 × 45	
E0011007	1007005234	50 × 30 × 50	
E0011008	1007005215	30 × 35 × 35	
E0011009	1007005240	50 × 35 × 50	
E0011010	1007005214	40 × 40 × 50	
E0011011		35 × 45 × 45	
E0011012	1000267	50 × 50 × 50	
E0011013	1007005143	60 × 50 × 60	特殊
E0011014		30 × 55 × 30	
E0011015	1007005217	30 × 60 × 40	
E0011016	1007005235	50 × 70 × 50	
E0011017	1007005216	30 × 75 × 40	

コード番号	管理番号	A × B × C	
E0012001	1007005236	60 × 20 × 60	
E0012002	1007005237	60 × 28 × 60	
E0012003	1007005213	50 × 30 × 50	
E0012004	1007005212	50 × 40 × 50	
E0012005	1007005211	50 × 50 × 50	

コード番号	管理番号	A × B × C × D × E	
E0021001	1007005147	10 × 15 × 20 × 29 × 27 (4分)	
E0021002	1000269	14 × 19 × 23 × 29 × 30 (5分)	
E0021003		15 × 21 × 23 × 34 × 33 (6分)	

商品コード E0030001
(管理コード 100029802)

角型バンパーゴム(大)



1.54Kg

商品コード N0820210
(管理コード 100029901)

バンパーゴムリテーナー



鉄・ユニクロメッキ
0.42Kg

商品コード E0030002
(管理コード)

バンパーゴム H=60




1.0Kg



自動車車体興業株式会社

E

商品コード E0030003
(管理コード 100029803)
角型バンパーゴム(小)




0.36Kg

商品コード E0030004
(管理コード)
ウイング用バンパーゴム



1.0Kg

商品コード E0040001
(管理コード 1000298)
ターミナルゴム H=68
L=3000



12.0Kg


商品コード N0820110
(管理コード 1000299)
ターミナルゴム取付板

L=2400



鉄
2.3t 4.3Kg

商品コード E0040101
(管理コード 1007005306)
ターミナルゴム H=100
L=3000




18.5Kg

商品コード	管理コード	品 名	
E0040001	1000298	ターミナルゴム H68×3m	12.0Kg
E0040101	1007005306	ターミナルゴム H100×3m	18.5Kg
E0040102	1007005307	ターミナルゴム H100×2m	12.4Kg
E0040103	1007005305	ターミナルゴム H100×1.5m	9.3Kg
E0040201	1007005304	ターミナルゴム H70×3m	12.1Kg
E0040202	1007005303	ターミナルゴム H70×2m	8.1Kg
E0040301		ターミナルゴム H50×3m	




商品コード E0050101
(管理コード 2000397)

レストンゴム一つ山
30m × 2




商品コード E0050201
(管理コード 2000398)

レストンゴム二つ山
25m × 2




商品コード E0050301
(管理コード 2000399)

レストンゴム三つ山
20m × 2




ラテックススポンジゴム



商品コード	管理コード	品 名	A × B × L	
E0090101	2000404	ラテックススポンジゴム	5 × 20 × 30M	
E0090201	2000405	ラテックススポンジゴム	10 × 20 × 30M	
E0090202	2000406	ラテックススポンジゴム	10 × 30 × 30M	
E0090301	2000407	ラテックススポンジゴム	20 × 20 × 30M	
E0090401	2000408	ラテックススポンジゴム	30 × 30 × 30M	

商品コード E0150000
(管理コード)


角型ゴム 100 × 100



ご指定サイズにて
ご注文承ります。

商品コード E0130000
(管理コード)

ゴムシート



ご指定サイズにて
ご注文承ります。

商品コード E0140000
(管理コード)

布入ゴム



ご指定サイズにて
ご注文承ります。



E-04

商品コード E0110001

(管理コード 1000211)


キルティング泥除・大



商品コード E0110002

(管理コード 1000212)

キルティング泥除・中



左記のキルティングシート並びに
エバ材に付きましては、ご指定の
サイズでのご注文も承ります。

Hガasket



商品コード	管理コード	品 名 W × L	
E0060201		Hガasket W13 × 2500	
E0060301	2000343	Hガasket W16 × 2000	
E0060401	2000342	Hガasket W19 × 2500	

ドライアイスバンド

t=3

商品コード	管理コード	品 名	
E0100001	2000400	ドライアイスバンド W100 × 10M	
E0100002	2000401	ドライアイスバンド W200 × 10M	

水抜ホース



商品コード	管理コード	品 名 A × L	
E2080201	2200348	水抜ホース φ50 × 600	
E0080202		水抜ホース φ50 × 900	
E0080203		水抜ホース φ50 × 1000	
E2080301	2200349	水抜ホース φ32 × 600	
E0080302		水抜ホース φ32 × 900	
E0080303		水抜ホース φ32 × 1000	



商品コード E0080101
(管理コード 2000337)


筋入ホース $\phi 50 \times$ 長さ



長さをご指定下さい


商品コード E0070101
(管理コード 4000591)

ガソリン用ピンクホース
 $\phi 14.5 \times \phi 9.5 \times 50\text{m}$



商品コード E0070201
(管理コード 4000592)

ガソリン用ピンクホース
 $\phi 17 \times \phi 11.5 \times 50\text{m}$



ベルトスパーサー



商品コード	管理コード	品 名		
		$W \times T \times L$		
E0160101	1000295	ベルトスパーサー 63×12×14M	11.0 Kg	
E0160201	1000296	ベルトスパーサー 75×15×10M	11.5 Kg	


ハイスパーサー



商品コード	管理コード	品 名		
		$W \times T \times L$		
E0171103	2007000505	ハイスパーサー 63×20×2500		
E0171104	2007000510	ハイスパーサー 63×30×2500		
E0171105	2007000513	ハイスパーサー 63×40×2500		
E0171106	2007000517	ハイスパーサー 63×50×2500		
E0171107		ハイスパーサー 63×60×2500		
E0171203	2007000507	ハイスパーサー 75×20×2500		
E0171204	2000393	ハイスパーサー 75×30×2500		
E0171205	2000394	ハイスパーサー 75×40×2500		
E0171206	2000395	ハイスパーサー 75×50×2500		
E0171207	2000396	ハイスパーサー 75×60×2500		
E0171208	2007000520	ハイスパーサー 75×70×2500		



保冷車用スノコ




スノコ取付金具

商品コード	管理コード	品名	重量/枚	枚数/パッケージ
E0190101	200039925	保冷車用スノコ 800×800	4.8Kg	35枚
E0190102	200039924	保冷車用スノコ 800×1010	6.5Kg	30枚


E

商品コード E0190200
(管理コード 7000806)
アルミ床材用端末ゴム




商品コード F0010010
(管理コード 2000329)

ハンマーロック




商品コード F0010040
(管理コード 200032913)

ハンマーロック・アルミ




商品コード F1030030
(管理コード 2100450)

ハンマーロック・2本爪・SUS



商品コード F1040030
(管理コード 210045011)

ハンマーロック・SUS



商品コード F0020010
(管理コード 200032916)

ハンマーロック・2本爪



商品コード F0050010
(管理コード 2000448)

旧ハンマーロック




F




【 No. F0010010 新ハンマーロックセット 】


ハンドル




ナイロンメタル




ハンドル受




回轉軸




パイプBKT(大)




リング



回轉軸受



パイプBKT(小)



商品コード F0060010

(管理コード 2000330)

棒ハンドルセット・3型



4.1Kg

商品コード F0070010

(管理コード 2000331)

棒ハンドルセット・4型




2.1Kg

商品コード F1080010

(管理コード 2100452)

棒ハンドル中型・SUS



2.9Kg

商品コード F0070040

(管理コード 200033115)



棒ハンドルセット・4型・アルミ

【No. F0070010 棒ハンドルセット・4型】

ハンドル

リング

ナイロンメタル







ハンドル受

回転軸

回転軸受

メタルカバー



商品コード F0090010


(管理コード 2000332)

棒ハンドルセット・5型



1.83Kg

【No. F0090010 棒ハンドルセット・5型】



回転軸受については棒ハンドルセット・4型と同一品を使用します

商品コード F0100011

(管理コード 2000333)

棒ハンドルセット・大型サイド



5.0Kg

商品コード F0110011

(管理コード 2000335)

棒ハンドルセット・小型サイド



2.35Kg

商品コード F0120011

(管理コード 2000402)

棒ハンドルセット・36型



3.1Kg

商品コード F0502020
(管理コード 200042803)
SKロック・4型・キー無





0.35Kg

商品コード F0502120
(管理コード 200042703)
SKロック・4型・キー付



0.39Kg

【 SKロック 】



商品コード	管理コード	品 名	D
F0501020	200042704	SKロック・3型・キー付	15
F0501120	200042804	SKロック・3型・キー無	15
F0502020	200042703	SKロック・4型・キー付	12
F0502120	200042803	SKロック・4型・キー無	12
F0503020	200042705	SKロック・32型・キー付	12
F0503120	200042805	SKロック・32型・キー無	12

F



看板灯

商品コード G0510110
(管理コード 4000501)

アルミ看板灯(大)



商品コード G0510130
(管理コード 4000502)

アルミ看板灯(小)



商品コード G0510210
(管理コード 4000503)

看板灯(大)



商品コード G0510220
(管理コード 4000504)

看板灯(大)・裏窓付

商品コード G0510230
(管理コード 4000505)

看板灯(小)




蛍光灯器具

ST-IT-1 (24V8W)
ST-LT-1 (12V8W)



Slight

SST-AT-3A (24V20W)
ST-FT-3 (12V20W)



Slight

ST-BT-2 (24V10W)
ST-GT-2 (12V10W)



Slight

IS 蛍光灯ユニット
12V・24V共4W～40Wまでのバリエーションをご用意しております。



IS-SERIES

ルームランプ

商品コード G0520100
(管理コード 4000603)

バン用ルームランプ・厚型
厚さ=30

商品コード G0520110
(管理コード 4000604)

バン用ルームランプ・薄型
厚さ=26



商品コード G0520201
(管理コード 4000529)

KBルームランプ



商品コード G0520202
(管理コード 4000546)

KBルームランプ用ケース



梯子・イスズ・大型・P



鉄・プライマー
3.2Kg

梯子・イスズ・大型・N



鉄・クロームメッキ
3.2Kg

梯子・イスズ・4t・P



鉄・プライマー
3.2Kg

梯子・イスズ・4t・N



鉄・クロームメッキ
3.2Kg

梯子・ふそう・大型・P



鉄・プライマー
3.0Kg

梯子・ふそう・大型・N



鉄・クロームメッキ
3.0Kg

梯子・ふそう・4t・P



鉄・プライマー
3.0Kg


梯子・ふそう・4t・N



鉄・クロームメッキ
3.0Kg

商品コード G1020100
(管理コード 1100245)


前立窓枠 650型



鉄・ユニクロメッキ
6.5Kg

商品コード G1020200
(管理コード 1100246)


前立窓枠 500型



鉄、ユニクロメッキ
6.0Kg

商品コード G0021000
(管理コード 2000389)

アルミ引違窓500×800
透明強化ガラス入



アルミ

車載用蛍光灯

豊富なバリエーションと信頼の **S-Flite**

バン車用蛍光灯

SY-MT-4 (DC24V8W)
SY-NT-4 (DC12V8W) 冷凍車仕様

バン車用蛍光灯

SY-AT-4 DC24V20W
DC24V20W 冷凍車仕様

バン車用蛍光灯

SY-MT-5B (DC24V8W) 冷凍車仕様



角型自動車用蛍光灯

SR-B・BDSMP-T DC24V10W 1、2灯共用インバータ内蔵
SR-B・GDSMP-T DC12V10W 2灯専用インバータ内蔵
SR-B・GSMP-T DC12V10W 1灯専用インバータ内蔵

角型自動車用蛍光灯

SSR-B・BDKK110-T DC24V10W
SSR-GDSMP-T DC12V10W
SSR-GDSMP-T DC12V10W

室内用スイッチ操作盤

APP-010 (DC24V仕様)
APP-020 (DC12V仕様)SSCW-ET-2 (DC24V30W)
SSCW-FT-3 (DC12V30W)SSC-AT-4 (DC24V20W)
SSC-FT-4 (DC12V20W)

SSCW-AT-2 (DC24V20W)

調光器
WET-1調光器
WET-1

G

自動車用蛍光灯

1070 24V8W&12V8W



自動車用蛍光灯

1072 24V6W&12V6W

**SYS**



商品コード G0070100
(管理コード 4000562A)
ラッシングレール・穴ナシ
L=3,300mm



商品コード G0070104
(管理コード 400056206)
アルミラッシングレール・穴ナシ
L=3,300mm



商品コード G0070200
(管理コード 4000562B)
ラッシングレール・穴明
L=3,300mm



商品コード G0070204
(管理コード 400056211)
アルミラッシングレール・穴明
L=3,300mm

長さは3300mmと、切断の端材が少ないサイズとなっております。




商品コード H0030101 ステンレスナンバー枠(大)
(管理コード 10033802)

商品コード H0030102 ステンレスナンバー枠(中)
(管理コード 10033803)


商品コード G0040101
(管理コード 1000301)

木製車輪止



商品コード G0040201
(管理コード 1000302)

ハイプラ車輪止



商品コード G0050101
(管理コード 4000550)

リフレクター AO-18
φ76



商品コード G0050111
(管理コード 4000552)

リフレクター AO-30
φ55



商品コード G0050102
(管理コード 4000551)

リフレクター AO-19
φ76



商品コード G0050112
(管理コード 4000553)

リフレクター AO-31
φ55



最大積載量名版 並びに 最大積載量名版用補助名版

最大積載量 **3500 kg**

最大積載量 **10000 kg**

0123456789

0000000000

1111111111

2222222222

3333333333

4444444444

5555555555

6666666666


7777777777

8888888888

9999999999

大型後部反射器製品仕様一覧

⊕ LR-107/NCI-001 (日本自動車工業会型)



形式認定番号



⊕ LR-108/NCI-007 (日本自動車車体工業会型)



形式認定番号



⊕ LR-131/LTC6L (Lタイプ額縁型)



形式認定番号



区分	形 式	形式認定番号	形状寸法
一体型 (額縁型)	NCI-001	⊕ LR-108	
	LTC2J	⊕ LR-127	
二分割型 (額縁型)	LTC3J	⊕ LR-128	
	LTC4J	⊕ LR-129	
四分割型 (額縁型)	LTC5J	⊕ LR-130	

区分	形 式	形式認定番号	形状寸法
一体型 (額縁型)	NCI-007 (日本自動車車体工業会型)	⊕ LR-108	
一体型 (額縁型)	LTC6J	⊕ LR-131	
二分割型 (額縁型)	LTC7J	⊕ LR-132	
三分割型 (額縁型)	LTC8J	⊕ LR-133	
四分割型 (額縁型)	LTC9J	⊕ LR-134	



カミングラック & シーソーキャッチ

ボタン操作ひとつでアオリもウイングも
自動開閉・自動ロック・自動解錠



カミングラック



シーソーキャッチ



シーソーキャッチ

キャッチャー

荷役作業の
合理化・迅速化

スイッチ操作
ひとつで!!!

カミングラックがアオリの自動開閉
キャッチャーがアオリの自動ロック
(アオリがどんな角度でも停止可能)
シーソーキャッチがウイングの自動ロック

管理番号 2007001110-1

シーソーキャッチ
ステンレス製



管理番号 2007001110

シーソーキャッチ
スチール製



管理番号 2007001114

キャッチャー



管理番号 2007001112

ウイングフォーク
ステンレス製



自動車車体興業株式会社

G

セイコーラック

(アオリ開閉補助装置)



	アームA(長)	適 用
普通型	AZ (240)	中・小型車の小さい台枠
	AS (260)	標準品
	AM (295)	トレーラー等の大きい台枠
	AL (340)	
	アームA(長)	適 用
薄型	ATZ (240)	中・小型車の段付アオリ
	ATS (260)	中・大型車の段付アオリ
	ATM (295)	トレーラー等の大きい台枠のアオリ
	ATL (340)	
超薄型	AUS (260)	内寸2400mmのトレーラー

ブラケット突出寸法 普通型: 30.5mm 薄型: 18mm 超薄型: 9.6mm

	アームA(長)	適 用
普通型	A200	中・小型車の小さい台枠
	A220	標準品
	A260	トレーラー等の大きい台枠
	A300	
薄型	A340	トレーラー等の大きい台枠のアオリ
	A200T	
	A220T	中・大型車の段付アオリ
	A260T	トレーラー等の大きい台枠のアオリ
	A300T	
超薄型	A340T	

ブラケット突出寸法 普通型: 23mm 薄型: 14mm

	アームA(長)	適 用
普通型	A183 (180)	小型車等の小さい台枠
	A203 (200)	中型車等の小さい台枠
	A223 (220)	中・大低床型車向け
	アームA(長)	適 用
薄型	A183T (180)	小型車等の段付アオリ
	A203T (200)	中型車等の段付アオリ
	A223T (220)	中・大型車の段付アオリ

ブラケット突出寸法 普通型: 24.7mm 薄型: 13.4mm

豊富なラインアップで
あらゆるトラックボディに対応
重いアオリの開閉もラックラック

機種選定早見表

製造元

自動車精工株式会社

SRN300型				SRN320		SRN340					
調整ポイント				B	A	B	A				
アオリ荷重換算値(Kg)				10~17	16.5~20.5	19.5~31.5	31~37.5				
SRN600型				SRN620		SRN630		SRN650			
調整ポイント				B	A	B	A	B	A		
アオリ荷重換算値(Kg)				10~16	15~20	18~25	24~30	28~40	38~50.5		
SRC型				SRC250		SRC350		SRC550		SRC550-11	
調整ポイント				B	A	B	A	B	A	B	A
アオリ荷重換算値(Kg)				10~16	15~20	18~25	24~30	28~40	38~50.5	49~62	38~50.5
符号	材質及び構造	高さ	単位重量	セイコーラック1個当たりアオリ長さ(m)							
①	木 製	400	18	2.5~4.0	3.8~5.1	4.5~6.3	6.0~7.5	7.0~10.0			
②	①+400H補助アオリ		18+10	1.0~1.6	1.5~2.0	1.7~2.4	2.3~2.9	2.7~3.9	3.7~5.0	4.8~6.3	6.1~7.5
③	木 製	450	22	1.9~3.0	2.8~3.7	3.3~4.6	4.4~5.5	5.1~7.4	7.0~9.6	9.4~11.5	
④	③+400H補助アオリ		22+12.5	0.7~1.1	1.1~1.4	1.2~1.7	1.7~2.1	1.9~2.8	2.6~3.7	3.5~4.5	4.3~5.4
⑤	アルミブロック	800	14	1.7~2.7	2.6~3.4	3.0~4.2	4.0~5.1	4.7~6.8	6.4~8.5	8.3~10.7	10.5~12.0
⑥		1000	17	1.1~1.8	1.7~2.3	2.0~2.8	2.7~3.3	3.1~4.5	4.2~5.8	5.6~7.0	6.8~8.3
⑦		1200	20	0.8~1.3	1.2~1.6	1.4~2.0	1.9~2.4	2.2~3.2	3.0~4.2	4.0~5.1	4.9~6.1
⑧	コルゲートアルミ骨	800	8.3	2.9~4.6	4.3~5.7	5.1~7.1	6.8~8.5	8.0~11.4			
⑨		900	8.7	2.4~3.9	3.7~4.9	4.3~6.0	5.8~7.3	6.8~9.7	9.2~12.0		
⑩		1000	9.1	2.1~3.4	3.2~4.2	3.8~5.2	5.0~6.3	5.9~8.4	8.0~10.8	10.6~12.0	
⑪	コルゲートスチール骨	800	19.1	1.2~2.0	1.9~2.5	2.2~3.1	3.0~3.7	3.5~5.0	4.7~6.4	6.2~7.9	7.7~9.3
⑫		900	20.8	1.0~1.6	1.5~2.0	1.8~2.5	2.4~3.0	2.8~4.0	3.8~5.3	5.1~6.5	6.3~7.6
⑬		1000	22.4	0.9~1.4	1.3~1.7	1.5~2.1	2.0~2.5	2.4~3.4	3.2~4.3	4.2~5.4	5.2~6.4
⑭	ダンプ横アオリ	450	15	2.7~4.4	4.1~5.4	4.8~6.7	6.4~8.1				
⑮		570	25	1.3~2.1	2.0~2.6	2.3~3.2	3.2~3.9	3.6~5.2	5.0~6.8	6.6~8.3	8.1~9.8
⑯		620	30	1.0~1.6	1.5~2.0	1.8~2.5	2.4~3.0	2.8~4.0	3.8~5.2	5.0~6.4	6.2~7.5

製造元



自動車精工株式会社

車高灯

商品コード G0560100
(管理コード 4000516)

新型標示灯



商品コード G0560200
(管理コード 4100520)

車高灯



車高灯 SY-1108 LED

SIZE 縦30×横125×高さ35
レンズ色 透明・赤・橙・黄
12V&24V LED 5ヶ



商品コード G0590100
(管理コード 4000527)

新ステップランプ



商品コード G0550100
(管理コード 400052401)

バックランプ CH-100



商品コード G0550200
(管理コード 4000524)

バックランプ CH-130



商品コード G0550300
(管理コード 4000525)

作業灯 C-35



商品コード G0550301
(管理コード 4000526)

作業灯ステー



スモール球



ウインカー球



商品コード	管理コード	品 名
G0630101	4000534	スモール球 24V12W
G0630102	4000535	スモール球 12V12W

商品コード	管理コード	品 名
G0630201	4007002402	ウインカー球 24V18W
G0630202	4007002403	ウインカー球 12V18W



車輦用全自動薄型換気扇


UVA-30S2N (4枚フィン)

UVA-30SD2N (5枚フィン)



- 車輦走行時の環境改善に
迅速・大量の吸排気で車内環境を最適に保つと共に車内の空気を拡散して冷房効率もUPします。
- 薄型でスッキリした外観
車内の突出2cm・車外の突出は11cmのコンパクト設計。
- 安心の長寿命と静粛性
バランスの良いフィンと低騒音モーターの採用で静粛な車内環境を保つと共に寿命も極めて長くなりました。
- 簡単な保守
ファン・モーターは車内で容易に取り外せます。
シャッター開閉機構と電機関係部品は1ブロック化されているので交換もかんたんです。

寸図仕様




製造元 株式会社 藤森電機製作所

SVA-200DX-TYPE

SVA-100 DC24V / SVA-010 DC12V
SVA-600 AC-100V(50/60Hz)

寸図仕様




機 番	A
SVA-200DX-TYPE	87~97
SVA-100 DC24V	70~80
SVA-010 DC12V	70~80
SVA-600 AC-100V(50/60Hz)	70~80

製造元 株式会社 三陽電機製作所 **Slight**

セイコークルト SK-II 型

回転式中間柱

トレーラー用

1 前または後アオリの開閉
前後どちらのアオリからでも開閉できます。3 残ったアオリの開閉
中間柱と一緒に開閉して下さい。2 ストッパーの解除
(ワンタッチ操作)4 前後アオリの同時開閉
ストッパーを先に解除すると一枚アオリとして開閉することができます。

1セット当り重量

アオリ高 800mm用	27.5
アオリ高 900mm用	28.8
アオリ高 1000mm用	30.0

製造元



自動車精工株式会社

セイコークルト SK-III 型


回転式中間柱

ウイング・平ボデー用



- ☆軽量低コスト
- ☆優れた水密性
- ☆取付が簡単
- ☆薄型でワイドボデーに最適

外観寸法図



組み合わせ表

		ストッパー	ガゼット			中間柱(普通型)			中間柱(汎用型)		
			溶接タイプ	ボルト締タイプ	溶接タイプ	溶接タイプ	ボルト締タイプ	溶接タイプ	ボルト締タイプ	溶接タイプ	ボルト締タイプ
			KS-100	KG-100	KGA-100	KHSIII-800	KHSIII-900	KHSIII-1000	KHIII-800	KHIII-900	KHIII-1000
普通型	溶接タイプ	800	●	●		●					
		900	●	●			●				
		1000	●	●				●			
	ボルト締タイプ	800	●		●	●					
		900	●		●		●				
		1000	●		●			●			
汎用型	溶接タイプ	800	●	●					●		
		900	●	●						●	
		1000	●	●							●
	ボルト締タイプ	800	●		●				●		
		900	●		●					●	
		1000	●		●						●




自動車車体興業株式会社

セイコーホルダー

ウイング押え




外観寸法図



【ロック状態】

- ☆オールステンレス
- ☆ワンタッチらくらく操作
- ☆アルミブロックの切欠き不要



【全開状態】

重量 2.4kg

セイコーキック II

後部ドア跳ね上げ装置



デリバリードライバン・展示車・移動販売車・特殊車用

軽い操作性(女性でも楽々)

ドア開閉作業の迅速さ

容易な取付作業(後付可能)


開閉反発力が調整可能

抜群の耐久性

荷箱内スペース100%確保

豊富なバリエーション

軽量コンパクト



		能力測定 (1セット当りドアモメント Kgf・m)				備考
		0	5	10	15	
キックII型	K II -04	1	4			ドア開度 100°
	K II -07		3	7		ドア開度 100°
	K II -12			6	12	ドア開度 100°

製造元










自動車精工株式会社

NSKのラッシングシステム


陸・海・空のあらゆる用途に応じた豊富な
バリエーションで安心と信頼をしっかり固定
する操作性抜群のラッシングシリーズ。



NSKラッシングレール



各種配線コード



配線コード TV 0.85 200m巻

商品コード	管理コード	品名・規格
G0641101	400053701	配線コード TV-0.85 200m巻 赤
G0641102	400053702	青
G0641103	400053703	黄
G0641104	400053704	緑
G0641105	400053705	茶
G0641106	400053706	白
G0641107	400053707	黒

配線コード TV 0.85 100mドラム巻

商品コード	管理コード	品名・規格
G0641201	4007005201	配線コード TV-0.85 200m巻 赤
G0641202	4007005202	青
G0641203	4007005203	黄
G0641204	4007005204	緑
G0641205	4007005205	茶
G0641206	4007005206	白
G0641207	4007005207	黒

配線コード AV 0.85 200mドラム巻

商品コード	管理コード	品名・規格
G0640101	400053601	配線コード AV-0.85 200mドラム巻 赤
G0640102	400053602	青
G0640103	400053603	黄
G0640104	400053604	緑
G0640105	400053605	茶
G0640106	400053606	白
G0640107	400053607	黒

配線コード AV-1.25 200mドラム巻

商品コード	管理コード	品名・規格
G0640201	400059501	配線コード AV 1.25 200mドラム巻 赤
G0640202	400059502	青
G0640203	400059503	黄
G0640204	400059504	緑
G0640205	400059505	茶
G0640206	400059506	白
G0640207	400059507	黒

配線コード 平行線 0.75 100mドラム巻

商品コード	管理コード	品名・規格
G0640301	4000589	配線コード 平行線 0.75 100mドラム巻 赤/白
G0640302	4000590	青/白

※ 以上の他にも、各色配線コード並び各種多芯コードを取り扱っておりますので、当社営業担当者にご用命下さい。

商品コード G0650101
(管理コード 4000538)


ビニールテープ S-360 黒 10m

商品コード G0650102
(管理コード 40039917)

ビニールテープ S-360 黒 20m



配線止ステッカー



商品コード	管理コード	品名・規格
G0660010	400539	ステッカー T-20S
G0660020	400540	ステッカー T-25S
G0660030	4007003615	ステッカー T-30S
G0660040	4007004009	ステッカー TG-30S
G0660013	4007003704	ステッカー TS-20S ステンレス
G0660023	4007003703	ステッカー TS-25S ステンレス
G0660033		ステッカー TS-30S ステンレス
G0660043		ステッカー TGS-30S ステンレス



NSKラッシングベルト

タイプ1



呼び番号例 **NLB-MR10-30R-511**

NSK
ラッシングベルト記号

バックル種類

固定側端末金具記号

固定側ウエビング長

調整側スリーブ数

固定側スリーブ数

バックルタイプ

調整側端末金具記号


調整側ウエビング長

代 表 例			端 末 金 具									
重 荷 重 用	M10 ラチェットバックル	ウエビング色 灰色 ウエビング W44-t4.0 破断強度 4500Kg 安全荷重 1500Kgf	20037 デルタリング D	20171 フラットフック F	20172 スナップフック S							
	M5 ラチェットバックル	ウエビング色 灰色 ウエビング W50-t1.9 破断強度 2200Kg 安全荷重 700Kgf	20152 クロスフック C	20024 フック&キーパー K	20097 デルタリング D	20095 フラットフック F	20172 スナップフック S					
中 荷 重 用	M7 ラチェットバックル	ウエビング色 灰色 ウエビング W50-t1.9 破断強度 1300Kg 安全荷重 400Kgf	20023 スリーブ T	20173 ワンピース R								
	M5 ラチェットバックル	ウエビング色 灰色 ウエビング W50-t1.9 破断強度 1300Kg 安全荷重 400Kgf										
	T ターンバックル	ウエビング色 灰色 ウエビング W44-t1.8 破断強度 1300Kg 安全荷重 400Kgf	20039 クロスフック E	20022 フック&キーパー K	20021 デルタリング D	20061 オープンフック O	20026 ストラットフック L	20023 スリーブ T	20173 ワンピース R			
	E カムバックル	ウエビング色 灰色 ウエビング W44-t2.3 破断強度 1300Kg 安全荷重 400Kgf										
	N1 ラチェットバックル	ウエビング色 紺色 ウエビング W25-t2.3 破断強度 1300Kg 安全荷重 400Kgf	20017 クロスフック C	20018 フック&キーパー K	20016 デルタリング D	20008 スナップフック S						
低 荷 重 用	N2 ラチェットバックル	ウエビング色 灰色 ウエビング W25-t1.9 破断強度 500Kg 安全荷重 160Kgf	20003 クロスフック C	20076 フック&キーパー K	20001 デルタリング D	20134 フック H	20008 スナップフック S	20014 ツーピース E				
	F カムバックル	ウエビング色 灰色 ウエビング W50-t1.7 破断強度 450Kg 安全荷重 150Kgf	20039 クロスフック C	20022 フック&キーパー K	20021 デルタリング D	20134 フック H	20032 ツーピース E	20061 オープンフック O	20026 ストラットフック L	20023 スリーブ T	20173 ワンピース R	
	R カムバックル	ウエビング色 灰色 ウエビング W25-t1.9 破断強度 220Kg 安全荷重 70Kgf										
	S4 カムバックル	ウエビング色 白色 ウエビング W25-t1.4 破断強度 220Kg 安全荷重 70Kgf	20003 クロスフック C	20076Z フック&キーパー K	20001 デルタリング D	20004 フラットフック F	20006 フック H	20008 スナップフック S	20014 ツーピース E			
	S1 カムバックル	ウエビング色 白色 ウエビング W25-t1.4 破断強度 220Kg 安全荷重 70Kgf										

NSK



各種ピタックステッカー



P-20	P-23	P-25	P-26	P-28	P-30
1,000個/BOX	700個/BOX	500個/BOX	500個/BOX	400個/BOX	200個/BOX

PG-30	PG-35	P-35	P-40	P-45
200個/BOX	150個/BOX	200個/BOX	100個/BOX	100個/BOX

ステンレスピタックステッカー

SP-20	SP-23	SP-25	SP-26	SP-28
1,000個/BOX	700個/BOX	500個/BOX	400個/BOX	200個/BOX



ディップステッカー



絶縁スポンジステッカー



フリーステッカー

※ 他にも、各種形状 並びに ディップステッカー・絶縁スポンジステッカー・フリーステッカー等 取り揃えておりますので、仕様によりお使い下さい。

配線固定釘ステップル



商品コード	管理コード*	品 名
G06700200	4007003502	ステップル 5/8
G06700300	4000542	ステップル 3/4
G06700400	4000541	ステップル No.1
G06700500	4007003503	ステップル No.2
G06700600	4007003504	ステップル No.3

タイプ2


呼び番号例 **NLB-R-0-40F-1**

NSK
ラッシングベルト記号
バックル種類
固定側ウエビング長

バックルタイプ
調整側端末金具記号
調整側ウエビング長

		代 表 例	端 末 金 具	C クロスフック	F フラットフック	O オープンフック
重 荷 重 用	M5 ラチェットバックル		破断強度 2200Kg 安全荷重 700Kg ウエビング W50-t1.9		20095	
中 荷 重 用	T ターンバックル		破断強度 1300Kg 安全荷重 400Kg ウエビング W44-t1.8			20061
	N1 ラチェットバックル		破断強度 1300Kg 安全荷重 400Kg ウエビング W25-t2.3	20161		
低 荷 重 用	N2 ラチェットバックル		破断強度 500Kg 安全荷重 160Kg ウエビング W25-t1.9	20003		
	F カムバックル		破断強度 450Kg 安全荷重 150Kg ウエビング W50-t1.7			20061
	R カムバックル		破断強度 220Kg 安全荷重 70Kg ウエビング W25-t1.9			
	S4		破断強度 220Kg 安全荷重 70Kg ウエビング W25-t1.4		20004	
	S1 カムバックル		破断強度 220Kg 安全荷重 70Kg ウエビング W25-t1.4			

タイプ3

呼び番号例 **NLB-F-40-0-1**

NSK
ラッシングベルト記号
バックル種類


バックルタイプ
調整側端末金具記号
調整側ウエビング長

	バックル種類	代 表 例	ウエビング(巾・厚み)	安全荷重	破断強度
重 荷 重 用	M5 ラチェットバックル		W50-t1.9	700Kg	2200Kg
中 荷 重 用	T ターンバックル		W44-t1.9	400Kg	1300Kg
	N1 ラチェットバックル		W25-t1.9	400Kg	1300Kg
低 荷 重 用	N2 ラチェットバックル		W25-t1.9	160Kg	450Kg
	F カムバックル		W50-t1.9	150Kg	450Kg
	R カムバックル		W25-t1.9	70Kg	220Kg
	S4 カムバックル		W25-t1.9	70Kg	220Kg
	S1 カムバックル		W25-t1.9	70Kg	220Kg

NSK



コンベックス




商品コード	管理コード	品名・規格
G0680101	4000596	コンベックス CV-70N
G0680102		コンベックス CV-80N
G0680103		コンベックス CV-90N
G0680104	4000597	コンベックス CV-100N
G0680105		コンベックス CV-125N
G0680106	4000598	コンベックス CV-150N
G0680107		コンベックス CV-175N
G0680108	4000599	コンベックス CV-200N
G0680109	4000600	コンベックス CV-250N
G0680110	4000601	コンベックス CV-300N
G0680111	4000602	コンベックス CV-350N
G0680112		コンベックス CV-400N
G0680113		コンベックス CV-450N
G0680114		コンベックス CV-550N
G0680115		コンベックス CV-800N
G0680116		コンベックス CV-1000N

商品コード	管理コード	品名・規格
G0680302		コンベックススペース CK-20N
G0680303		コンベックススペース CK-30N
G0680304		コンベックススペース CK-40N

商品コード	管理コード	品名・規格
G0680201		コンベックス CV-70B
G0680202		コンベックス CV-80B
G0680203		コンベックス CV-90B
G0680204	40033051	コンベックス CV-100B
G0680205		コンベックス CV-125B
G0680206	40033052	コンベックス CV-150B
G0680207		コンベックス CV-175B
G0680208	40033053	コンベックス CV-200B
G0680209	40033054	コンベックス CV-250B
G0680210	40033055	コンベックス CV-300B
G0680211	40033056	コンベックス CV-350B
G0680212		コンベックス CV-400B
G0680213		コンベックス CV-450B
G0680214		コンベックス CV-550B
G0680215		コンベックス CV-800B
G0680216		コンベックス CV-1000B

商品コード	管理コード	品名・規格
G0680402		コンベックススペース CK-20B
G0680403		コンベックススペース CK-30B
G0680404		コンベックススペース CK-40B

その他配線用結束部品・結束材



※ 以上の他にも各種の配線用結束部品がございますので、用途に合わせてご使用下さい。



ロープタイオフ


中荷重タイプ




低荷重タイプ



ソケット・折曲ピン・サポート



NSKラッシングビーム(角型)



品名・規格	使用範囲	重量(kg)
角型ビーム NLB40005	2180~2408	10.4
NLB40005-1	2036~2264	9.9
NLB40005-2	1886~2114	9.5
NLB40005-3	1736~1964	9.0
NLB62000	特注(本体寸法でご注文下さい)	

NSKラッシングビーム(丸型)



品名・規格	使用範囲	重量(kg)
丸型ビーム NLB40004-1	1000~1428	4.2
NLB40004-2	1350~1778	5.3
NLB40004-3	1700~2128	6.3
NLB40004-3	2050~2478	6.9

アンクラッシングベルト

ラッシングベルト(重荷重タイプ)

【固定側】 バックル R50SW 【調節側】

ベルト巾50mm

機種	固定側	調節側
R5P12	1m	2m
R5P13	1m	3m
R5P14	1m	4m
R5P15	1m	5m

P-1-50

機種	固定側	調節側
R5N14	1m	4m
R5N15	1m	5m
R5N16	1m	6m
R5N17	1m	7m

NH-50

機種	固定側	調節側
R5I15	1m	5m

I-50

機種	固定側	調節側
R5TK15	1m	5m

TH-50

機種	固定側	調節側
R5SS15	1m	5m

SS-45

機種	固定側	調節側
R5HK15	1m	5m

HK-50-H

機種	固定側	調節側
R5FH15	1m	5m

FH-50

機種	固定側	調節側
R5SH15	1m	5m

SH-50

機種	固定側	調節側
R5D15	1m	5m

DR-50

ラッシングベルト(中荷重タイプ)

【固定側 1m】 バックル R35 【調節側】

ベルト巾 35mm

機種	固定側	調節側
C5P12	1m	2m
C5P13	1m	3m
C5P14	1m	4m
C5P15	1m	5m

P-1-50

機種	固定側	調節側
R3N12	1m	5m

NH-35

機種	固定側	調節側
R3I12	1m	5m

I-35

【固定側 1m】 バックル O45 【調節側 2m】

ベルト巾 45mm

機種	固定側	調節側
O4P12	1m	2m

P-1-50

【固定側 1m】 バックル C50 【調節側】

ベルト巾 50mm

機種	固定側	調節側
C5P12	1m	2m
C5P13	1m	3m
C5P14	1m	4m
C5P15	1m	5m

P-1-50

ラッシングベルト(低荷重タイプ)

【固定側 1m】 バックル R25 【調節側 4m】

ベルト巾 25mm

機種	固定側	調節側
R2N14	1m	4m

NH-25

機種	固定側	調節側
R2L14	1m	4m

LP-25

全長 3m

バックル CL-25

機種	固定側	調節側
R2N14	1m	4m

ベルト巾 25mm


【固定側 1m】 バックル CP-25 【調節側 2m】

ベルト巾 25mm

機種	固定側	調節側
R2N14	1m	4m

OP-25B

エアライン用ラッシングベルト




ロープタイオフ


ベルト巾 50mm




カーゴステー




ショーリングバー




デッキビーム



デッキビームミニ




ビームソケット




ハンガー車システム



アンクラ・ステンレスラッシングシステム



クールマスター



圧着配線ターミナル

商品コード	管理コード	パーツ写真	品名コード	品番	品名	規格・仕様	販売単位	最少包装
GXXXXXXX	400000000		57720000	B-1	ギボシ型プラグ	適用電線 0.50~2.00mm	10袋	1袋 100個
GXXXXXXX	400000000		57720010	B-2	ギボシ型ソケット		10袋	1袋 100個
GXXXXXXX	400000000		57720020	B-3	絶縁スリーブ		10袋	1袋 100個
GXXXXXXX	400000000		57720030	B-4	絶縁スリーブ		5袋	1袋 100個
GXXXXXXX	400000000		57720160	B-16	Wソケット	適用電線 0.50~2.30mm	5袋	1袋 100個
GXXXXXXX	400000000		57720170	B-17	Wスリーブ		3袋	1袋 100個

	パーツ寸法図	パーツ写真	品番	W (mm)	L (mm)	D (mm)	d (mm)	適用電線	包装 単位	最少包装 形状
丸 型 端 子			AR1.25-3	5.5	17.0	3.2	3.3	1.25mm ² (内径 1.7φ) 絶縁被覆	5袋	1袋 100個
			AR1.25-4	8.0	20.5	4.3			5袋	1袋 100個
			AR1.25-5			5.3			5袋	1袋 100個
			AR1.25-6	11.5	25.2	6.4			5袋	1袋 100個
			AR1.25-8			8.4			5袋	1袋 100個
			AR2-3	6.6	18.0	3.2	3.9	2.00mm ² (内径 2.3φ) 絶縁被覆	5袋	1袋 100個
			AR2-4	8.5	21.5	4.3			5袋	1袋 100個
			AR2-5	9.5	22.0	5.3			5袋	1袋 100個
			AR2-6	12.0	26.5	6.4			5袋	1袋 100個
			AR2-8			8.4			5袋	1袋 100個
			AR2-10	14.5	29.0	10.5			5袋	1袋 100個
			AR3.5-4	8.5	26.5	4.3	4.9	3.50mm ² (内径 3.0φ) 絶縁被覆	5袋	1袋 100個
			AR3.5-5			5.3			5袋	1袋 100個
			AR3.5-6	12.0	30.5	6.4			5袋	1袋 100個
			AR3.5-8	14.5	33.7	8.4			5袋	1袋 100個
			AR3.5-10			10.5			5袋	1袋 100個
			AR5.5-4	9.5	27.2	4.3	5.4	5.50mm ² (内径 3.4φ) 絶縁被覆	5袋	1袋 100個
			AR5.5-5			5.3			5袋	1袋 100個
			AR5.5-6	12.0	30.2	6.4			5袋	1袋 100個
			AR5.5-8	15.0	35.0	8.4			5袋	1袋 100個
			AR5.5-10			10.5			5袋	1袋 100個



ウインザー Z シリーズ




ウインザーZ・アンドンナシ



ウインザーZ・アンドン付

車 種	自重(kg)		寸法(mm)		
	ブラケット 仕 様	ボルト 仕 様	A最大幅	B最小幅	C
2t スタンダード	27.0	26.0	1430	1395	1430~1650
2t ワイド	31.0	29.5	1660	1630	1650~1900
4t スタンダード	39.5	36.5	1715	1660	1750~2000
4t ワイド	42.5	39.0	1940	1860	1950~2260
大 型	42.5	39.0	1940	1860	1950~2260

走行中の安定と燃費向上。
PR及びドレスアップに最適。



バリエーション



ウインザーZ・ダブルアンドン付

※ご注文の際は車種・車体番号・型式(スタンダード・ワイド)
並びにアンドンの有無をご提示下さい。



ウインザーミニ



ウインザーラック・アンドンナシ





ウインザーラック・アンドン付


長谷川工業株式会社 




自動車車体興業株式会社

	パーツ寸法図	パーツ写真	品番	W (mm)	L (mm)	D (mm)	d (mm)	適用電線	包装 単位	最少包装 形状
先 開 端 子			AF1.25-3	6.0	19.2	3.2	3.3	1.25mm ² (内径 1.7φ) 絶縁被覆付	5袋	1袋 100個
			AF1.25-4	7.0	21.2	4.3			5袋	1袋 100個
			AF1.25-5	8.0	21.8	5.3			5袋	1袋 100個
			AF1.25-6	9.7	22.0	6.4			5袋	1袋 100個
			AF2-3	5.5	19.2	3.2	3.9	2.00mm ² (内径 2.3φ) 絶縁被覆付	5袋	1袋 100個
			AF2-4	6.9	21.2	4.3			5袋	1袋 100個
			AF2-5	8.5	22.2	5.3			5袋	1袋 100個
			AF2-6	11.0	25.2	6.4			5袋	1袋 100個
			AF5.5-4	8.5	25.7	4.3	4.9	5.50mm ² (内径 3.4φ) 絶縁被覆付	5袋	1袋 100個
			AF5.5-5	9.0	26.7	5.3			5袋	1袋 100個
			AF5.5-6	12.5	31.2	6.4			5袋	1袋 100個
			AF5.5-8	15.0	32.2	8.4			5袋	1袋 100個

閉端接端子	品番・パーツ写真	W (mm)	L (mm)	D (mm)	電線包含範囲	販売 単位	最少包装 形状
	AH-2	5.6	20.0	7.8	1.0 ~ 3.0mm	5袋	1袋 100個入
	AH-5.5	7.3	23.0	9.4	2.5 ~ 6.0mm	5袋	1袋 100個入

防水型圧着スリーブ	品番・パーツ写真	d (mm)	D (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	電線包含範囲	販売 単位	最少包装 形状
	ACH-0.5	1.4	2.9 (最少)	25	11.5	0.3 ~ 0.5	5袋	1袋 20個入
	ACH-1.25	1.7	4.3 (最少)	37	15.0	0.75 ~ 1.25	5袋	1袋 20個入
	ACH-2	2.3	5.1 (最少)			2.0	5袋	1袋 20個入
	ACH-5.5	3.4	6.2 √(最少)	42		5.5	5袋	1袋 20個入

突合せ圧着端子	品番・パーツ写真	L (mm)	d (mm)	適用電線	販売 単位	最少包装 形状
	AC-1.25	25.0	3.3	1.25mm(内径1.7φ) 絶縁被覆付	5袋	1袋 100個入
	AC-2		4.1	2.0mm(内径2.3φ) 絶縁被覆付	5袋	1袋 100個入
	AC-5.5	27.0	5.4	5.5mm(内径3.4φ) 絶縁被覆付	5袋	1袋 100個入
	AP-1.25	16.0	3.3	1.25mm(内径1.7φ) 絶縁被覆付	5袋	1袋 100個入
	AP-2		4.1	2.0mm(内径2.3φ) 絶縁被覆付	5袋	1袋 100個入
	AP-5.5	20.0	5.4	5.5mm(内径3.4φ) 絶縁被覆付	5袋	1袋 100個入

※ 以上の接続端子の他にも、各種端子並びにコネクタがございますので、仕様に合わせてご用意下さい。




車輻積み降し用ブリッジ




▶ 水平荷台の場合

▶ 傾斜荷台の場合




※ ご指定の長さ及び仕様がお有りと思いますので、当社営業担当者にお問い合わせ下さい。




プレート(セーフペロ)タイプ

セーフペロの折り曲げ部まで荷台に掛けた後、セーフペロの穴に合わせて荷台に穴を開け、付属のストッパーを通してご使用下さい。




ツメタイプ

受け金具は運搬車側に45×45×5t以上の鉄製アングル材を溶接して取り付けください



プレート・ツメタイプ


受け金具と付属のストッパーを併用する事で、より安全な昇降が可能となります。



各種コンペアー

コンペアーは受注生産の場合が御座います。
ご注文の際は当社営業担当者にお問合わせ下さい。

アルパーZ



型 式	ローラー ピッチ (mm)	機長 (m)	ローラー幅					
			W100	W200	W300	W400	W500	W600
SA38(アルミ)	50	2.0	10	12	15	18	21	25
		3.0	14	18	23	27	31	36
	75	2.0	8	10	12	14	16	20
		3.0	11	14	17	20	23	26
	100	2.0	7	8	10	12	13	15
		3.0	10	12	14	17	19	22
SA38(スチール)	50	1.0	9	12	15	18	21	24
		1.5	12	17	21	26	31	35
		2.0	17	23	28	34	41	47
		1.0	7	9	11	14	16	18
	75	1.5	10	14	16	20	23	26
		2.0	14	18	22	26	31	35
	100	1.0	6	8	10	12	14	15
		1.5	9	12	14	16	19	22
		2.0	12	16	19	22	26	29
	PP2(樹脂)	2.0	10	14	19	23	28	33
		3.0	15	21	28	34	40	46
	75	2.0	8	11	14	17	20	23
		3.0	12	16	20	25	29	33
	100	2.0	7	9	11	14	16	18
		3.0	10	14	17	21	24	27

トラックの洗車・修理
その他作業に

(折畳み式作業台)
DT-170

全高	天板高さ	全幅 (昇降幅)	奥行	重量 (Kg)
2.6m	1.7m	1m(50cm)	3.5m	45

組立時



長谷川工業株式会社




自動車車体興業株式会社


中央式スペアタイヤキャリアー







		型 式	適 用 車 種	適用タイヤサイズ	
大 型 車	PL	PL-4000	大型トラック標準仕様 (φ220)	7.50-20~11.00-20	
		4001	ロングチェーン (φ220)	〃	チェーン300mm長い(標準比)
		4001	ロングチェーン (φ220)	〃	チェーン600mm長い(標準比)
		4001	低床車後輪用 (φ163)	8.25-16~20	
		4001	三菱車用 (φ220)	11.00-20	
	PLB	PLB-4001	大型トラック標準仕様 (φ220)	7.50-20~11.00-20	ブラケット組付品
		4001	ロングチェーン (φ220)	〃	ブラケット組付品
		4010	低床車後輪用 (φ220)	8.25-16~20	ブラケット組付品
	バス	PLC-4000	大型バス標準仕様(フレームサイド用) (φ220)	11.00-20	} ※ 1
		PLS-4000	(フロント用) (φ220)	11.00-20	
中 型 車	PM	PM-201	中型トラック標準仕様 (φ163)	7.50-16~18	
		201M	三菱車用 (φ163)	〃	
		201E	いすゞ車用 (φ163)	〃	
		202	小型トラックいすゞ車用 (φ145)	〃	
		301A	中型トラック標準仕様 (φ163)	〃	(PM-201の軽量化)
	SM	SM-525	中型トラック(特装車用) (φ163)	〃	} ※ 2
		526	〃 (φ163)	〃	
		534	〃 (φ145)	〃	
小 型 車	PS	PS-20	三菱キャンター 1.5トン後輪W車 (φ132)	5.50-13	後輪専用
		PS-20	シングルタイヤ (φ132)	7.00-15	
		PS-20	後輪W (φ132)	6.50-15	前輪専用
		PS-20	2トンシングルタイヤ、低床車 (φ138)	6.50-16	低床車の前輪
		PS-20	後輪W (φ148)	7.00-15~7.50-15	
		PS-20	低床車 (φ138)	5.00-12	後輪専用
そ の 他	取付ブラケット	L-230	大型 PL-4000 取付用		
		MLD-120	中型 PM- 取付用		
		MLK-120	中型 PM-201M、PM-201E 取付用		
	ハンドル	ハンドル	全車(PM-201Mを除く)	標準ハンドル表参照	
		ハンドルガイド	全車(PM-201Mを除く)		

PL-4000



PL-4010





自動車用消火器

CA-3VN

自 CA-5SC

自 CA-10HGC

自 CA-20HC



消火器BOX

機種	サイズ
BM-10	195×615×260
BM-20	195×770×260



	CA-3VN	自 CA-5SC	自 CA-10HGC	自 CA-20HC
型式番号	消第58～164号	消自第58～109-1号	消自第5～4	消自第5～3号
能力単位	A-1,B-2,C	A-1,B-3,C	A-3,B-7,C	A-5,B-12,C
使用温度範囲	-20°～+30°	-20°～+40°	-30°～+40°	-300°～+40°
総重量	約2.1kg	約4.0kg(ブラケット込)	約6.5kg(ブラケット込約7.7kg)	約11.5kg(ブラケット込約13.5kg)
薬剤重量	1.0kg	1.8kg	3.5kg	6.0kg
ガス量	CO ₂ 30g	CO ₂ 38g	CO ₂ +N ₂ 60g(C60 ㊦N)	CO ₂ 126g(㊦)
全高	約340mm	約415mm	約514mm	約597mm
全巾(管胴径)	約135mm(85φ)	約180mm(97.4φ)	約210mm(127φ)	約240mm(155φ)
放射機構	開放式	開放式(ホース長さ約290mm)	開放式(ホース長さ約340mm)	開放式(ホース長さ約460mm)
放射時間	約14秒(於+20°)	約15秒(於+20°)	約17秒(於+20°)	約15秒(於+20°)
放射距離	2～4m(於+20°)	3～6m(於+20°)	4～6m(於+20°)	6～9m(於+20°)

ブラケット

10型バンドブラケット

10型1本ブラケット

20型ブラケット

信号筒・赤旗3点セット



品名		バンドブラケット			一本ブラケット		自動車用ブラケット		
適用消火器		CA-3VN	CA-5SC	10型	10型	20型	CA-5SC	CA-10HGC	CA-20HC
管胴径		φ85	φ97.4	φ127			φ97.4	φ127	φ155
表面処理 ブラケット寸法	高さ	218	155	327	330	400	272	327	397
	巾	100	110	130	38		120	赤色塗装 130	180
	取付穴	φ4-φ4.5	φ4-φ6	φ4-φ6.5	φ4-φ6.5		φ4-φ6	φ6-φ8.6	
		赤色塗装	メッキ	赤色塗装	赤色塗装				

LP・高圧ガス関係標識板

高圧ガス

危 毒

規格名	サイズ	処理・仕様
P-400 片面	400×400	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装
P-400 両面	400×400	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装
P-300 片面	400×400	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装
P-300 両面	300×300	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装
P-400S	400×400	ステッカー
P-300S	300×300	ステッカー

規格名	サイズ	処理・仕様
P-4	300×300	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装

規格名	サイズ	処理・仕様
P-2B 片面	150×750	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装
P-2A 片面	120×600	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装
P-2A 両面	120×600	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装
P-3 片面	110×510	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装
P-3 両面	110×510	ボンデ鋼板製 メラミン焼付け塗装
P-2BS	150×750	ステッカー
P-2AS	120×600	ステッカー
P-3S	110×510	ステッカー



シーカ 弾性接着システム



【弾性シーリングシステム】

商品コード	管理コード	品 名	系 統	色	容 量	
H2101060		シーカフレックス-221	ポリウレタンポリマー	白・黒・灰 アンバー	320g	ツジ
H2102060		シーカフレックス-221T	ポリウレタンポリマー	白	320g	ツジ
H2103060		シーカフレックス-251	ポリウレタンポリマー	灰	320g	ツジ
H2104060		シーカフレックス-251T	ポリウレタンポリマー	白	320g	ツジ
H2105080		シーカフレックス-251SJ	ポリウレタンポリマー	グレー	310g	ツジ
H2106060		シーカフレックス-321HC	ポリウレタンポリマー	白	320g	ツジ

シーカのポデーシラーはポリウレタンポリマーをベースにした一成分型の湿気硬化型の弾性接着シール剤で、硬化後は良好な弾性体になります。なお、安定性に優れ、ほとんどの塗料で上塗り塗装が可能です。用途に合わせて種類をお選び下さい。

【弾性ボンディングシステム(強力接合接着)】

商品コード	管理コード	品 名	系 統	色	容 量	
H2201060		シーカフレックス-252J	ポリウレタンポリマー	白	310g	ツジ
H2202070		シーカフレックス-260	ポリウレタンポリマー	黒	310g	ツジ
H2107080		シーカフレックス-355HC	ポリウレタンポリマー	灰	320g	ツジ
H2108070		シーカフレックス-360HC	ポリウレタンポリマー	黒	320g	ツジ

シーカの接着剤はポリウレタンポリマーをベースにした一成分型の湿気硬化型の弾性接着剤で、強力な接着力と共に硬化後は良好な弾性体になります。なお、接着後のベタ付が無く、ほとんどの塗料で上塗り塗装が可能です。用途に合わせて種類をお選び下さい。

【グレージング(窓ガラスの取付)】

商品コード	管理コード	品 名	系 統	色	容 量	
H2204070		シーカフレックス-255EXTRA	ポリウレタンポリマー	黒	320g	ツジ
H2205070		シーカフレックス-256HV	ポリウレタンポリマー	黒	310g	ツジ
H2206070		シーカトラッカー-ウルトラファースト	ポリウレタンポリマー	黒	310g	ツジ



【プライマー】

商品コード	管理コード	品 名	色	使用法	荷 姿	
H2301140		シーカプライマー	淡黄色粘体	刷毛塗布・風乾20分	1Kg缶、0.1Kg缶	
H2302070		シーカブラックプライマー	黒色液体	刷毛塗布・風乾2分	0.1Kgビン	
H2303030		シーカプライマー 2C	A成分 黄色液体 B成分 透明液体	刷毛塗布・風乾1時間	0.15Kgビン	
H2304000		シーカプライマー EX	透明液体	刷毛塗布・風乾2分	100cc缶	
H2305070		シーカプライマー U	透明液体	刷毛塗布・風乾8時間	0.1Kgビン	
H2306140		シーカプライマー T21	淡黄色液体	刷毛塗布・風乾15分	0.1Kgビン	
H2307000		シーカ接着クリーナーNo.1	透明液体	接着面を拭く・風乾2分	0.1Kgビン	
H2308000		シーカ接着クリーナーNo.2	透明液体	接着面を拭く・風乾2分	0.1Kgビン	
H2309070		シーカプライマー VP-209	黒色液体	刷毛塗布・風乾2分	200cc缶	

接着する被着体に対してのプライマーの使用の有無並びに被着体別のプライマー仕様は下表をご覧ください。



【シーカフレックス被着体別プライマー一覧】

被 着 体	プライマー	プライマー不要	シーカプライマー	シーカブラックプライマー	シーカプライマー 2C	シーカプライマー EX	シーカプライマー U	シーカプライマー T21	シーカ接着クリーナー No. 1	シーカ接着クリーナー No. 2	シーカプライマー VP-209
ガ ラ ス				○							
塩 ビ 樹 脂						○	○	○			
ア ク リ ル 樹 脂								○			
ア セ タ ー ル 樹 脂						○					
A B S 樹 脂						○					
A S 樹 脂						○					
A A S 樹 脂						○					
ポリカーボネート樹脂										○	
6.6 ナ イ ロ ン							○				
12 ナ イ ロ ン							○			○	
ポリエステル樹脂	○										
P B T 樹 脂							○				
メラミンアルキッド樹脂	○										○
ウレタン塗装	○										○
アクリル塗装								○			○
エポキシ塗装	○										○
自動車用高硬度塗料											○
ステンレス SUS 304				○					○		
316、430、434	○			○					○		
陽極酸化アルミ				○							
アクリル皮膜処理アルミ								○			
ウレタン皮膜処理アルミ	○										
無処理アルミ(ニッケル入り)				○						○	
真 銅				○					○		
鉄				○					○		
亜鉛メッキ				○							
錫メッキ				○							
クロームメッキ	○										
木材		○						○			
セラミックス		○									
コンクリート / ALC		○						○			

(接着出来ない被着体：ポリプロピレン樹脂・フッ素樹脂・ポリエチレン樹脂・EPDM・スチロール樹脂)




ブラインドリベット

CHERRY RIVET & STC RIVET

フランジ形状 並びに 寸法

呼称



A リベットの材質
A-アルミ
S-スチール
SS-ステンレス

D フランジ形状
D-丸頭
I-皿頭

610 リベットサイズ

A マンドレルの材質
A-アルミ
S-スチール
SS-ステンレス

LF ラージフランジ

寸 法

リベット呼称	下穴径	W				丸 頭				皿 頭		ラージフランジ	
		A-S	A-A	S-S	SS-SS SS-S	H	E			H	E	H	E
							A-S A-A	S-S	SS-SS SS-S				
3.2	3.3~3.4	1.83	1.93	1.91	2.00	6.4	1.0	1.0	1.0	6.4	1.1	9.5	1.2
4.8	4.9~5.0	2.64	2.92	2.92	3.00	9.5	1.5	1.5	1.5	9.5	1.6	15.8	1.9
6.4	6.5~6.6	3.80	4.00	3.80	3.80	12.8	1.7	1.7	1.5				

材 質

材質コード	リベット	マンドレル(芯軸)
A-S	アルミニウム JIS-A5056	スチール
A-A	アルミニウム JIS-A5056	アルミニウム合金
S-S	スチール	スチール
SS-SS	ステンレス JIS-SUSXM-7	スチールステンレススチール
SS-S	ステンレス JIS-SUSXM-7	スチール



リベット 呼 径	接合範囲 (G)	CHERRY RIVET						STC RIVET		
		アルミニウム リベット スチール マンドレル	L	アルミニウム リベット アルミニウム マンドレル	L	スチール リベット スチール マンドレル	L	ステンレス リベット ステンレス マンドレル	ステンレス リベット スチール マンドレル	L
3.2	0.8~1.6	A 41S	5.1	A 41A	5.2	S 41S	5.1	SS 41SS	SS 41S	4.5
	1.6~3.2	A 42S	6.8	A 42A	6.6	S 42S	6.8	SS 42SS	SS 42S	6.6
	3.2~4.8	A 43S	8.3	A 43A	8.1	S 43S	8.3	SS 43SS	SS 43S	8.6
	4.8~6.4	A 44S	9.9	A 44A	9.7	S 44S	9.9	SS 44SS	SS 44S	10.2
	6.4~8.0	A 45S	11.5	A 45A	11.3	S 45S	11.5	—	—	—
	8.0~9.6	A 46S	13.4	A 46A	13.1	S 46S	13.4	SS 46SS	SS 46S	13.7
	9.6~12.8	A 48S	16.8	A 48A	16.5	S 48S	16.8	SS 48SS	SS 48S	17.6
	12.8~16.0	A410S	20.2	—	—	—	—	—	—	—
4.8	0.8~1.6	A 61S	6.4	A 61A	6.4	S 61S	6.4	—	—	—
	1.6~3.2	A 62S	8.0	A 62A	8.0	S 62S	8.0	SS 62SS	SS 62S	7.1
	3.2~4.8	A 63S	9.6	A 63A	9.5	S 63S	9.6	—	—	—
	4.8~6.4	A 64S	11.2	A 64	11.0	S 64S	11.2	SS 64SS	SS 64S	10.3
	6.4~8.0	A 65S	12.8	A 65A	12.5	S 65S	12.8	—	—	—
	8.0~9.6	A 66S	14.4	A 66A	14.1	S 66S	14.4	SS 66SS	SS 66S	14.0
	9.6~11.2	A 67S	16.0	A 67A	15.7	S 67S	16.0	—	—	—
	11.2~12.8	A 68S	17.5	A 68A	17.1	S 68S	17.5	SS 68SS	SS 68S	17.2
	12.8~14.4	A 69S	19.4	A 69A	19.0	S 69S	19.4	—	—	—
	14.4~16.0	A610S	21.4	A610A	21.0	S610S	21.4	SS610SS	SS610S	20.0
6.4	16.0~19.2	—	—	—	—	—	—	SS612SS	SS612S	23.0
	1.6~6.4	A 84S	12.9	A 84A	12.9	S 84S	12.9	SS 84SS	SS 84S	12.4
	6.4~9.6	A 86S	16.1	A 86A	16.1	S 86S	16.1	SS 86SS	SS 86S	16.5
	9.6~12.8	A 88S	19.3	A 88A	19.3	S 88S	19.3	SS 88SS	SS 88S	20.3
	12.8~19.2	A812S	25.7	A812A	25.7	S812S	25.7	SS812SS	SS812S	26.0



AVDELリベット

【モノボルト】

モノボルト打鉚工程




高い強度と耐振動性・気密性

モノボルトは、打鉚後破断したステムが常にボルト頭と同一平面に切れ残り、自動的にボルト内部に固定される為、振動等による落下が無く、高い強度・気密性を保証致します。

広い締結板厚範囲

アプデル独自の「ワンサイズ・ボルト」の思想から生まれたモノボルトは、1つのボルト系に対して1つのサイズのみで異なる各種板厚を強力に締結出来るので、多くのサイズによる過剰在庫を防ぐ、と同時にサイズの選択ミスによる締結不良を完全に防止出来ます。

モノボルトの形状及び寸法



製品番号	材 質		表面処理
	ボルト部分	ステム部分	
2771 2761	中炭素鋼 JIS G4051 相当 (S33/35C)	低炭素鋼 JIS G4051 相当 (S20/22C)	亜鉛メッキ (8-13ミクロン)
2774 2764	アルミ(5% Mg) JIS A5056W 相当	高力アルミ JIS A2014W 相当	生地
2711	ステンレス鋼線 AISI 304 (SUS304 相当)	ステンレス鋼線 AISI 304 (SUS304 相当)	生地

頭 径	製品番号	呼び径	接合範囲	基準径 A	頭 径 B	D	L	M	T _{MIN}	標準下穴	
										鉄 板	アルミ板
皿 頭	2761-0821	6.4	3.2~12.0	6.4	10.3	6.4	16.8	26.4	12.0	6.6~7.0	
	2764-0821							27.2	13.0		
丸 頭	2771-0613	4.8	1.7~ 6.9	4.8	9.8	4.8	10.5	18.2	10.4	4.85~5.1	
	2771-0617		5.5~10.7				13.6	21.4		4.85~4.9	
	2771-0817	6.4	2.1~ 9.5	6.4	13.1	6.4	14.1	23.7	12.2	6.6~7.0	
	2771-0824		2.1~15.9				19.2	33.0	16.4	6.6~7.0	
丸 頭	2774-0613	4.8	1.7~ 6.9	4.8	9.8	4.8	10.5	18.3	9.4	4.85~ 6.9	
	2774-0617		5.5~10.7				13.6	21.5		7.85~10.7	
	2774-0817	6.4	2.1~ 9.5	6.4	13.1	6.4	14.1	24.5	13.1	2.1~5.1	6.6~7.0
	2774-0824		2.1~15.9				19.2	34.7	18.0	2.1~4.9	6.6~7.0
丸 頭	2711-0613	4.8	1.7~ 6.9	4.8	10.0	4.8	10.5	18.2	10.4	4.85~5.1	
	2711-0617		1.7~10.7		9.5		13.6	24.5			
	2711-0817	6.4	2.1~ 9.5	6.4	13.1	6.4	14.1	23.7	12.2	6.6~7.1	

【エアーリベッター】




	G2			G3			G2-S		
機 構	空気+油圧			空気+油圧			空気+油圧		
サ イ ク ル	約1.0秒			約1.0秒			約1.0秒		
常用空気圧	5.0～7.0Kg/cm ²			5.0～7.0Kg/cm ²			5.0～7.0Kg/cm ²		
使用空気圧	2.0L/回			4.3L/回			2.0L/回		
重 量	1.35Ig(ヘッドのみ)			1.64Ig(ヘッドのみ)			0.88Ig(ヘッドのみ)		
ス ト ローク	17mm			26mm			17mm		
種 類	リベット径								
	3.2	4.0	4.8	4.0	4.8	6.4	3.2	4.0	4.8
アルミ・エイバックス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スチール・エイバックス	●	●	●	●	●		●	●	●
アルミ・モノボルト			●			●			●
スチール・モノボルト			●			●			●
ステンレス・モノボルト			●			●			●



【AVDEL各種リベット】


エイベックス・丸頭・アルミ

1661……鉄ステム
1663……ステンレスステム

広い板厚に対応した耐震性・密閉性を備えたリベットです。


エイベックス・皿頭・アルミ

1604……鉄ステム



上記の製品と同等で皿穴に対応しております。


エイベックス・LF・アルミ

1641……鉄ステム
1643……ステンレスステム

上記の製品と同等でフランジが大きく柔らかい板材を大きい面積で抑えます。

エイベックス・LF・スチール

1624……鉄ステム



アビノックスⅡ・ステンレス


BE61……ステンレスステム



ユニークなコブ状成形で薄板・軟質母材でも強力な締結が出来ます。

アビノックス・ステンレス

BE11……ステンレスステム




アビノックス・アルミ

BF01……アルミステム




薄板・柔らかい板・長穴・大きい下穴等の母材を強力に締結します。

モノボルト・丸頭

2771……鉄ボルト・鉄ステム
2773……アルミボルト・アルミステム
2711……ステンボルト・ステンステム

高い密閉性と強度を可能にした広い板厚に対応するブラインドボルトです。

モノボルト・皿頭

2771……鉄ボルト・鉄ステム
2773……アルミボルト・アルミステム

上記の製品と同等で皿穴に対応しております。

モノボルト・TLR・アルミ


3904……アルミステム



薄板・柔らかい板・長穴・大きい下穴等の母材を強力に締結します。

ハムロック・鉄


2221……鉄ステム



ユニークなコブ状のかしめ法により裏側の板材を変形させず締結出来ます。

アブシル・プラグ・アルミ

2901……鉄ステム



片側作業により高い密閉効果の獲られる孔の埋め栓です。

アブデル・ナットサート・スタンダード・鉄



相手材を選ばず片側作業で取り付けられるアンカーナットです。

アブデル・ナットサート・薄板用・鉄




板厚1mm以下の薄い母材に取り付ける様開発したアンカーナットです。




フクイリベット

フランジ形状 & 寸法



呼称記号



寸 法

リベット呼称	φ M	φ M				丸 頭				皿 頭		ラージフランジ	
		AS	SS	AA	CS CC	φ D	H			φ D	H	φ D	H
							AS SS	AA	CS CC				
3.2	3.3~3.4	1.8	1.8	2.0	2.0	6.4	1.0	1.0	0.8	6.4	—	9.0	1.2
4.8	4.9~5.0	2.6	2.6	3.0	3.0	9.5	1.5	1.5	1.2	9.5	—	15.5	1.9
6.4	6.5~6.6	3.8	3.8	3.8	3.8	12.8	1.7	1.7	—	—	—	—	—

材 質

材質コード	リベット	マンドレル(心軸)
A S	アルミニウム JIS-A5056	スチール(硬鋼線)
A A	アルミニウム JIS-A5056	アルミニウム(高張力線)
S S	スチール JIS-SWCH	スチール(硬鋼線)
C S	ステンレス JIS-SUSXM-7	スチール(硬鋼線)
C C	ステンレス JIS-SUSXM-7	ステンレススチール(硬鋼線)


リベット呼称	寸法コード	AS & SS		AA		CS & CC	
		L	締付可能板厚	L	締付可能板厚	L	締付可能板厚
3.2	41	4.9	0.5~1.6	5.2	0.5~1.6	4.5	0.5~1.0
	42	6.5	1.6~3.2	6.0	1.6~3.2	6.6	1.0~3.2
	43	8.1	3.2~4.8	7.6	3.2~4.8	8.6	3.2~4.8
	44	9.7	4.8~6.4	9.2	4.8~6.4	10.2	4.8~6.4
	45	11.3	6.4~8.0	10.7	6.4~8.0	—	—
	46	12.9	8.0~9.6	12.3	8.0~9.6	13.7	6.4~9.6
	47	14.5	9.6~11.2	—	—	—	—
	48	16.1	11.2~12.8	16.2	9.6~12.8	17.6	9.6~12.8
4.8	62	8.1	1.6~3.2	7.1	1.6~3.2	7.1	1.6~3.2
	63	9.7	3.2~4.8	—	—	—	—
	64	11.3	4.8~6.4	10.3	3.2~6.4	10.3	3.2~6.4
	65	12.9	6.4~8.0	—	—	—	—
	66	14.5	8.0~9.6	13.5	6.4~9.6	14.0	6.4~9.6
	67	16.1	9.6~11.2	—	—	—	—
	68	17.7	11.2~12.8	16.7	9.6~12.8	17.2	9.6~12.8
	610	20.9	12.8~16.0	19.8	12.8~16.0	20.0	12.8~16.0
6.4	612	24.1	16.0~19.2	—	—	23.0	16.0~19.2
	84	12.9	3.2~6.4	12.6	3.2~6.4	—	—
	86	16.1	6.4~9.6	16.6	6.4~9.6	—	—
	88	19.3	9.6~12.8	20.5	9.6~12.8	—	—
	812	25.7	12.8~19.2	26.0	12.8~19.2	—	—



【フクイ各種リベット】


BLIND RIVET (CPタイプ)

※



リベットにナイロン6樹脂キャップを被せてあるので完全密閉となると共に絶縁効果や金属母材の電食防止とマンドレル落下防止の効果があります。


BLIND RIVET (FXタイプ)



一種類のサイズのリベットで広範囲の板厚の締結に対応し、仕上りが美しく安定しています。また、マンドレルの抜け強度が高いのも大きな特徴です。

BLIND RIVET (GTタイプ) ステンレス


※




従来の製品に比べて、せん断・引張り強度が格段に向上し、高強度の締結力を持ち耐震性に非常に優れています。

BLIND RIVET (GTタイプ) スチール

※




BLIND RIVET (PLタイプ)



マンドレルにより、リベットが4枚の花びら状に大きく開き、母材を引込み締結します。特に、ベニヤ板・樹脂板等、柔軟母材の締結に適しています。


BLIND NUTS



片側からワンタッチで薄い母材や樹脂板材へのナットの締結作業ができます。

TUGLOCI (タグロック)


※



広い締結範囲(1.5mm~12.5mm)の板厚に対応できるワンサイズ・リベットで、1500kgのせん断強度があり、優れた密着性・耐振動性を有しております。

BLIND NUTS (FXタイプナット)


※



一種類のナットで広範囲の板厚の締結に対応しております。また、ローレットが母材に食込むため、ハイトルクの締付強度が得られます。

ANIA RIVET (アンカーリベット)

※



ハンマー1本で片側から簡単に締結作業ができます。豊富なリベットサイズから最適なリベットをお選びください。

ANIA BISU (アンカービス)

※




釘・木ネジの効かない石膏ボード・合板等の壁・天井に、片側から締結でき、色々なものの取付が出来る、締結板厚範囲の広い(5mm~13mm)ワンサイズ・リベットです。

※は受注生産品です。



POPリベット

フランジ形状 & 寸法



呼称記号



寸法

リベット呼称 D (mm)	加工物 径 (mm)	リベット No.	推奨かしめ板厚(mm)		L(mm)		H (mm)	PL(mm)(mm)		M (mm)
			丸頭	皿頭	丸頭	皿頭		丸頭	皿頭	
3.2	3.3	41	1.0 ~ 1.6		6.0		6.0	1.0	1.0	1.63
		42	1.6 ~ 3.2	1.6 ~ 3.2	7.6	8.6				
		43	3.2 ~ 4.8	3.2 ~ 4.8	9.2	10.2				
		44	4.8 ~ 6.4	4.8 ~ 6.4	10.8	11.8				
		45	6.4 ~ 8.0	6.4 ~ 8.0	12.4	13.4				
4.8	4.9	62	1.6 ~ 3.2		8.4		9.6	1.7	1.7	2.64
		63	3.2 ~ 4.8		10.0					
		64	4.8 ~ 6.4	4.8 ~ 6.4	11.6	13.3				
		65	6.4 ~ 8.0		13.1					
		66	8.0 ~ 9.6	8.0 ~ 9.6	14.7	16.4				
		68	9.6 ~ 12.8		17.9					
6.4	6.5	84	3.2 ~ 6.4		12.3		12.8	2.3		3.66
		86	6.4 ~ 9.6		15.5					


材質

リベット	マンドレル(心軸)
アルミニウム JIS-A5054	スチール(硬鋼線)
アルミニウム JIS-A5052	アルミニウム(高張力線)
アルミニウム JIS-A5054	ステンレススチール(硬鋼線)
スチール JIS-SWCH	スチール(硬鋼線)
ステンレス JIS-SUS305	スチール(硬鋼線)
ステンレス JIS-SUS305	ステンレススチール(硬鋼線)
銅 JIS-C1100	スチール(硬鋼線)


各種リベット

オープンタイプ


丸頭(D)



皿頭(K)



ラージフランジ(LF)




幅広い分野に対応できる
豊富な仕様と品揃えの
リベットです。

品名	材質		リベット呼径(mm)							
	ボディ(JIS)	マンドレル	2.0	2.4	2.5	3.0	3.2	4.0	4.8	6.4
TAP/D ■BS	A5154	スチール								
TAP/K ■BS	A5154	スチール								
TAP/D ■SSBS	A5154	ステンレススチール								
TAP/K ■SSBS	A5154	ステンレススチール								
AD ■BS/LF	A5154	スチール								
AD ■ABS	A5052	アルミニウム								
AK ■ABS	A5052	アルミニウム								
AD ■ABS/LF	A5052	アルミニウム								
SD ■BS	SWCH	スチール								
SI ■BS	SWCH	スチール								
SD ■BS/LF	低炭素鋼	スチール								
SSD ■BS	SUS305	スチール								
SSI ■BS	SUS305	スチール								
SSD ■SSBS	SUS305	ステンレススチール								
SSI ■SSBS	SUS305	ステンレススチール								
SSD ■BS/LF	SUS305	スチール								
SSD ■SSBS/LF	SUS305	ステンレススチール								
TLP/D ■BS	NCUP(モネル)	スチール								
TLP/K ■BS	NCUP(モネル)	スチール								
TLP/D ■BS	C1100	スチール								
TLP/D ■BSB	C1100	ブロンズ								




ピールタイプ



品 名	材 質		リベット呼径(mm)		
	ボディ(JIS)	マンドレル	3.2	4.0	4.8
TAP/D ■SW	A5154	スチール			
TAP/K ■SW	A5154	スチール			

リベットボディがピール状に開き母材を締結する軟材質向きのリベットです。


BHMタイプ



品 名	材 質		リベット呼径(mm)			
	ボディ(JIS)	マンドレル	2.4	3.2	4.0	4.8
TAP/D ■BHM	A5154/A5056	スチール				
SD ■BHM	SWCH	スチール				
SSD ■BHM	SUS305	スチール				

締結時マンドレルヘッドを飛ばし強い締結力の座屈高さを低く抑えられるリベットです。

HRタイプ



品 名	材 質		リベット呼径(mm)		
	ボディ(JIS)	マンドレル	3.2	4.0	4.8
TAP/D ■HR	A5152	スチール			
TAP/K ■HR	A5152	スチール			
TAP/D ■HR/LF	A5152	スチール			

1サイズで広範囲な板厚に対応する水密性に優れた高締結タイプのリベットです。

シールドタイプ



品 名	材 質		リベット呼径(mm)			
	ボディ(JIS)	マンドレル	3.2	4.0	4.8	6.4
AD ■	A5156	スチール				
SK ■	A5156	スチール				
AD ■AH	A1100	アルミニウム				
SD ■SSH	A5154	ステンレススチール				
SSD ■SSH	SUS305	ステンレススチール				
CD ■	C1100	スチール				

高い水密性を備えたリベットです。

各種POPナット

サイズ かしめ板厚(mm) 材質：表面処理

スタンダードタイプ		M3	0.5 ~ 2.5	スチール：亜鉛メッキ(有色)
		M4 M5	0.5 ~ 3.5	アルミニウム合金：
		M6 M8 M10	1.0 ~ 4.0	ステンレススチール：
シールドタイプ		M4 M5	0.5 ~ 3.5	スチール：亜鉛メッキ(有色)
		M6 M8 M10	1.0 ~ 4.0	アルミニウム合金： ステンレススチール：
ハイトルクナット ヘキサナット		M4 M5	0.5 ~ 3.5	スチール：亜鉛メッキ(有色)
		M6 M8	1.0 ~ 4.0	アルミニウム合金：
テトラナット		M4 M5	0.5 ~ 3.5	スチール：亜鉛メッキ(有色)
		M6	1.0 ~ 4.0	
ローレットナット		M4 M5	0.5 ~ 3.5	スチール：亜鉛メッキ (グリーン)
		M6 M8	1.0 ~ 4.0	
パイプナット		M5	1.0 ~ 2.0 φ25.4~φ28.6	スチール：亜鉛メッキ(有色)
		M6 M8	1.5 ~ 3.0 φ22.2~φ31.8	アルミニウム合金：

各種の素材・板厚及び仕様に対応するナット取付作業の迅速化・確実化に対応致します。



【ツール】

【エアリッター】

AR-480

AR-480S (シューター付)



生産性UP 安全性UP・操作性UP
AHRがこれからのリベティング作業を変えます。

オートハンドリッター (AHR)



(オプトエンジニアリング株式会社)

【ビスライダー】

ビスライダ

床打用連続ねじ締め機
ビスライダー VL62-EF



楽な姿勢で
下穴不要の
連続ねじ締めで
効率UP。

(株式会社 ムロコーポレーション)

ビスロープ(ビスライダー用)連続ねじ・110本綴り) 床打ち用

形状	商品コード	寸法(mm)	1箱入数(本×巻(本))	用途
	CS2845UK	6.0 × 45	110 × 32 (3520)	トラック架装用 アビトン・アルミ根太 アビトン・スチール根太
	CS2855UK	6.0 × 55	110 × 24 (2640)	
	CS2865UK	6.0 × 65	110 × 24 (2640)	
	CS2875UK	6.0 × 75	110 × 24 (2640)	

ビスライダ

壁打用連続ねじ締め機
ビスライダー VL32LW




下穴不要の
連続ねじ締めで
効率UP。

(株式会社 ムロコーポレーション)

ビスロープ(ビスライダー用)連続ねじ・150本綴り) 壁打ち用

形状	商品コード	寸法(mm)	1箱入数(本×巻(本))	用途
	BH1222U	3.5 × 22	150 × 64(9600)	コンパネ及び 石膏ボード+ 鋼製下地材 の締結。 主に内装関係
	BH1225U	3.5 × 25	150 × 56(8400)	
	BH1232U	3.5 × 32	150 × 48(7200)	
	BH1241U	3.5 × 41	150 × 32(4800)	

新たに内装材のねじ締め用のねじを開発しました。
エアードライバーに専用チップを取り付けるだけで、
下穴を明けずにそのままねじ締め作業が出来ます。



【表面処理鋼板】




表面処理鋼板

商品コード	管理番号	品 名	
J0011000	60020801	ガルバ鋼板 0.35×1219×2438	
J0001000	6999	ガルバコイル 0.35×914×Coil	
J0002000	6000721	カラー鉄板コイル 0.4×1250×Coil	

Coil についてはご指定の長さに切断してもご購入頂けます。


【スチールパイプ】

棒ハンドル用
丸パイプ
(ポストジंक)




商品コード	管理番号	品 名	
J0041101	2000341	丸パイプ φ21.7×2.8×1820	
J0041102		丸パイプ φ21.7×2.8×2200	
J0041103	2000340	丸パイプ φ27.2×2.8×1820	
J0041104	2000339	丸パイプ φ27.2×2.8×2200	
J0041105	2000424	丸パイプ φ27.2×2.8×2400	
J0041106	2000423	丸パイプ φ27.2×2.8×2500	
J0041107	2000421	丸パイプ φ34 ×3.2×2500	

長尺丸パイプ
(ポストジंक)



商品コード	管理番号	品 名	
J0041001	2000723	丸パイプ φ21.7×1.9×5500	
J0041002	3000724	丸パイプ φ21.7×1.9×6300	
J0041003		丸パイプ φ21.7×1.9×6800	
J0041004	6000725	丸パイプ φ27.2×2.8×4800	
J0041005		丸パイプ φ27.2×2.8×5500	
J0041006	2007001106	丸パイプ φ34 ×3.2×5500	

長尺角パイプ



商品コード	管理番号	品 名	
J0050101		角パイプ 60×30×1.6×4800	
J0050201	600070906	角パイプ 75×45×2.3×7000	
J0050302	600070905	角パイプ 100×50×2.3×7400	
J0050401	600070902	角パイプ 150×75×3.2×9700	
J0050402		角パイプ 150×75×3.2×9800	
J0050501	600070901	角パイプ 150×75×4.0×9700	
J0050502		角パイプ 150×75×4.0×9800	

長尺丸パイプ・長尺角パイプにつきましては毎月のロール予定での予約注文にて請け賜っております。



【ステンレス板材】


ステンレス板材（SUS304・SUS430）

材質	板厚	巾	長さ	重量/枚	2B	2B BSG	BA	BA BSG	#400研磨 BSG	#600研磨 SPV	#800研磨 SPV	φ40ウロコ BSG	φ50ウロコ BSG
SUS304	0.5 × 1 × 2			7.93	J0110001	J0110101	J0111001	J0111101	J0112101	J0113201	J0114201	J0115101	J0116101
	0.6 × 1 × 2			9.52	J0110002	J0110102	J0111002	J0111102	J0112102	J0113202	J0114202	J0115102	J0116102
	0.7 × 1 × 2			11.10	J0110003	J0110103	J0111003	J0111103	J0112103	J0113203	J0114203	J0115103	J0116103
	0.8 × 1 × 2			12.70	J0110004	J0110104	J0111004	J0111104	J0112104	J0113204	J0114204	J0115104	J0116104
	1.0 × 1 × 2			15.90	J0110005	J0110105	J0111005	J0111105	J0112105	J0113205	J0114205	J0115105	J0116105
	1.2 × 1 × 2			19.00	J0110006	J0110106	J0111006	J0111106	J0112106	J0113206	J0114206	J0115106	J0116106
	1.5 × 1 × 2			23.80	J0110007	J0110107	J0111007	J0111107	J0112107	J0113207	J0114207	J0115107	J0116107
	2.0 × 1 × 2			31.70	J0110008	J0110108	J0111008	J0111108	J0112108	J0113208	J0114208	J0115108	J0116108
	2.5 × 1 × 2			39.60	J0110009	J0110109	J0111009	J0111109	J0112109	J0113209	J0114209	J0115109	J0116109
	3.0 × 1 × 2			47.60	J0110010	J0110110	J0111010	J0111110	J0112110	J0113210	J0114210	J0115110	J0116110
	4.0 × 1 × 2			63.40	J0110011	J0110111	J0111011	J0111111	J0112111	J0113211	J0114211	J0115111	J0116111
	5.0 × 1 × 2			79.30	J0110012	J0110112	J0111012	J0111112	J0112112	J0113212	J0114212	J0115112	J0116112
	0.5 × 4 × 8			11.80	J0110301	J0110401	J0111301	J0111401	J0112401	J0113501	J0114501	J0115401	J0116401
	0.6 × 4 × 8			14.15	J0110302	J0110402	J0111302	J0111402	J0112402	J0113502	J0114502	J0115402	J0116402
	0.7 × 4 × 8			16.50	J0110303	J0110403	J0111303	J0111403	J0112403	J0113503	J0114503	J0115403	J0116403
SUS304	0.8 × 4 × 8			18.90	J0110304	J0110404	J0111304	J0111404	J0112404	J0113504	J0114504	J0115404	J0116404
	1.0 × 4 × 8			23.60	J0110305	J0110405	J0111305	J0111405	J0112405	J0113505	J0114505	J0115405	J0116405
	1.2 × 4 × 8			28.30	J0110306	J0110406	J0111306	J0111406	J0112406	J0113506	J0114506	J0115406	J0116406
	1.5 × 4 × 8			35.40	J0110307	J0110407	J0111307	J0111407	J0112407	J0113507	J0114507	J0115407	J0116407
	2.0 × 4 × 8			47.10	J0110308	J0110408	J0111308	J0111408	J0112408	J0113508	J0114508	J0115408	J0116408
	2.5 × 4 × 8			58.90	J0110309	J0110409	J0111309	J0111409	J0112409	J0113509	J0114509	J0115409	J0116409
	3.0 × 4 × 8			70.80	J0110310	J0110410	J0111310	J0111410	J0112410	J0113510	J0114510	J0115410	J0116410
	4.0 × 4 × 8			94.20	J0110311	J0110411	J0111311	J0111411	J0112411	J0113511	J0114511	J0115411	J0116411
	5.0 × 4 × 8			117.90	J0110312	J0110412	J0111312	J0111412	J0112412	J0113512	J0114512	J0115412	J0116412
	0.5 × 1 × 2			7.70	J0210001	J0210101	J0211001	J0211101	J0212101	J0213201	J0214201	J0215101	J0216101
	0.6 × 1 × 2			9.24	J0210002	J0210102	J0211002	J0211102	J0212102	J0213202	J0214202	J0215102	J0216102
	0.7 × 1 × 2			10.78	J0210003	J0210103	J0211003	J0211103	J0212103	J0213203	J0214203	J0215103	J0216103
	0.8 × 1 × 2			12.30	J0210004	J0210104	J0211004	J0211104	J0212104	J0213204	J0214204	J0215104	J0216104
	1.0 × 1 × 2			15.40	J0210005	J0210105	J0211005	J0211105	J0212105	J0213205	J0214205	J0215105	J0216105
	1.2 × 1 × 2			18.50	J0210006	J0210106	J0211006	J0211106	J0212106	J0213206	J0214206	J0215106	J0216106
	1.5 × 1 × 2			23.10	J0210007	J0210107	J0211007	J0211107	J0212107	J0213207	J0214207	J0215107	J0216107
	2.0 × 1 × 2			30.80	J0210008	J0210108	J0211008	J0211108	J0212108	J0213208	J0214208	J0215108	J0216108
	2.5 × 1 × 2			38.50	J0210009	J0210109	J0211009	J0211109	J0212109	J0213209	J0214209	J0215109	J0216109
	3.0 × 1 × 2			46.20	J0210010	J0210110	J0211010	J0211110	J0212110	J0213210	J0214210	J0215110	J0216110
	4.0 × 1 × 2			61.60	J0210011	J0210111	J0211011	J0211111	J0212111	J0213211	J0214211	J0215111	J0216111
	5.0 × 1 × 2			77.00	J0210012	J0210112	J0211012	J0211112	J0212112	J0213212	J0214212	J0215112	J0216112
SUS430	0.5 × 4 × 8			11.46	J0110301	J0110401	J0111301	J0111401	J0112401	J0113501	J0114501	J0115401	J0116401
	0.6 × 4 × 8			13.74	J0110302	J0110402	J0111302	J0111402	J0112402	J0113502	J0114502	J0115402	J0116402
	0.7 × 4 × 8			16.03	J0110303	J0110403	J0111303	J0111403	J0112403	J0113503	J0114503	J0115403	J0116403
	0.8 × 4 × 8			18.29	J0110304	J0110404	J0111304	J0111404	J0112404	J0113504	J0114504	J0115404	J0116404
	1.0 × 4 × 8			22.86	J0110305	J0110405	J0111305	J0111405	J0112405	J0113505	J0114505	J0115405	J0116405
	1.2 × 4 × 8			21.56	J0110306	J0110406	J0111306	J0111406	J0112406	J0113506	J0114506	J0115406	J0116406
	1.5 × 4 × 8			34.36	J0110307	J0110407	J0111307	J0111407	J0112407	J0113507	J0114507	J0115407	J0116407
	2.0 × 4 × 8			45.77	J0110308	J0110408	J0111308	J0111408	J0112408	J0113508	J0114508	J0115408	J0116408
	2.5 × 4 × 8			57.27	J0110309	J0110409	J0111309	J0111409	J0112409	J0113509	J0114509	J0115409	J0116409
	3.0 × 4 × 8			68.72	J0110310	J0110410	J0111310	J0111410	J0112410	J0113510	J0114510	J0115410	J0116410
	4.0 × 4 × 8			91.53	J0110311	J0110411	J0111311	J0111411	J0112411	J0113511	J0114511	J0115411	J0116411
	5.0 × 4 × 8			114.48	J0110312	J0110412	J0111312	J0111412	J0112412	J0113512	J0114512	J0115412	J0116412




【ステンレス丸パイプ】

化粧パイプ (SUS304)



【ステンレス角パイプ】

化粧パイプ (SUS304)



φ	t	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0	4.0
5	○	○						
6	○	○						
7	○	○						
8	○	⊕						
9	○	○						
10	○	⊕						
12	○	⊕						
13	○	⊕	○	⊕	⊕			
13.8			○	⊕				
14	○	○						
15	○	○						
16		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕		
17.3				⊕	⊕	⊕		
19		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕		
21.7			⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
22	○	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕		
25	○	○	⊕	⊕	⊕	○	⊕	⊕
25.4		○		⊕		⊕		
27.2		○	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
32		○	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	
34		○	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
38	○	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
42.7			⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
45				⊕		⊕		
48.6			⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
50		○	○	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
60.5				⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
76.3				⊕	⊕	⊕	⊕	
89.1				⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
101.6				⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
114.3					⊕	⊕	⊕	⊕
139.8					⊕	⊕	⊕	⊕
165.2						⊕	⊕	⊕
216.3						⊕	⊕	⊕

※定尺：4000 ○=#400 ⊕=#400.HL

※定尺：5000 ⊕=#400.HL

※定尺：6000 ⊕=#400.HL

ICSパイプ

φ	t	長さ	
		4000	5231
9 × 1.0			
13 × 1.0			
16 × 1.0			
19 × 1.0			
25 × 1.0			

正方形	長方形 A × B	t 長さ	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0
7 × 7	100 × 50	4000	◎				
9 × 9		"	◎				
10 × 10		"	◎	◎			
12 × 12		"	◎	◎			
13 × 13		"	◎	◎			
14 × 14		"	◎	◎			
	19 × 10	"	◎	◎			
16 × 16		5000	◎	◎	◎		
	22 × 12	"	◎	◎	◎		
19 × 19	24 × 14	"	◎	◎	◎	◎	
	25 × 12	"		◎	◎		
20 × 20		"		◎	◎		
21 × 21		"	◎	◎	◎		
22 × 22		"	◎	◎	◎		
24 × 24	32 × 16	"	◎	◎	◎		
25 × 25	30 × 20	"		◎	◎		
25.4 × 25.4		"		◎	◎		
	30 × 25	"		◎	◎		
28.6 × 28.6		"	◎	◎	◎		
	40 × 18	"	◎	◎	◎		
30 × 30	40 × 20	"		◎	◎		
32 × 32		"		◎	◎		
	40 × 25	"		◎	◎		
35 × 35		"		◎	◎		
	50 × 25	"			◎	◎	
38.5 × 38.5	51 × 26	"		◎	◎	◎	
	50 × 30	"			◎		
40 × 40		"			◎	◎	
41 × 41		"		◎	◎	◎	
	65 × 18	"		◎	◎		
	60 × 25	"			◎	◎	
46 × 46		"			◎	◎	
	60 × 30	"			◎	◎	
	61 × 32	"			◎	◎	
	70 × 25	"			◎	◎	
50 × 50	60 × 40	"			◎	◎	◎
	70 × 30	"			◎	◎	
60 × 60		"			◎	◎	◎
	75 × 45	"			◎	◎	◎
	80 × 40	"			◎	◎	◎
	90 × 30	"			◎	◎	◎
	100 × 40	"				◎	◎
75 × 75	100 × 50	"				◎	◎
	120 × 60	"				◎	◎
100 × 100	150 × 50	"				◎	◎

○=#280HL ◎=#280HL.#400



#800 鏡面仕上角パイプ (SUS304)

板厚=1.5t

正方形	長方形	長さ		正方形	長方形	長さ	
16×16		5000		35×35		5000	
	22×12	〃				〃	
19×19		〃		38.5×38.5	51×26	〃	
21×21		〃		41×41		〃	
22×22		〃			65×18	〃	
24×24	32×16	〃		46×46		〃	
25×25	30×20	〃			61×32	〃	
25.4×25.4		〃		50×50		〃	
28.6×28.6		〃		60×60	80×40	〃	
	40×18	〃			75×45	〃	
	40×20	〃			90×30	〃	
32×32		〃		75×75	100×50	〃	
	40×25	〃		100×100	150×50	〃	



【ステンレスアングル】

アングル (SUS304)

サ イ ズ	表面仕上		サ イ ズ	表面仕上	
3×20×20×4000	● ○ ■		6×40×40×6000	●	
3×25×25×4000	● ○ ■		6×50×50×4000	●	
3×30×30×4000	● ○ ■		6×50×50×6000	● ○ ■	
3×30×30×6000	● ○ ■		6×60×60×6000	●	
3×40×40×4000	● ○ ■		6×65×65×4000	●	
3×40×40×6000	● ○ ■		6×65×65×6000	● ○ ■	
3×50×50×4000	●		6×75×75×4000	●	
3×50×50×6000	●		6×75×75×6000	● ○ ■	
4×35×35×6000	●		6×100×100×6000	●	
4×40×40×4000	●		7×70×70×6000	●	
4×40×40×6000	● ○		8×65×65×6000	●	
4×50×50×4000	●		8×80×80×6000	●	
4×50×50×6000	● ○ ■		8×100×100×6000	●	
5×40×40×4000	●		9×50×50×6000	●	
5×40×40×6000	● ○ ■		9×75×75×4000	●	
5×45×45×6000	●		9×75×75×6000	● ○ ■	
5×50×50×4000	●		9×90×90×6000	●	
5×50×50×6000	● ○ ■		10×100×100×4000	●	
6×30×30×6000	●		10×100×100×6000	● ○ ■	

●=酸洗 : ○=H L : ■=#400 (外)

フォーミングアングル (SUS304)



サ イ ズ		サ イ ズ	
2.0×20×20×4000		4.0×75×75×6000	
2.0×25×25×4000		5.0×40×40×6000	
2.0×30×30×4000		5.0×50×50×6000	
2.0×40×40×4000		5.0×60×60×6000	
3.0×15×15×4000		5.0×65×65×6000	
3.0×20×20×4000		5.0×75×75×6000	
3.0×25×25×4000		5.0×90×90×6000	
3.0×30×30×4000		5.0×100×100×6000	
3.0×30×30×6000		6.0×50×50×6000	
3.0×40×40×4000		6.0×60×60×6000	
3.0×40×40×6000		6.0×65×65×6000	
3.0×50×50×6000		6.0×70×70×6000	
3.0×60×60×6000		6.0×75×75×6000	
4.0×50×50×6000		6.0×80×80×6000	
4.0×60×60×6000		6.0×90×90×6000	
4.0×65×65×6000		6.0×100×100×6000	




【ステンレス棒材】



丸棒 (SUS304)

サイズ外径	m重量	直棒	酸洗丸棒	HL丸棒	ピーリング	サイズ外径	m重量	直棒	酸洗丸棒	HL丸棒	ピーリング
2	0.025	○				32	6.37		○		○
2.5	0.039	○				35	7.63		○		○
3	0.059	○				38	8.99		○		○
4	0.100	○				40	9.96		○		○
5	0.156	○				42	11.0		○		○
6	0.224	○				45	12.6		○		○
7	0.305	○				48	14.3		○		○
8	0.398	○	○	○	○	50	15.6		○		○
9	0.504	○	○	○	○	55	18.8		○		○
10	0.623	○	○	○	○	60	22.4		○		○
11	0.753				○	65	26.3		○		○
12	0.896	○	○	○	○	70	30.5		○		○
13	1.05	○	○	○	○	75	35.0		○		○
14	1.22		○	○	○	80	39.8		○		○
15	1.40		○	○	○	85	45.0		○		○
16	1.59		○	○	○	90	50.4		○		○
17	1.80				○	95	56.2		○		○
18	2.02				○	100	62.3		○		○
19	2.25				○	110	75.3		○		○
20	2.49		○	○	○	120	89.6		○		○
22	3.01		○	○	○	130	105.0		○		○
25	3.89		○	○	○	150	140.0		○		○
28	4.88		○	○	○	180	202.0		○		○
30	5.60		○	○	○						

直棒 L=2000、4000 : 酸洗 L=4000 : HL L=4000 : ピーリング L=4010



角棒 (SUS304)

サイズ	kg/P	COLD	HOT	HL	#400	サイズ	kg/P	COLD	HOT	HL	#400
3×3	0.142					26×26	21.4				
4×4	0.508					28×28	24.9				
5×5	0.792					30×30	28.6				
6×6	1.14					32×32	32.5				
7×7	1.56					36×36	41.2				
8×8	2.03					38×38	45.8				
9×9	2.57					40×40	50.8				
10×10	3.17					42×42	56.0				
12×12	4.56					45×45	65.4				
13×13	5.36					50×50	79.2				
14×14	6.20					55×55	96.0				
15×15	7.12					60×60	114				
16×16	8.12					65×65	134				
19×19	11.4					70×70	156				
20×20	12.7					75×75	178				
22×22	15.4					90×90	257				
25×25	19.8					100×100	317				



ステンレスフラットバー(SUS304)



長さの表示有るものを除いて定尺は4mです。

サイズ	C	H	H	4	Kg/本	サイズ	C	H	H	4	Kg/本	サイズ	C	H	H	4	Kg/本
	OLD	OT	L	00	研磨		OLD	OT	L	00	研磨		OLD	OT	L	00	研磨
2m 2× 6	○				0.190	4× 10	○		○		1.27	6× 16	○		○		3.04
2m 2× 8	○				0.254	4× 11	○	○	○		1.40	6× 18	○		○		3.42
2m 2× 9	○				0.286	4× 13	○		○		1.65	6× 19	○		○		3.62
3m 2× 10	○				0.477	4× 15	○	○	○	○	1.90	6× 20	○		○	○	3.81
2× 10	○				0.636	4× 16	○		○		2.03	6× 22	○		○		4.20
2× 12	○				0.76	4× 19	○	○	○		2.41	6× 25	○		○	○	4.76
2× 15	○				0.952	4× 20	○	○	○	○	2.54	6× 30	○		○	○	5.72
2× 20	○				1.27	4× 22	○		○		2.79	6× 32	○		○	○	6.08
2× 25	○				1.58	4× 25	○		○	○	3.17	6× 35	○	○	○		6.68
2× 30	○				1.92	4× 30	○		○	○	3.81	6× 38	○		○	○	7.24
2× 32	○				2.03	4× 32	○	○	○	○	4.08	6× 40	○		○	○	7.60
2× 38	○				2.41	4× 35	○	○	○		4.44	6× 42	○		○		8.00
2× 40	○				2.54	4× 38	○	○	○	○	4.84	6× 45	○		○	○	8.56
2× 50	○				3.17	4× 40	○		○	○	5.08	6× 48	○		○		9.12
2m 3× 5	○				0.238	4× 45	○	○	○		5.72	6× 50	○		○	○	9.52
3m 3× 5	○				0.357	4× 50	○		○	○	6.36	6× 60	○	○	○	○	11.4
3m 3× 6	○				0.429	4× 60	○	○	○		7.60	6× 65	○		○	○	12.4
3m 3× 7	○				0.501	4× 65	○	○	○		8.24	6× 70	○	○	○		13.3
3m 3× 8	○				0.57	4× 75	○	○	○		9.52	6× 75	○		○	○	14.3
4m 3× 8	○				0.76	4× 90	○		○		11.4	6× 90	○	○	○		17.1
3m 3× 9	○				0.48	4× 100	○	○	○		12.7	6× 100	○		○	○	19.0
4m 3× 9	○				0.642	5× 8	○				1.27	6× 110	○	○			20.9
3× 10	○	○	○		0.952	5× 9	○				1.43	6× 120	○	○			22.8
3× 12	○	○	○		1.14	5× 10	○		○		1.59	6× 125	○	○			23.8
3× 13	○	○	○		1.24	5× 12	○		○		1.90	6× 130	○	○			24.8
3× 15	○	○	○	○	1.43	5× 13	○		○		2.06	6× 140	○	○			26.6
3× 16	○		○		1.52	5× 15	○	○	○	○	2.38	6× 150	○	○			28.6
3× 19	○	○	○		1.81	5× 16	○		○		2.54	7× 20		○			4.44
3× 20	○		○	○	1.90	5× 19	○	○	○		3.01	8× 10	○		○		5.54
3× 22	○	○	○		2.09	5× 20	○		○	○	3.17	8× 16	○	○	○		4.08
3× 25	○		○	○	2.38	5× 22	○	○	○		3.49	8× 32	○	○	○		8.12
3× 30	○		○	○	2.86	5× 25	○		○	○	3.96	8× 38	○		○		9.64
3× 32	○		○	○	3.04	5× 30	○		○	○	4.76	8× 40		○			10.2
3× 35	○	○	○		3.33	5× 32	○	○	○	○	5.08	8× 50	○	○	○		12.7
3× 38	○		○	○	3.62	5× 34	○		○		5.40	8× 65	○	○			16.5
3× 40	○		○	○	3.81	5× 35	○	○	○		5.56	8× 75	○	○			19.0
3× 42	○		○		4.00	5× 38	○	○	○	○	6.04	8× 100	○	○			25.4
3× 45	○	○	○		4.28	5× 40	○		○	○	6.36	9× 13	○	○	○		3.71
3× 48	○		○		4.56	5× 50	○		○	○	7.92	9× 15	○	○	○		4.28
3× 50	○		○	○	4.76	5× 60	○	○	○		9.52	9× 16	○		○		4.56
3× 60	○	○	○	○	5.72	5× 65	○	○	○		10.3	9× 19	○	○	○		5.44
3× 65	○	○	○		6.20	5× 75	○	○	○		11.9	9× 20	○	○	○	○	5.72
3× 75	○	○	○		7.12	5× 90	○	○	○		14.3	9× 22	○	○	○		6.28
3× 100	○	○	○		9.52	5× 100	○	○	○		15.8	9× 25	○		○	○	7.12
3× 110	○				10.5	5× 130	○	○	○		20.6	9× 30	○		○	○	8.56
3× 120	○				11.4	5× 150	○				23.8	9× 32	○		○	○	9.12
3× 125	○				11.9	6× 9	○				1.71	9× 35	○	○			10.0
3× 130	○				12.4	6× 10	○				1.90	9× 38	○		○	○	10.8
3× 140	○				13.3	6× 12	○				2.28	9× 40	○	○	○	○	11.4
3× 150	○				14.3	6× 13	○				2.46	9× 50	○		○	○	14.3
4× 9	○				1.14	6× 15	○	○	○	○	2.86	9× 55	○	○			15.7




長さの表示有るものを除いて定尺は4mです。

サイズ	C	O	L	400 研磨	Kg／本	サイズ	C	O	L	400 研磨	Kg／本	サイズ	C	O	L	400 研磨	Kg／本
9× 60	○	○	○		17.1	16× 20	○	○	○	○	10.2	25× 50	○	○			39.6
9× 65	○		○	○	18.6	16× 25	○	○	○	○	12.7	25× 60		○			47.6
9× 75	○		○	○	21.4	16× 30		○			15.2	25× 65	○	○			51.6
9× 90	○		○		25.7	16× 32	○	○	○	○	16.2	25× 75	○	○			59.6
9×100	○		○		28.6	16× 35		○			17.8	25×100	○	○			79.2
9×125	○	○	○		35.7	16× 38	○	○	○	○	19.3	25×125	○	○			99.2
9×150	○	○	○		42.8	16× 40	○	○	○		20.3	25×150	○	○			119
9×200	○	○	○		57.2	16× 50	○	○	○	○	25.4	25×200		○			159
9×250	○	○	○		71.2	16× 65	○	○	○		33.0	25×250		○			198
9×300	○	○			85.6	16× 75	○	○	○		38.1	25×300		○			238
10× 15	○	○	○		4.76	16× 90		○			45.6	30× 50	○	○			47.6
10× 19	○	○	○		6.04	16×100	○	○	○		50.8	30× 55	○	○			52.4
10× 20	○	○	○	○	6.36	16×125	○	○	○		63.6	30× 65	○	○			62.0
10× 25	○	○	○	○	7.92	16×150	○	○			76.0	30× 75	○	○			71.2
10× 30	○	○	○	○	9.52	16×200	○	○			102	30×100	○	○			95.2
10× 32	○	○	○	○	10.2	16×250	○	○			127	30×125		○			119
10× 35		○			11.1	16×300	○	○			152	30×150		○			143
10× 38	○	○	○	○	12.0	19× 25	○	○	○	○	15.1	30×200		○			190
10× 40	○	○	○		12.7	19× 30		○			18.1	30×250		○			238
10× 50	○		○	○	15.8	19× 32	○	○	○	○	19.3	30×300		○			286
10× 65	○	○	○	○	20.6	19× 35		○			21.1	35× 50		○			55.6
10× 75	○	○	○		23.8	19× 38	○	○	○	○	22.9	35× 65		○			72.2
10×100	○		○		31.7	19× 40		○			24.1	35× 75		○			83.2
10×125	○	○	○		39.6	19× 50	○	○	○	○	30.1	35×100		○			111
10×150	○	○	○		47.6	19× 65	○	○	○		39.2	35×125		○			139
10×200	○	○	○		63.6	19× 75	○	○	○		45.2	35×150		○			166
10×250	○	○	○		79.2	19× 90		○			54.4	40× 50		○			63.6
10×300		○			95.2	19×100	○	○	○		60.4	40× 65		○			82.4
12× 14	○				5.32	19×125	○	○	○		75.2	40× 75		○			95.2
12× 15		○			5.72	19×150	○	○	○		90.4	40×100		○			127
12× 16	○		○		6.08	19×200	○	○	○		120	40×125		○			158
12× 19	○	○	○		7.24	19×250	○	○	○		151	40×150		○			190
12× 20	○		○	○	7.60	19×300	○	○			181	50× 65		○			103
12× 25	○		○	○	9.52	22× 25		○			17.4	50× 75		○			119
12× 28		○			10.6	22× 30		○			20.9	50×100		○			158
12× 30	○	○	○	○	11.4	22× 32	○	○			22.3	50×125		○			198
12× 32	○		○	○	12.2	22× 35		○			24.4	50×150		○			238
12× 35	○	○			13.3	22× 38	○	○			26.5	60× 75		○			143
12× 38	○		○	○	14.5	22× 40		○			27.9	60×100		○			190
12× 40	○	○	○	○	15.2	22× 45		○			31.4	60×125		○			238
12× 50	○		○	○	19.0	22× 50	○	○			34.9	60×150		○			286
12× 65	○		○	○	24.8	22× 65	○	○			45.2	70×100		○			222
12× 70		○			26.6	22× 75	○	○			52.4	70×125		○			278
12× 75	○		○	○	28.6	22×100	○	○			69.6	70×150		○			333
12× 90	○	○	○		34.2	22×125		○			87.2	80×100		○			254
12×100	○		○		38.1	22×150		○			105	80×125		○			317
12×125	○	○	○		47.6	22×200		○			140	80×150		○			381
12×150	○	○	○		57.2	22×250		○			174	90×125		○			357
12×200	○	○	○		76.0	22×300		○			209	90×150		○			428
12×250	○	○	○		95.2	25× 32	○	○			25.4	100×125		○			396
12×300	○	○			114	25× 38	○	○			30.1	100×150		○			476
16× 19	○				9.64												


商品コード K0040101
(管理コード 700075101)
Hジョイナー・6.5mm

L=5000




商品コード K0040102
(管理コード)
Hジョイナー・5mm

L=5000




商品コード K0040201
(管理コード 7000753)
波板押え

L=5000




商品コード K0040202
(管理コード 700075301)
波板押え

L=5000




商品コード K0040301
(管理コード 7000752)
Cコーナー

L=4600




商品コード K0100101
(管理コード 7000754)
アルミアングル 25×25

L=5000




商品コード K0100102
(管理コード 7000755)
アルミアングル 30×30

L=5000




商品コード K0040401
(管理コード 7000756)
変形アングル

L=5000



商品コード K0041101
(管理コード 8000828)
アルミサイドポスト KH-42

L=4200




商品コード K0040701

(管理コード 7000757)

キャブブルーフ・大

L=5000




商品コード K0040702

(管理コード 7000790)

キャブブルーフ・小

L=5000




商品コード K0040601

(管理コード 7000764)

アルミ広告枠材

L=5000




商品コード K0040501

(管理コード 7000795)

エアーリブ 10H

L=5500




商品コード K0040502

(管理コード 7000758)

エアーリブ 15H

L=5500




商品コード K0040503

(管理コード 7000796)

エアーリブ 50H


L=5500



商品コード K0040801

(管理コード 7000800)


アルミドア用コーナー材
16×5000



商品コード K0040802

(管理コード 7000801)


アルミドア用コーナー材
19×5000



商品コード K0041301

(管理コード 7999)

ラッシングレールカバー
L=5000



材質 A6063S-T5



アルミ縞板

神戸



エルバル



住友



古河




商品コード	管理コード	品 名	神戸	エルバル	住友	古河
K0010101	7000791	アルミ縞板 2.0×1220×2440	K0010401	K0010411	K0010421	K0010431
K0010102	7000792	アルミ縞板 2.0×1220×2440	K0010402	K0010412	K0010422	K0010432
K0010103	7000793	アルミ縞板 2.0×1220×2440	K0010403	K0010413	K0010423	K0010433

商品コード K0000100
(管理コード 7000789)

アルミ広巾コイル

t=0.72 W=2450



商品コード K0000200
(管理コード 700078906)

アルミホワイト広巾コイル


t=0.9 W=2450



アルミアングルピース



t=6




商品コード	管理コード	品 名	A	B	C	D	E	L
K0120101	700079906	アングルピース L=160	15	50	45	35	15	160
K0120102	700079907	アングルピース L=190	15	70	55	35	15	190
K0120103	700079908	アングルピース L=210	15	70	55	55	15	210
K0120104	700079909	アングルピース L=232	15	85	62	55	15	232



商品コード K0020101

(管理コード 7000768)


アルミ縦根太・大型



商品コード K0020111

(管理コード 700076801)


J型アルミ縦根太・大型



商品コード K0020201

(管理コード 7000778)


アルミ縦根太・中型



商品コード K0020301

(管理コード 7000799)


アルミ縦根太・小型



商品コード K0041201

(管理コード 7000769)


アルミサイドフレーム L=9800



商品コード K0030111

(管理コード 7000770)


J型アルミ横根太・大型



商品コード K0030101

(管理コード 700077001)


アルミ横根太・大型



商品コード K0030311

(管理コード 7000794)

アルミ横根太・小型



【デー合板・エコ合板】

商品コード	管理コード	品 名	
L0020104	7007000701	デー合板 4.0×1220×2440	
L0020204	7007000702	デー合板 5.5×1220×2440	
L0020304	7007000703	デー合板 9.0×1220×2440	
L0030104	7007000603	エコ合板 4.0×1220×2440	
L0030204	7007000605	エコ合板 5.5×1220×2440	
L0030304	7007000606	エコ合板 9.0×1220×2440	

【FRP合板】

商品コード	管理コード	品 名	
L0040201	7007000302	FRP合板 5.5× 914×1829	
L0040202	7000786	FRP合板 5.5×1220×1829	
L0040203	7000787	FRP合板 5.5×1220×2140	
L0040204	7000788	FRP合板 5.5×1220×2440	

【アルプライ】

商品コード	管理コード	品 名	
L0050201	7000779	アルプライ 0.3× 5.5 × 914×1829	
L0050202	7000780	アルプライ 0.3× 5.5 × 1220×1829	
L0050203	700000000	アルプライ 0.3× 5.5 × 1220×2140	
L0050204	7000781	アルプライ 0.3× 5.5 × 1220×2440	
L0050501	7007000102	アルプライ 0.5× 15 ×0.5× 914×1829	
L0050502		アルプライ 0.5× 15 ×0.5×1220×1829	
L0050503		アルプライ 0.5× 15 ×0.5×1220×2140	
L0050504	7007000103	アルプライ 0.5× 15 ×0.5×1220×2440	
L0050601	7000782	アルプライ 0.5× 18 ×0.5× 914×1829	
L0050602	7000783	アルプライ 0.5× 18 ×0.5×1220×1829	
L0050603		アルプライ 0.5× 18 ×0.5×1220×2140	
L0050604	7000784	アルプライ 0.5× 18 ×0.5×1220×2440	

【ステンプライ】

商品コード	管理コード	品 名	
L0080201	7007000501	ステンプライ 0.3× 5.5 × 914×1829	
L0080202	7007000502	ステンプライ 0.3× 5.5 ×1220×1829	
L0080204	7007000503	ステンプライ 0.3× 5.5 ×1220×2440	



【ファルカタ材】

商品コード	管理コード	品 名	
L0070504	7007001101	ファルカタ アルミ+アルミ 15×1220×2440	
L0070604	7007001001	ファルカタ アルミ+アルミ 18×1220×2440	
L0070614	7007001002	ファルカタ アルミ+ガルバ 18×1220×2440	

【ラワンベニヤ】

商品コード	管理コード	品 名	
L0010104	700079703	ラワンベニヤ 4.0×1220×2440	
L0010204	700079706	ラワンベニヤ 5.5×1220×2440	
L0010304	700079709	ラワンベニヤ 9.0×1220×2440	
L0010404	700079712	ラワンベニヤ 12×1220×2440	
L0010504	700079715	ラワンベニヤ 15×1220×2440	
L0010604	700079718	ラワンベニヤ 18×1220×2440	

【FRPシート】

商品コード		規格サイズ	
L0110100		FRPシート 1.0×2420×長さ(ご指定)	
L0110200		FRPシート 1.0×2420×長さ(ご指定)	



【デュラウッド(イノアック)】

ポリエチレン

商品コード		規格サイズ	色	
L0091101		5 × 250 × 2000	ナチュラル	
L0091201		7 × 200 × 2000	ナチュラル	
L0091202		7 × 250 × 2000	ナチュラル	
L0091301	70040105	10 × 200 × 2000	ナチュラル	
L0091401		20 × 100 × 2000	ナチュラル	
L0091402		20 × 120 × 2000	ナチュラル	
L0091403		20 × 250 × 2000	ナチュラル	
L0091501		40 × 60 × 2000	ナチュラル	
L0091502		40 × 75 × 2000	ナチュラル	
L0091503		40 × 90 × 2000	ナチュラル	

ポリスチレン

商品コード		規格サイズ	色	
L0092101		12 × 70 × 2000	ナチュラル	
L0092201		25 × 35 × 2000	ナチュラル	

L



【合成木材】

【クランウッド(クラボウ)】

ポリエチレン

商品コード	管理コード	品番	規格サイズ	色	梱包単位	
L0081202		CK1018E	15×260×4000	ナチュラル	5	
L0081203		CK1004E	15×300×4000	ナチュラル	5	
L0081301		CK1000E	20×100×4000	ナチュラル	6	
L0081302		CK1002E	20×200×4000	ナチュラル	5	
L0081303		CK1046E	20×400×4000	ナチュラル	2	
L0081401		CK1008E	30×50×4000	ナチュラル	10	
L0081402		CK1031E	30×100×4000	ナチュラル	4	
L0081403		CK1032E	30×150×4000	ナチュラル	3	
L0081404		CK1016E	30×200×4000	ナチュラル	3	
L0081501		CK1030E	40×50×4000	ナチュラル	10	
L0081601		CK1035E	70×80×4000	ナチュラル	2	

商品コード	管理コード	品番	規格サイズ	色	梱包単位	
L0081101		CK1100E	10×100×10000	ナチュラル		
L0081201		KT1008E	15×50×16000	ホワイト		

商品コード	管理コード	品番	規格サイズ	色	梱包単位	
L0081311	70032410	CK1107E	20×100×4000 軽比重タイプ	ホワイト		
L0081312	70032411	CK1108E	20×200×4000 軽比重タイプ	ホワイト		

ポリスチレン

商品コード	管理コード	品番	規格サイズ	色	梱包単位	
L0082101		CK1010S	10×150×4000	アイボリー	10	
L0082201		CK1050S	12×70×4000	グリーン	20	
L0082301		CK1004S	15×300×4000	アイボリー	4	
L0082401		CK1045S	19×40×4000	チーク	10	
L0082501		CK2050S	20×50×4000	ヒノキ	10	
L0082502		CK1000S	20×100×4000	ヒノキ	10	
L0082503		CK1002S	20×200×4000	ヒノキ	5	
L0082504		CK1046S	20×400×4000	ヒノキ	5	
L0082601		CK1051S	25×30×4000	グリーン	25	
L0082602		CK1048S	25×100×4000	チーク	8	
L0082701		CK1008S	30×50×4000	ナチュラル	10	
L0082702		CK6730S	30×67×4000	ナチュラル	5	
L0082703		CK1031S	30×100×4000	ヒノキ	8	
L0082704		CK1032S	30×150×4000	ナチュラル	4	
L0082705		CK1016S	30×200×4000	ヒノキ	3	
L0082801		CK1030S	40×50×4000	ナチュラル	10	
L0082901		CK1052S	50×100×4000	グリーン	2	



SKアオリSタイプ(標準型) 部材一覧

【組立図】

t=38

	アップレール				
		S U Z	S U R	S U B Z	N I
	ミドルレール				
		S M A Z	S M R	S M C Z	P 1 4 (P17)
	ローレール				
		S L V P	S L A Z	S L W D	P 1 6 (P19)
					S I


M












【組立図】

SKアオリSSタイプ(薄型) 部材一覧

t=30

M



アッパレール	 2.64kg/m SSUT	 2.45kg/m SSURT	 SSULG
	 2.36kg/m SSMA T	 2.32kg/m SSMR T	 1.36kg/m SS MCT
	 2.59kg/m SSLP	 2.54kg/m SSLAZ	 SP1 T
ミドルレール			 1.01kg/m SP2 T
			 SP3 T
ロアレール			

アルミブロック部材サイズ

	管理コード	品名・メーカー型番	サイズ mm (L→高さ、H→長さ)
(t=38標準) Sタイプ部材	9000911 × ×	アッパ-レール SUZ	L = 2,500 ・ 4,500 ・ 5,300 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000912 × ×	アッパ-レール SUR	L = 6,150 ・ 9,700
	9000923 × ×	アッパ-レール SUBZ	L = 2,500 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000920 × ×	ミニトップ SUT	L = 2,500 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000924 × ×	インナーカバー NI	L = 2,500 ・ 5,300 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000913 × ×	ミドルレール SMAZ	L = 2,500 ・ 4,500 ・ 5,300 ・ 6,150 ・ 9,700
	900092601	ミドルレール SMR	L = 6,150 ・ 9,700
	9000914 × ×	ミドルレール SMCZ	L = 2,500 ・ 5,300 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000922 × ×	ミドルレール SMDZ	L = 2,500 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000927 × ×	ロア-レール SLVP	L = 2,500 ・ 4,500 ・ 5,300 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000916 × ×	ロア-レール SLAZ	L = 2,500 ・ 4,500 ・ 5,300 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000917 × ×	インナーカバー SI	L = 2,500 ・ 4,500 ・ 5,300 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000918 × ×	ポスト P=14	H = 215 ・ 265 ・ 315 ・ 400 ・ 500 ・ 600 700 ・ 800 ・ 5,000
	9000919 × ×	ポスト P=15	H = 215 ・ 265 ・ 315 ・ 400 ・ 500 ・ 600 700 ・ 800 ・ 5,000
	9000921 × ×	ポスト P=16	H = 215 ・ 265 ・ 315 ・ 400 ・ 500 ・ 600 700 ・ 800 ・ 5,000
	200323003	SLVPロア-レール用防水ゴム	
	8003115604	コーナーキャップ No.4	
(t=30薄型) SSタイプ部材	9000931 × ×	アッパ-レール SSUT	L = 2,500 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000932 × ×	アッパ-レール SSURT	L = 6,150 ・ 9,700
	9000933 × ×	ミニトップ SP1P	L = 2,500 ・ 5,000
	9000934 × ×	ミドルレール SSMAT	L = 2,500 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000935 × ×	ミドルレール SSMRT	L = 6,150 ・ 9,700
	9000936 × ×	ミドルレール SSMCT	L = 2,500 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000937 × ×	ロア-レール SSLP	L = 2,500 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000938 × ×	ロア-レール SSLAZ	L = 2,500 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000917 × ×	インナーカバー SI	L = 2,500 ・ 6,150 ・ 9,700
	9000940 × ×	ポスト SP1T	H = 600 ・ 700 ・ 800
	9000941 × ×	ポスト SP2T	H = 600 ・ 700 ・ 800

M

(ご注文について)

(1) 管理コード中の × × はサイズによって変わります。

(2) 単体でご注文される場合は品名・メーカー型番とサイズをご指示下さい。(例; アッパ-レールSUZ, L=5,300)
また、煽りASSYでご注文の場合は添付注文書に加工及び注文内容をご記入の上弊社営業担当までFAXして下さい。

自動車車体興業株式会社 御中

平成 年 月 日

アルミブロック煽り注文書

ご注文先名		注文番号	
注文台数	台	納期	ユーザー名
仕様	3方開・5方開・7方開		幌パイプ（有・無）：後部R付（有・無）
特別仕様			

【サイド煽り】

	アオリ高さ _____ mm	
	アオリ長さ _____ mm	
掛金	SUZ・SUR・SUBZ・SUT・SSUT・SSURT・SSULG	掛金
ストレート	SMAZ・SMR・SMCZ・SMDZ・SSMAT・SSMRT・SSMCT	ストレート
25mm段	SLVP・SLAZ・SLWD・SSLP・SSLAZ	25mm段
30mm段		30mm段

蝶番の種類 標準蝶番／安対蝶番：蝶番ピッチ _____ mm ： 蝶番使用数 _____ 個

	アオリ高さ _____ mm	
	アオリ長さ _____ mm	
掛金	SUZ・SUR・SUBZ・SUT・SSUT・SSURT・SSULG	掛金
ストレート	SMAZ・SMR・SMCZ・SMDZ・SSMAT・SSMRT・SSMCT	ストレート
25mm段	SLVP・SLAZ・SLWD・SSLP・SSLAZ	25mm段
30mm段		30mm段

蝶番の種類 標準蝶番／安対蝶番：蝶番ピッチ _____ mm ： 蝶番使用数 _____ 個

	アオリ高さ _____ mm	
	アオリ長さ _____ mm	
掛金	SUZ・SUR・SUBZ・SUT・SSUT・SSURT・SSULG	掛金
ストレート	SMAZ・SMR・SMCZ・SMDZ・SSMAT・SSMRT・SSMCT	ストレート
25mm段	SLVP・SLAZ・SLWD・SSLP・SSLAZ	25mm段
30mm段		30mm段


蝶番の種類 標準蝶番／安対蝶番 蝶番ピッチ _____ mm ： 蝶番使用数 _____ 個

【リヤー煽り】

	アオリ高さ _____ mm	
	アオリ長さ _____ mm	
掛金	SUZ・SUR・SUBZ・SUT・SSUT・SSURT・SSULG	掛金
ストレート	SMAZ・SMR・SMCZ・SMDZ・SSMAT・SSMRT・SSMCT	ストレート
25mm段	SLVP・SLAZ・SLWD・SSLP・SSLAZ	25mm段
30mm段		30mm段


蝶番の種類 標準蝶番／安対蝶番：蝶番ピッチ _____ mm ： 蝶番使用数 _____ 個

商品コード N0110100
(管理コード 2000350)
ベンチレーター・ボンデ
300×300




ボンデ鋼板・生地
0.8t 0.65Kg

商品コード N0110140
(管理コード 2000351)
ベンチレーター・アルミ
300×300




アルミ
0.8t 0.2Kg

商品コード N0110240
(管理コード 2000352)
ベンチレーター・開閉式
280×280




アルミ
0.8t 0.52Kg

商品コード N0110340
(管理コード 2000415)
ベンチレーター・開閉式
180×180




アルミ
0.8t 0.33Kg

商品コード N0120150
(管理コード 2000417)
ベンチレーター・防水カバー




FRP
0.26Kg

商品コード N1130110
(管理コード 2100409)
ベンチレーター・ストッパー




アルミ
0.75Kg

商品コード N0210010
(管理コード 2000337)
オープンストッパー3点セット



0.155Kg

商品コード N0230111
(管理コード 2000426)
オープンストッパー受け金
バネ付




鉄・ユニクロメッキ
0.068Kg



商品コード N0210211

(管理コード 2000425)

オープントッパー本体・丸棒



商品コード	(管理コード)	L	重量
N0220111	2007000001	110	0.044Kg
N1220211	2000425	115	0.045Kg
N0220311	2007000002	128	0.048Kg
N0220411	2007000003	130	0.049Kg
N0220511	2007000004	135	0.05Kg
N0220611	2007000005	145	0.053Kg
N0220711	2007000006	150	0.054Kg
N0220811	2007000007	165	0.058Kg
N0220911	2007000008	168	0.059Kg
N0221011	2007000009	170	0.059Kg
N0221111		175	0.06Kg
N0221211	2007000010	178	0.061Kg
N0221311	200042501	200	0.066Kg

商品コード N0240030

(管理コード 200033701)

オープントッパー3点セット
ステンレス製




SUS304
0.13Kg

商品コード N1310111

(管理コード 2100370)

スピンドルガイド本体
L=110




鉄・クロームメッキ
0.195Kg

商品コード N1310112

(管理コード 2100371)

スピンドルガイド受け金




鉄・クロームメッキ
0.025Kg

商品コード N1310210

(管理コード 2100379)

鉄砲錠・受付



鉄・ユニクロメッキ
0.8Kg

商品コード N1320310

(管理コード 1100236)

L型落し錠・大



鉄・ユニクロメッキ
0.22Kg

商品コード N1320410

(管理コード 1100237)

L型落し錠・小



鉄・ユニクロメッキ
0.11Kg

商品コード N1310510
(管理コード 1100237)


丸型落し錠



鉄・ユニクロメッキ
0.24Kg

商品コード N0320110
(管理コード 2000378)

尾錠・受付



鉄・ユニクロメッキ
0.105Kg

商品コード N1320230
(管理コード 21020103)


尾錠・受付(ステンレス製)



SUS304
0.075Kg

商品コード N0330110
(管理コード 2000366)


パッチン錠(ローリー錠)



鉄、クロメートメッキ
0.15Kg

商品コード N0330250
(管理コード 2000368)


角型パッチン錠・キー付



アルミダイカスト
0.24Kg

商品コード N0330350
(管理コード 2000367)


角型パッチン錠・キー無



アルミダイカスト
0.09Kg

商品コード N1830110
(管理コード 2100377)

フットマン



鉄・ユニクロメッキ
0.025Kg

商品コード N0410140
(管理コード 3000450)


助手握り



アルミダイカスト
0.087Kg

商品コード N0410240
(管理コード 3000443)


扉引手



アルミダイカスト
0.09Kg



十字管



アルミダイカスト

商品コード	管理コード	品名・規格			
		A	B	H	
N0511140	3000401	十字管	38×38	85	
N0511240	3000402	十字管	38×32	63	
N0511340	3000403	十字管	38×25	85	
N0511440	3000404	十字管	32×32	85	
N0511540	3000405	十字管	32×25	85	
N0511640	3000406	十字管	25×25	60	


T字管



アルミダイカスト

商品コード	管理コード	品名・規格			
		A	B	W	
N0512140	3000407	T字管	38×38	60	
N0512240	3000408	T字管	38×32	45	
N0512340	3000409	T字管	38×25	45	
N0512440	3000410	T字管	32×32	45	
N0512540	3000411	T字管	32×25	45	
N0512640	3000412	T字管	25×25	45	


丸座



アルミダイカスト

商品コード	管理コード	品名・規格			
		d	D		
N0521104	3000413	丸座	38×84		
N0521204	3000414	丸座	32×70		
N0521304	3000415	丸座	25×71		


角座



アルミダイカスト

商品コード	管理コード	品名・規格			
		D	W		
N0522104	3000416	角座	38×52		
N0522204	3000417	角座	32×47		
N0522304	3000418	角座	25×40		


L棒



アルミダイカスト

商品コード	管理コード	品名・規格			
		D			
N0513104	3000419	L棒	32		
N0513204	3000420	L棒	25		

山型メタル



ダイカスト・クロームメッキ

商品コード	管理コード	品名・規格		
		D	W	
N0530810	3000425	山形メタル・通	10 35	
N053081	3000426	山形メタル・止	10 35	
N0530710	3000427	山形メタル・通	13 40	
N0530711	3000428	山形メタル・止	13 40	
N0530610	3000429	山形メタル・通	16 45	
N0530611	3000430	山形メタル・止	16 45	
N0530510	3000431	山形メタル・通	19 48	
N0530511	3000432	山形メタル・止	19 48	


カーテンメタル



ダイカスト・クロームメッキ

商品コード	管理コード	品名・規格		
		D	W	
N0530910	3000433	カーテンメタル・通	φ10 35	
N0530911	3000434	カーテンメタル・止	φ10 35	

菱座




ダイカスト・クロームメッキ

商品コード	管理コード	品名・規格		
		D	W	
N0522110	3000435	菱座	13 41	
N0522210	3000436	菱座	16 52	
N0522310	3000437	菱座	19 49	
N0522410	3000438	菱座	25 65	

商品コード N0530340
(管理コード 3000412)


天井BKT・A型・通

アルミダイカスト
0.064Kg商品コード N0530341
(管理コード 3000422)

天井BKT・A型・止

アルミダイカスト
0.068Kg商品コード N0530440
(管理コード 3000423)

天井BKT・B型・通

アルミダイカスト
0.048Kg

商品コード N0530441

(管理コード 3000424)

天井BKT・B型・止




アルミダイカスト
0.055Kg

商品コード N0530110

(管理コード 2000353)

首曲メタル・通



ダイカスト・クロームメッキ
0.05Kg

商品コード N0530111

(管理コード 2000354)

首曲メタル・止 R/L



ダイカスト・クロームメッキ
0.054Kg

商品コード N0530210

(管理コード 2000355)

デッキメタル・通



ダイカスト・クロームメッキ
0.076Kg

商品コード N0530211

(管理コード 2000356)

デッキメタル・止 R/L



ダイカスト・クロームメッキ
0.088Kg

商品コード N0830210

(管理コード 1000275)

スコップ取付バネ



鉄・黒染め
0.08Kg

商品コード N0820210

(管理コード 100029901)

バンパーゴムリテーナー




鉄・ユニクロメッキ
0.42Kg

商品コード N0420110

(管理コード 3000439)

揚蓋引手




鉄、ユニクロメッキ
0.12Kg

商品コード N0820110


(管理コード 1000299)

ターミナルゴム取付板



鉄
2.3t 4.3Kg

商品コード N1701010
(管理コード 2100345)
水抜金具 $\phi 50 \times 150$




鉄、ユニクロメッキ
1.2t 0.38Kg

商品コード N1702010
(管理コード 2100346)
水抜金具 $\phi 32 \times 200$




鉄、ユニクロメッキ
1.2t 0.23Kg

商品コード N2610010
(管理コード 1200239)
ツイストロック・固定式




鉄・ユニクロメッキ
27.0Kg / 台

商品コード N0620010
(管理コード 1000240)
ツイストロック・横転式



鉄・ユニクロメッキ
60Kg / 台

商品コード N0810120
(管理コード 1000355)
鋼材柱受



鉄、黒色塗装
4.5t 6.0Kg

商品コード N0830320
(管理コード 2007001110)
シーソーキャッチ



鉄、黒色塗装
0.95Kg

商品コード N0830330
(管理コード)
シーソーキャッチ・ステンレス



SUS304
0.62Kg

